










Sounder SO-1 by **LAMAX** *Beat*

Návod k obsluze

Funkce

Bluetooth 4.1	s dosahem až 10 m
NFC	pro rychlé a jednoduché spárování
Audio vstup	na 3,5 mm jack konektor
Handsfree	vyřízení telefonních hovorů
Micro USB	nabíjení a výkonná baterie
S-Bass	ekvalizace na zvýraznění nízkých tónů
Voděodolnost	podle stupně krytí IPX4

Ovládání


Zapnout / Vypnout	Podržte  pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
Přidat / Ubrat hlasitost	Otočením  ve směru hodinových ručiček přidáváte hlasitost. Otáčením v opačném směru hlasitost ubíráte.
Následující / Předcházející skladba	Přejeďte prstem po  zleva doprava a přepnete na následující skladbu. Přejeďte prstem po  zprava doleva a přepnete na předcházející skladbu.
Hrát / Pauza	Stisknutím  zastavíte přehrávání. Opakovaným stisknutím ho znovu spustíte.
Handsfree	Stiskněte  pro přijetí přicházejícího telefonního hovoru. Opakovaným stisknutím hovor ukončíte. Stiskněte  dvakrát po sobě pro odmítnutí přicházejícího telefonního hovoru.


Ekvalizace	Stiskněte tlačítko „S-Bass / Normal“ pro změnu ekvalizace. Mód S-Bass zvýrazní nízké tóny, mód Normal nastaví opět vyrovnaný zvuk.
-------------------	--

LED indikace

Bluetooth připojení	Modré LED světlo v kruhu bliká, pokud je reproduktor v režimu párování. Modré LED světlo v kruhu svítí, pokud je reproduktor spárovaný.
Připojení přes audio vstup	Zelené LED světlo v kruhu svítí, pokud je reproduktor připojen kabelem přes audio vstup.
Nabíjení	Červené LED světlo v kruhu svítí, pokud se reproduktor nabíjí. Zelené LED světlo v kruhu svítí, pokud je reproduktor nabitý.

Bluetooth připojení

Zapněte reproduktor podržením . Modré LED světlo začne blikat a reproduktor je v režimu párování. Aktivujte připojení Bluetooth ve Vašem telefonu nebo jiném zařízení. V nastaveních Bluetooth dejte vyhledávat nové Bluetooth zařízení. Vyhledejte „LAMAX Beat SO-1“ a spárujte se s ním. Pokud musíte vyplnit kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte. Při úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál a LED světlo začne svítit modře.

Pokud Váš telefon nebo jiné zařízení využívá technologii NFC, můžete ho s reproduktorem jednoduše spárovat aktivováním funkce NFC v telefonu a přiložením k  na reproduktoru.

Připojení přes audio vstup

Reproduktor můžete spárovat přes audio vstup, označený jako **AUX IN**, pomocí audio kabelu s 3,5 mm jack konektorem. Kabel je součástí balení. Pokud je reproduktor připojen přes audio vstup, svítí na něm zelené LED světlo. Ovládat skladby na reproduktoru není možné, pokud je připojen přes audio vstup.

Nabíjení

Když stav baterie klesne pod 10 %, reproduktor to oznámí krátkým zvukovým signálem. Pokud chcete reproduktor nabíjet, připojte micro USB kabel do nabíjecího portu, označeného jako **DC IN**. Druhý konec kabelu připojte do počítače nebo USB nabíječky. Kabel je součástí balení. Červené LED světlo svítí během nabíjení. Zelené LED světlo svítí, pokud je reproduktor plně nabitý. Nabíjení trvá přibližně 4 až 5 hodin. Reproduktor nabíjejte pod dozorem.

Voděodolnost

Reproduktor je odolný vůči vniknutí vody podle stupně krytí IPX4. To znamená, že je chráněn proti vodě stříkající ve všech uhlech v množství 10 litrů za minutu a při tlaku

80 až 100 kN/m² po dobu nejméně 5 minut. Reproduktor
neponožte do vody.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:

<http://beat.lamax-electronics.com/SO1/manuals>

