

iQ500

ET475FYB1E

Vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm



Gril Teppanyaki řady Domino pro typický japonský způsob přípravy lehkých a netučných pokrmů.

- ✓ 40 cm široký Teppanyaki pro perfektní kombinaci s ostatními spotřebiči řady Domino nebo s varnými deskami ve fazetovém designu.
- ✓ Ovládání touchSlider umožňuje nastavit teplotu přímým dotykem nebo posunem prstu po teplotní stupnici.
- ✓ Podle potřeby a množství je možné zahřívát dvě varné zóny vcelku nebo separátně.
- ✓ Pokud gril není používán je opticky pěkně integrován mezi ostatní spotřebiče řady Domino díky designovému sklokeramickému krytu.
- ✓ Díky zahřátí na 40 °C můžete zašpinění velmi snadno odstranit.
- ✓ Jednoduché udržování teploty všech pokrmů při 70 °C.

Vybavení

Technické údaje

označení produktové řady : Vario/Domino Teppan Yaki
konstrukce : vestavný
zdroj el.energie : elektrický
řízení : elektrický
materiál grilu : Neplatí
rozměry niky (mm) : 90 x x
šířka (mm) : 392
rozměry spotřebiče (mm) : 90 x 392 x 520
Hmotnost netto (kg) : 11,0
hmotnost brutto (kg) : 13,0
ukazatel zbytkového tepla : Separátní
umístění ovládacího panelu : vpředu
základní materiál povrchu : Neplatí
materiál povrchu : nerez, nerez
barva rámu : nerez
aprobační certifikáty : CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) : 100
příkon (W) : 1900
jištění (A) : 13
napětí (V) : 220-240
frekvence (Hz) : 60; 50

včetně příslušenství

1 x sěrka na těsto



4 242003 689127

zvláštní příslušenství

HZ394301 spojovací lišta

iQ500**ET475FYB1E****Vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm****Vybavení****design:**

- fazetový design
- sklokeramika bez dekoru
- Lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu
- 1 sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)

komfort:

- velká nerezová pečicí plocha
- pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy
- ovládání touchSlider
- digitální funkční displej
- regulace teploty od 160 do 240°C v 10° krocích
- stupeň udržování teploty pokrmu (70°C)
- stupeň pro čištění (40°C)
- minutka (budík)
- timer Doba vaření
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
- funkce reStart
- připojovací kabel 1 m (bez zástrčky)
- součástí dodávky: 2 špachtle

úspora+bezpečnost:

- hlavní vypínač
- kontrolka provozu
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel spotřeby energie

profesionální výbava:

- ovládání touchSlider

rozměry:







- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm

iQ500

ET475FYB1E

Vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm


Rozměrové výkresy



iQ500
ET475FYB1E
Vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm

Rozměrové výkresy

Obrázek k tabulce Možnosti kombinace Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů



Při vestavbě dvou nebo více prvků přímo vedle sebe je nutná jedna nebo více montážních sad (2 prvky: 1 montážní sada, 3 prvky: 2 montážní sady atd.).

Možnosti kombinace Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky: 30 40 60 70 80 90
šířka spotřebiče: 302 392 602 710 812 912 měry v mm

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446