



# Predator Z35

Quick Guide

# Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
  - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
  - Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
  - NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU Priamo NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
  - NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOV AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
  - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
- Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
- LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
- LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
- Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  - Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
  - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
  - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.

## Pripevnenie monitora na podstavec

- Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
- Vyberte monitor z balenia.
- Pripevnite rameno stojana monitora k podstavcu.
  - Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
  - Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)


## Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
  - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
  - Pripojte kábel HDMI k počítaču. Keď používate rozhranie HDMI, môžete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla (okrem tlačidla Zapnúť/Vypnúť) prepnúť zdrojový port vstupu/výstupu.
- 2-2 Pripojte kábel DP (Predvolený vstup) (iba model so vstupom DP)
  - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
  - Pripojte kábel DP k počítaču.
- Pripojte kábel Audio. (Voliteľný)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
  - Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge ON/OFF.



## Vonkajšie ovládače

| Č. | Ikona | Položka                      | Popis                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |       | Tlačidlo/kontrolka napájania | Stlačením tlačidla vypnete alebo zapnete monitor. Pri zapnutí sa kontrolka rozsvieti.                                                                                                                     |
| 2  |       | Tlačidlo ponuka OSD          | Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OSD.                                                                                                                                                                 |
| 3  | Input | Tlačidlo Vstup               | Stlačením tlačidla prepnete vstupné zdroje.                                                                                                                                                               |
| 4  |       | Tlačidlo Hlasitosť           | Stlačením tlačidla aktivujete systém na ovládanie hlasitosti.                                                                                                                                             |
| 5  |       | Tlačidlo OD                  | Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OD a nastavíte ju do režimu <b>Vypnuté</b> , <b>Normálne</b> alebo <b>Extrémne</b> . Ak je ponuka OSD aktívna, stlačením tohto tlačidla vstúpite do možnosti výberu. |
| 6  |       | Tlačidlo Režim hra           | Stlačením tlačidla aktivujete ponuku Režim hra.                                                                                                                                                           |



# Predpisy a bezpečnostné upozornenia

## Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

## Vyhlásenie o zhode so smernicami ES

Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2004/108/ES, smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

## Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

## Upozornenie: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

## Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

## Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

## Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

## Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.



Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

ŠPECIFIKÁCIE

|                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD Panel                                                                 | Druh monitora           | Farebný TFT LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Veľkosť                 | 35" W (89 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Rozstup bodov           | 0,32025 mm (H) x 0,32025 mm (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Jas                     | 300 cd/m <sup>2</sup> (charakteristicky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Kontrast                | 3 000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Pozorovací uhol         | 178° (H) 178° (V) (CR = 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Doba odozvy             | 4 ms (GTG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Typ panela              | VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Horizontálna frekvencia | HDMI 1.4: 30 – 140 KHz<br>DP: 66 – 166 KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Vertikálna frekvencia   | HDMI 1.4: 24 – 60 Hz<br>DP: 30 – 144 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Farby displeja          | 16,7 milióna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. obnovovacia frekvencia bodov                                         |                         | HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 460 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximálne rozlíšenie                                                      |                         | 2 560 x 1 080 pri 60 Hz (HDMI)<br>2 560 x 1 080 pri 144 Hz (funkcia pretaktovania = VYP.)<br>2 560 x 1 080 pri 200 Hz (funkcia pretaktovania = ZAP.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technológia Plug & Play                                                   |                         | VESA DDCI/DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trieda energetickej účinnosti                                             |                         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *Ročná spotreba energie                                                   |                         | 76 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Príkon<br>(pri 200 nitov)                                                 | Režim zapnutia          | 52 W (charakteristicky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Režim spánku            | 0,47 W (charakteristicky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | Režim vypnutia          | 0,42 W (charakteristicky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupný konektor                                                          |                         | HDMI 19-koľkový (iba model so vstupom HDMI)<br>DP (iba model so vstupom DP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vstupný signál videa                                                      |                         | Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)<br>DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reproduktory                                                              |                         | 9 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximálna veľkosť obrazovky                                               |                         | Horizontálne: 819,84 mm<br>Vertikálne: 345,87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zdroj napájania                                                           |                         | 100 – 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podmienky prostredia                                                      |                         | Prevádzková teplota: 0 až 40 °C<br>Teplota skladovania: -20 až 60 °C<br>Prevádzková vlhkosť: 10 % až 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmery                                                                   |                         | 844,4 (Š) x 554,5 ~ 684,5 (V) x 299,9 (H) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hmotnosť (netto)                                                          |                         | 12,7 kg (netto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Špecifikácie mechanizmu                                                   |                         | Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 25 stupňov zaklopenia pre uhol elevácie)<br>Otáčanie: Nie<br>Nastavenie výšky: 0 mm až 130 mm<br>Vykĺpanie: Nie<br>Odpojiteľný stojan: Áno                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vonkajšie ovládače                                                        | Prepínač/tlačidlá       | Tlačidlo zapnutia<br>Vstup<br>Hlasitosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ponuka/Zadať<br>OD/Ukončiť<br>Režim hra                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           | Funkcie                 | Kontrast<br>Jas<br>Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom)<br>Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom)<br>Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)<br>Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)<br>Modré svetlo<br>Gama<br>Adaptive contrast<br>Dark boost<br>sRGB<br>Sýtosť<br>Číslo obnovovacieho kmitočtu<br>ULMB (iba DP)<br>Rýchle spustenie<br>Nabíjanie USB pri vypnutí<br>Napájanie LED | OD<br>6-osová farba<br>Aim point<br>DTS<br>Teplota farieb<br>Jazyk<br>Časový limit OSD<br>Hlboký spánok<br>Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým vstupom)<br>Širokouhlý režim (Úplný/pomer strán/1:1)<br>Výber vstupného signálu<br>Upokojujúce svetlo<br>Pretaktovanie (iba DP)<br>Informácie o displeji<br>Obnovenie<br>Skončenie |
| Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

\*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.