

Dôležité upozornenia

Dojčenie je pre Vaše dieťa to najlepšie. Pokiaľ budete chcieť použiť hypoalergénnu dojčenskú výživu, poraďte sa prosím s lekárom alebo osobou kvalifikovanou v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. HiPP HA 1 Combiotik® je nutrične kompletná dojčenská výživa určená pre diétny režim pri znižovaní rizika vzniku alergie v dojčenskom veku a súvisiacich prejavov alergických ochorení a môže byť podávaná len na odporúčanie lekára a pod lekárskym dohľadom od narodenia ako výlučná výživa, ak nemôžu byť dojčatá dojčene. HiPP HA 1 Combiotik® nie je vhodný pre deti ohrozené alergiami - HiPP HA1 Combiotik® nepoužívajte pri alergii na kravské mlieko ani pri podozrení na vznik alergie. Poradte sa so svojim lekárom.

Rovnako ako materské mlieko, obsahujú tiež mliečnu dojčenskú výživu sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy detí. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmte preto svoje dieťa plynule, nenechávajte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Výrobok nesmie byť konzumovaný dojčatami, ktoré sú alergické na mliečne bielkoviny. Nevhodné je parenterálnemu užívaniu.

Zloženie

Laktóza (z mlieka), rastlinné oleje (palmový olej¹, repkový olej, slnečnicový olej), **hydrolyzovaná bielkovina mliečnej srvátky**, škrob, galaktooligosacharidy z **laktózy (z mlieka)**, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, chlorid draselný, emulgátor - estery mono - a diglyceridov mastných kyselín s kyselinou citrónovou, zmes olejov obsahujúcich LCP¹ (rastlinný olej z Mortierella alpina, **rybáci olej**), L-tyrozín, L-fenylalanín, hydroxid draselný, hydroxid sodný, L-askorban sodný (vitamín C), uhlíčitý horečnatý, cholin, L-tryptofán, uhlíčitý vápenatý, inositol, mliečnan železnatý, síran zinočnatý, L-karnitín, prírodné kultúry mliečného kvasenia (Lactobacillus fermentum hereditum²), D-pantotenat vápenatý, retinyl acetát (vitamín A), nikotinamid, síran meďnatý, DL-alfa-tokoferylacetát (vitamín E), tiamínhydrochlorid (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), síran manganatý, jodičnan draselný, kyselina listová, fytomenadión (vitamín K), selenan sodný, B-biotín, cholecalciferol (vitamín D), kyanokobalamin (vitamín B12). BEZGLUTÉNOVÝ (podľa zákona). Vztahuje sa k sušenému stavu.

¹ z certifikovaného trvalo udržateľného hospodárstva.

² LCP = polyneasytené masné kyseliny s dlhým reťazcom, ² Lactobacillus fermentum CECS7516

Návod k príprave


Je dôležité dodržiavať návod k príprave a skladovania, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Dodržujte presne tento návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej fľaše by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zostatky znovu nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobratí výrobku dobre uzavrite, uchovávajte v suchu pri izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplôt. Spotrebujte do 3 týždňov po otvorení.

Nezohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).

Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme ochladiť na teplotu cca 40 až 50 °C.*

2/3 pripravenej vody nalejeme do fľaše.

Odmerku ľahko naplníme výrobkom a zarovnáme o hranu vo vnútri boxu. Odmerané množstvo výrobku pridáme do fľaše.



Fľašu uzavrieme a dôkladne pretrepeme.

Pridáme zostatok vody a opäť niekoľkokrát dôkladne pretrepeme.

Ochladiť na teplotu, vhodnú na pitie (cca 37 °C). Teplotu preveríme.

*Aby nedošlo k poškodeniu prírodných kultúr mliečného kvasenia (Laktobacily), nezalievajte výrobok vriacou vodou.

Množstvo nápoja a dávkovanie

Uvedené množstvo nápoja a počet fliaš na deň sú len orientačné. **Používajte prosím priloženú odmerku.**

Vek	Počet fliaš/deň	Množstvo pripravenej výživy, ml	Na jednu dávku potrebujete	
			Množstvo prevarenej pitnej vody, ml	Počet odmierek
1. - 2. týždeň*	5-7	70	60	2
3. - 4. týždeň	5-7	100	90	3
5. - 6. týždeň	5-6	135	120	4
7. - 8. týždeň	5	170	150	5
3. - 4. mesiac	5	200	180	6
od uk. 4. mesiaca**	5	235	210	7

*pokiaľ lekár nestanoví inak. **Od ukončeného 4. mesiaca veku môžete po dohode s lekárom začať s príkrmami. Dojčatá potrebujú cca 5 jedál za deň. S každým novo pridaným príkrmom odpadá jedno jedlo vo fľaši.