




S310

PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V

N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità	
1	Mlhová světla halogen	-	-	2 (Dx,Sx)	
2	Přepínač	-	-	1	
3	Objímka světla	-	-	2	
4	Objímka přepínače	-	-	1	
5	Úchyt	-	-	4	
6	Šroub M6	-	-	2	
7	Šroub samořezný	-	-	2	
8	Krytka	-	Z621	2	
9	Teplem svrašťovací bužírka	-	-	2	-
10	Matka M6 pojistná	-	-	2	
11	Kabeláž	-	-	1	
12	Kabelová rychlospojka	-	-	1	

DOPURUČUJEME MONTÁŽ TOHOTO ZAŘÍZENÍ KVALIFIKOVANÝM MECHANIKEM

S310

PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V

ATTENZIONE:

I proiettori di profondità S310 sono dotati di lampade omologate (E11) H3 55W 12V; per un corretto utilizzo di questo accessorio, nel rispetto delle normative europee, raccomandiamo di porre particolare attenzione al posizionamento dei proiettori sulla moto seguendo le specifiche illustrate in figura _D.

Nel caso in cui i proiettori vengono collegati solamente alla batteria della moto, non si spegneranno automaticamente nel momento in cui si spegnerà la moto, quindi è importante ricordarsi di spegnerli premendo sull'apposito interruttore per evitare di scaricare la batteria. Collegando invece i proiettori al cavo della chiave di accensione della moto (come indicato nella figura _b), nel momento in cui si spegnerà la moto si spegneranno automaticamente anche i proiettori.

Se i proiettori vengono utilizzati su strada, secondo il codice della strada europeo, non è possibile accenderli contemporaneamente alle luci abbaglianti della moto

UPOZORNĚNÍ

Přídavná mlhová světla S310 jsou vybavena halogeny (E11) H3 55W 12V pro správné použití tohoto příslušenství v souladu s Evropskými normami dbejte na nastavení polohy projektoru na motocyklu podle specifikace naznačené na obrázku D.

Pokud jsou projektory připojeny přímo na baterii nevypnou se automaticky po vypnutí motocyklu, ale musíte je vypnout použitím vypínače abyste zabránili vybití baterie.

Pokud připojíte světla do okruhu zapalování viz obr.B, pak se světla automaticky vypnou po vypnutí zapalování motocyklu.

Pokud jsou světlomety použity na silnici, pak podle Evropských nařízení nesmí být při dálničním provozu použiti současně s dálkovými světly.

ATTENTION:

Le S310 projecteur supplémentaire sont équipés de lampes agréé (E11) H3 55W 12V; pour une utilisation correcte de cet accessoire, en conformité avec la réglementation européenne, nous vous recommandons de porter une attention particulière au positionnement des projecteurs sur le vélo selon les spécifications indiquées dans _D figure.

Dans le cas où les projecteurs sont liés uniquement à la batterie de la moto, ils s'éteignent automatiquement lorsque vous éteignez la moto, il est donc important de se rappeler de les éteindre en appuyant sur le disjoncteur approprié pour éviter de vider la batterie . Si vous connectez le projecteur à la clé d'allumage de la moto (comme le montre la figure _b), ils seront automatiquement s'arrêter de travailler quand vous éteignez la moto.

Si les projecteurs sont utilisés sur la route, selon le code de la route européen, vous ne pouvez pas les activer simultanément avec les lumières éblouissantes de la moto

S310

PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V

ACHTUNG:

Die supplementary Flutlicht S310 sind mit zugelassenen Lampen (E11) H3 55W 12V ausgestattet, für eine korrekte Verwendung dieses Zubehörs in Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften, empfehlen wir ein besonderes Augenmerk auf die Positionierung der Projektoren zu bezahlen auf dem Fahrrad nach den Vorgaben gezeigt Abbildung __D.

Für den Fall, dass die Projektoren nur an die Batterie des Motorrades verbunden sind, werden sie automatisch ausschaltet, wenn Sie das Gerät ausschalten Fahrrad, so ist es wichtig, sich daran zu erinnern, um sie auszuschalten, indem Sie auf den entsprechenden Schalter zu verhindern Entladen der Batterie .

Wenn Sie den Scheinwerfer mit dem Zündschloss des Motorrades (wie in Abbildung __b dargestellt) zu verbinden, werden sie automatisch nicht mehr funktionieren, wenn Sie das Gerät ausschalten Fahrrad.

Wenn die Projektoren auf der Straße eingesetzt werden, entsprechend der europäischen Straßenverkehrsordnung, kann man nicht schalten Sie sie gleichzeitig mit dem blendenden Lichtern des Fahrrads



ATENCIÓN:

El supplementary S310 focos están equipados con lámparas aprobado (E11) H3 12V 55W, para una correcta utilización de este accesorio, de conformidad con la normativa europea, se recomienda prestar especial atención a la colocación de los proyectores en la bicicleta de acuerdo a las especificaciones contenidas __D en la figura.

En el caso de que los proyectores están conectados únicamente a la batería de la moto, que se apagará automáticamente cuando se apaga la moto, así que es importante tener en cuenta para apagarlo pulsando en el interruptor adecuado para evitar que se agote la batería . Si conecta el proyector a la llave de encendido de la moto (como se muestra en la Figura __b), automáticamente dejará de funcionar cuando se apaga la moto.


Si los proyectores se utilizan en la carretera, de acuerdo con el código de circulación europeo, que no se pueden encender simultáneamente con las deslumbrantes luces de la moto

__D





S310




PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V



_A



PADACÍ RÁM
KOLEM MOTORU
Ø 21÷25mm



Pro řídítka s větším průměrem

Pro řídítka s malým průměrem

S310

PŘÍDAVNÁ MLHOVÁ SVĚTLA HALOGEN H3 55W 12V

