

Čerpadla pro odčerpávání vody

SP 5 Dirt

KÄRCHER

Spolehlivé odčerpání a přečerpání až 9.500 l špinavé vody za hodinu: s robustním čerpadlem na špinavou vodu Kärcher SP 5 Dirt včetně výškově nastavitelného plovákového spínače pro ještě větší flexibilitu.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu

Objednací číslo: 1.645-503.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	500
Průtok max. (l/h)	< 9500
Čerpací výška/tlak max. (m/bar)	7/0,7
Ponorná hloubka max. (m)	7
Velikost zrn max. (mm)	20
Výška zbytkové vody	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,65
Rozměry (D x Š x V) (mm)	229x238x303
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F /10
Napětí (V)	230-240
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

Větší množství vody jsou jeho specialitou: Čerpadlo na špinavou vodu Kärcher SP 5 Dirt s maximálním průtokem 9.500 l/h spolehlivě odčerpá např. ze zahradních jezírek či zatopených sklepů znečištěnou vodu s částicemi nečistot o velikosti až 20 mm. Při silnějším znečištění chrání volně dostupný předfiltr oběhové kolo čerpadla před ucpáním. Pro zajištění delší životnosti bylo do čerpadla vestavěno kvalitní těsnění, známé z oblasti Profi. Toto ponorné čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem pro automatické zapnutí a vypnutí. Plovák je připevněn na kolejničce a vertikálně přenastavitelný. To umožňuje nižší odčerpání vody. V manuálním režimu může čerpadlo odčerpávat až do 25 mm výšky zbytkové vody. Připojovací hrdlo Quick-Connect umožňuje obzvláště rychlé a bezproblémové připojení 1 1/4"-hadic.

Použití

- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
 - Pro použití při povodních
 -
-

Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Pro obzvláště dlouhou životnost.

Výškově nastavitelný plovákový spínač

Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.

Quick Connect

Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4"hadic k čerpadlu.

Konstruováno na špinavou vodu

Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.

Možnost zafixování plovákového spínače

Přepnutí na trvalý provoz.

Komfortní držadlo

Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.

Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství

Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).



Objednací číslo 6.997-359.0

Filtry

Objednací číslo 2.997-201.0



Ostatní

Objednací číslo 2.997-100.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

