



Zdravotné a bezpečnostné varovanie

Tieto zdravotné a bezpečnostné varovania sú pravidelne aktualizované, aby boli presné a úplné. Najnovšiu verziu nájdete na [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings).



ZDRAVOTNÍCKE A BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko poškodenia zdravia, nepohody ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, ZABEZPEČTE, ABY SI VŠETCI POUŽÍVATELIA headsetu RIFT

STAROSTLIVO PREČÍTALI NIŽŠIE UVEDENÉ VAROVANIE skôr ako začnú HEADSET RIFT POUŽÍVAŤ.



Skôr ako začnete používať headset Rift:

Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny na nastavenie a používanie dodané s headsetom Rift. Prejdite si odporúčanie, aký hardvér a softvér sa má používať s headsetom Rift. Riziko nepohody sa môže zvýšiť, keď nebudete používať odporúčaný hardware a software.


Váš headset Rift nie je určený na používanie s nevhodným zariadením, príslušenstvom alebo softvérom.

Používaním nevhodného zariadenia, príslušenstva alebo softvéru môžete sebe alebo iným spôsobiť zranenie a môže to mať za následok aj problém s funkčnosťou alebo poškodením vášho systému a súvisiacich služieb.

Komfortný zážitok virtuálnej reality vyžaduje nenarušenú schopnosť pohybu a udržanie rovnováhy.

Nepoužívajte headset Rift, keď ste unavení, ospalí, pod vplyvom alkoholu alebo drog, máte opicu, zažívacie ťažkosti, ste v emočnom strese alebo pociťujete úzkosť, alebo keď trpíte nachladnutím, chrípkou, bolesťami hlavy, migrénou alebo bolesťami ucha, pretože to môže zvýšiť vašu náchylnosť k nežiadúcim prejavom.


Ak ste tehotná, alebo staršia osoba, máte abnormálne binokulárne videnie alebo psychiatrickú poruchu alebo ak máte problémy so srdcom alebo iný vážny zdravotný problém, odporúčame, aby ste sa pred použitím headsetu Rift poradili s lekárom.



Záchvaty:


U niektorých ľudí / približne 1 zo 4000 / môžu svetelné záblesky alebo vzorce spustiť silné závraty, záchvaty, epileptické záchvaty alebo aj stratu vedomia. Môže to spustiť sledovanie televízora, hranie videohier alebo účasť vo virtuálnej realite, a to aj napriek tomu, že nikdy predtým netrpeli záchvatmi, nestratili vedomie a nemajú ani epilepsiu.

Takéto záchvaty sa môžu vyskytnúť u detí alebo mladých ľudí do 20 rokov. Každý kto niekedy trpel záchvatmi, stratil vedomie alebo má príznaky súvisiace s epilepsiou, by sa mal poradiť s lekárom skôr, ako začne používať headset Rift.



Deti:

Headset Rift by nemali používať deti do 13 rokov, nakoľko sú v kritickej fáze vývoja zraku. Dospelé osoby by mali sledovať či sa u detí / nad 13 rokov /, ktoré používajú alebo používali headset Rift neprejavuje niektorý z nižšie uvedených príznakov. Taktiež by mali obmedziť čas, ktorý deti strávia pri používaní headsetu Rift a postarať sa o to, aby si deti pri jeho používaní robili prestávky. Headset by sa zároveň nemal používať dlho, nakoľko to môže negatívne ovplyvniť koordináciu ruka - oko, udržiavanie rovnováhy a schopnosť vykonávať niekoľko činností naraz. V priebehu používania headsetu Rift a po jeho použití, by mali dospelí sledovať, či sa u detí tieto schopnosti nezhoršili.



Všeobecné opatrenia:

Aby sa znížilo riziko poškodenia zdravia alebo nepohody, je potrebné, aby ste pri používaní headsetu Rift vždy dodržiavali nasledovné pokyny a nariadenia:

Headset používajte len v bezpečnom prostredí : Headset Rift poskytuje hlboký zážitok virtuálnej reality, ktorý vás upúta a úplne zablokuje vaše videnie skutočného okolia.

Skôr ako začnete používať headset Rift a v priebehu jeho používania, vždy pamätajte na svoje okolie. Buďte opatrní, aby ste sa nezranili.

Pri používaní headsetu Rift môžete stratiť rovnováhu.

Nezbudnite, že predmety, ktoré vidíte vo virtuálnom prostredí, neexistujú v skutočnosti, preto si na ne nesadajte ani sa o ne neopierajte.

- Aby bol váš zážitok čo najbezpečnejší, zostaňte pri používaní headsetu Rift, sedieť alebo stáť.
- **Pri zakopnutí, pri prudkom náraze do steny, nábytku alebo iných predmetoch môže dôjsť k vážnemu zraneniu, preto si pripravte voľný priestor na bezpečné používanie headsetu Rift skôr ako ho začnete používať.**
- **Zvlášť dbajte na to, aby ste pri používaní headsetu Rift alebo bezprostredne potom neboli v blízkosti iných osôb, predmetov, schodov, balkóna, ovtorených dverí,**

okien, nábytku, otvoreného ohňa, stropných ventilátorov, svietidiel či iných predmetov, do ktorých by ste mohli naraziť alebo ich prevrátiť.

- Pred používaním headsetu Rift odstráňte z miesta všetko, o čo by ste mohli zakopnúť.
- Nezabudnite, že v čase používania headsetu Rift ste si nemuseli všimnúť, čo do vašej blízkosti prišli ďalšie osoby alebo domáce zvieratá.
- Pri používaní headsetu Rift nemanipulujte s ostrými alebo inak nebezpečnými predmetmi.
- Headset Rift nikdy nenoste v situáciách, ktoré vyžadujú pozornosť ako je chôdza, jazda na bicykli alebo riadenie motorového vozidla.
- Skontrolujte si, či máte headset Rift nasadený rovno a pevne na hlave a či vidíte jeden jasný obraz
- Používanie headsetu Rift si skúšajte pomaly, aby si vaše telo na neho zvyklo. Prvý krát ho použite len na niekoľko minút a čas používania si postupne predlžujte postupne podľa toho ako si na virtuálnu realitu budete zvykať. Keď vstúpíte do virtuálnej reality prvý krát, pomôže vám zvyknúť si na malé rozdiely medzi pohybom v reálnom svete a výsledným zážitkom vo virtuálnej realite, keď sa porozhliadnete okolo seba a použijete vstupné zariadenie.
- Headset Rif nepoužívajte v idúcom automobile, autobuse alebo vo vlaku, pretože to môže zvýšiť vašu náchylnosť k nežiadúcim prejavom.
- Každých 30 minút si urobte prestávku aspoň na 10 až 15 minút a to aj vtedy, keď si myslíte, že ju nepotrebuje. Každý človek je iný, preto keď budete v nepohode, urobte si prestávku častejšie a na dlhší čas. Musíte si sami určiť, čo je pre vás najlepšie.
- Headset Rift môže byť vybavený „sprievodnou“, funkciou, s pomocou ktorej môžete dočasne vidieť svoje okolie, aby ste mali krátku interakciu so skutočným svetom. V každej situácii, ktorá vyžaduje pozornosť alebo koordináciu si headset Rift musíte zložiť z očí.
- Počúvanie zvuku s vysokou hlasitosťou vám môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie sluchu. Okolité hluk a dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti vám môže spôsobiť, že budete zvuky vnímať tichšie počutelné ako v skutočnosti sú. S ohľadom na hĺbku zážitku z virtuálnej reality nepoužívajte preto headset Rift s nastavením zvuku na vysokú hlasitosť, aby ste si udržali povedomie o svojom okolí a znížili tak riziko poškodenia sluchu.



VAROVANIE

Nepohoda:

- **Okamžite ukončíte používanie, pokiaľ sa u osoby, ktorá používa headset Rift prejavia nasledujúce príznaky: záchvaty, strata vedomia, únava očí, záškľby očí alebo svalov, mimovoľné pohyby, zahmlené alebo dvojité videnie alebo iné zrakové abnormality, závraty, dezorientácia, narušenie rovnováhy**
- **Narušenie koordinácie ruka –oko, nadmerné potenie, zvýšené slinenie, nevoľnosť, točenie hlavy, nepohoda, bolesť očí alebo hlavy, ospalosť, únava alebo akékoľvek príznaky podobné morskej chorobe**
- **Tak ako môžu mať ľudia pretrvávajúce príznaky po vystúpení z výletnej lode, môžu pretrvávať aj príznaky po zážitku z virtuálnej reality, pričom ich intenzita sa môže zvyšovať ešte niekoľko hodín**

po použití setu. Tieto príznaky prejavujúce sa po použití môžu zahŕňať vyššie uvedené prejavy alebo nadmernú ospalosť a zníženú schopnosť vykonávať niekoľko činností naraz. Tieto príznaky môžu so sebou niesť aj vyššie riziko úrazu pri normálnych činnostiach v reálnom svete.

- Pokiaľ sa z týchto príznakov nezotavíte, nešoférujte motorové vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte žiadne iné zrakové alebo fyzicky náročné aktivity, ktoré by mohli spôsobiť závažné dôsledky/ to znamená, činnosti, pri ktorých by tieto prejavy mohli viesť k úmrtiu, zraneniu osob alebo poškodeniu majetku/, ani iné činnosti, ktoré vyžadujú nenarušenú schopnosť udržovať rovnováhu a koordináciu ruka-oko / ako je športovanie alebo jazda na koni /
- Nepoužívajte headset Rift ešte niekoľko hodín potom, čo všetky príznaky vymizli. Pred ďalším použitím skontrolujte, či máte headset správne nakonfigurovaný.
- Berte na vedomie druh obsahu, ktorý ste používali pred nástupom príznakov, pretože v závislosti od používaného obsahu, môžete byť na tieto príznaky náchylnejší.
- Pokiaľ máte závažné alebo pretrvávajúce príznaky, navštívte lekára.



VAROVANIE

Poškodenie z opakovaného namáhania:

Pri používaní headsetu, môžete pociťovať bolesť svalov, kĺbov alebo kože. Pokiaľ pri používaní headsetu Rift začnete pociťovať bolesť, v ktorejkoľvek časti tela, alebo v prípade pociťovania brnenia, necitlivosti, pálenia či zľuhnutosti, prestaňte headset Rif používať a dožičte si na niekoľko hodín oddych. Ak počas hry alebo po jej ukončení opakovane pociťujete ktorýkoľvek z uvedených príznakov alebo pociťujete nepohodu, prestaňte headset používať.



VAROVANIE

Rušenie zdravotníckych prístrojov:

Headset Rift zahŕňa slúchadlá obsahujúce magnety, ktoré môžu vyžarovať rádiové vlny. Tieto vlny môžu mať vplyv na prevádzku elektronických prístrojov v blízkosti, a to vrátane kardiostimulátorov, načúvadiel, defibrilátorov. Ak máte na sebe kardiostimulátor alebo iné implantované zdravotnícke prístroje, nepoužívajte headset Rift bez poradenia sa s lekárom alebo výrobcou tohoto zariadenia. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi headsetom Rift a zdravotníckymi zariadeniami, ktoré používate a ukončíte používanie headsetu Rift ak spozorujete pretrvávajúce rušenie zdravotníckeho prístroja.

VAROVANIE

Ovládač:

- Headset Rift môže byť dodaný s ovládačom, vyrobený iným výrobcom
- Overte si u výrobcu zdravotné a bezpečnostné varovanie na ovládač.
- Ovládače používajte vždy s priloženými náramkami, ktorými si ovládač pripevníte na zápästie.

VAROVANIE

Zásah elektrickým prúdom:

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Neupravujte ani neotvárajte žiaden z dodaných komponentov
- Výrobok nepoužívajte pokiaľ je jeden z káblov poškodený alebo pokiaľ sú odkryté drôty

V prípade dodania napájacieho adaptéru:

- Nevystavujte adaptér pôsobeniu tekutín ani vlhkosti.
- Pred čistením adaptér odpojte zo siete a čistite ho len suchou handričkou
- Adaptér nepribližujte k otvorenému ohňu ani iným zdrojom tepla.
- Používajte len adaptér dodaný s headsetom Rift.

UPOZORNENIE

Poškodené alebo rozbité zariadenie:

- Zariadenie nepoužívajte ak je jeho niektorá časť poškodená alebo rozbitá.
- Nepokúšajte sa sami opravovať žiadnu časť tohoto zariadenia. Opravy môžu byť vykonané len v autorizovanom servise

UPOZORNENIE

Prenos nakažlivých chorôb:

Aby nedošlo k prenosu nakažlivých ochorení, ako napríklad zápal očných spojoviek, nepoužívajte headset Rift spoločne s osobami trpiacimi prenosnými ochoreniami, predovšetkým očí, kože alebo pokožky hlavy. Medzi každým použitím si headsetom Rift najmä šošovky očistite antibakteriálnou vreckovkou šetrnou k pokožke rúk a osušte ich utierkou z mikrovlákná.

UPOZORNENIE

Podráždenie kože:

Headset Rift je v kontakte s pokožkou tváre a hlavy. Prestaňte headset používať, pokiaľ si na sebe všimnete opuch, svrbenie alebo iné podráždenie. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, navštívte lekára.

INFORMÁCIA

Aby nedošlo k poškodeniu headsetu Rift:

- Nenechávajte ho na priamom slnečnom svetle. Vystavenie priamemu slnečnému svetlu môže headset Rif poškodiť.
- Nesviette cez šošovky laserovým ani iným externým svetelným zdrojom, pretože by to mohlo poškodiť obrazovku.
- Jednotlivé komponenty majte uložené v púzdre, v čase keď ich nepoužívate, čím sa tak minimalizuje jeho náhodné poškodenie alebo pôsobenie okolitého prostredia.