

NT 30/1 TACT TE BASIC M

NT 30/1 Tact Te Basic M bezpečně a spolehlivě odstraňuje jemný prach třídy prachu M, který se často vyskytuje na stavbách. Kompaktní vysavač na mokro-suché vysávání s 30litrovou nádobou.



Made in Europe



Číslo produktu

1.148-238.0

- Nádobka 30 litrů, kompletní antistatický systém, třída prachu M.
- Elektricky vodivé příslušenství, plochý skládaný filtr pro mokré i suché čištění, adaptér pro el. nářadí

Technické údaje

EAN kód		4066529148773
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 / 240
Frekvence	Hz	50 / 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Materiál kabelu		Guma
Hladina hluku	dB(A)	69
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,2
Hmotnost včetně obalu	kg	18,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Typ sací hadice		elektricky vodivý
Množství sacích trubek	Kusy	2
Délka sacích trubek	mm	550
Materiál sacích trubek		Ušlechtilá ocel
Koleno		elektricky vodivý
Množství filtračních sáčků	Kusy	1
Materiál filtračního sáčku		Fleecový filtrační sáček
Šířka mokro-suché podlahové hubice	mm	300
Štěrbínová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PES s PTFE povrchem
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Čištění filtru Tact řízené senzorem dle potřeby
Třída prachu		M
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	Kusy	1
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.



System čišťení filtru řízený senzory Tact

- Zaručuje maximální sací výkon a filtrační kapacitu.
- Optimální frekvence čištění filtru dle potřeby.
- Minimalizované emise hluku.



Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.



Antistatic Protection

Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Zvýšená bezpečnost uživatele.
- Odvod elektrostatického náboje.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	2	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno k NT, DN 35, plast	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro NT vysavače, plastová, DN 35, 300 mm	5	2.899-691.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které se snadno vyměňují. Šířka: 300 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
NT podlahová hubice DN 35, 300 mm	6	2.889-173.0	Plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	7	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice				
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	9	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	12	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	13	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	14	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE BASIC M 1.148-238.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice, DN 40, 4 m	15	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	16	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	17	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	18	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	19	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	20	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 35	21	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	22	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	23	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	24	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 kusy, NT 30/1	25	2.889-154.0	Odolné 3vrstvé vliesové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Vyrobeno z 40 % recyklovaného plastu. Obsah: balení po 5 kusech	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE BASIC M
1.148-238.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	29	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptér z nového Clip systému na starý Clip systém DN35	30	2.889-312.0	Adaptér pro připojení hadic nového systému příslušenství suchých a mokro-suchých vysavačů ke kolenům nebo prodlužovacím hadicím starého systému. Pro jmenovitou šířku DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	31	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství