


Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost			Jednotka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele.	Verbatim GmbH			
	Adresa dodavatele.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identifikační značka modelu	32239Verbatim PMT-17-4K			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	A			
4.	Příkon v zapnutém stavu v SDR			18,5	W
5.	Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	A			
6.	Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici			18,5	W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)			1,1	W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)			1,1	W
9.	Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	nepoužije se			W
10.	Kategorie elektronického displeje	Monitor			
11.	Poměr stran	16	:	9	
12.	Rozlišení obrazovky	3 840	x	2 160	pixels
13.	Úhlopříčka obrazovky	43,8			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky	17			palců
15.	Viditelná plocha obrazovky	300,0			dm ²
16.	Použitá technologie panelů	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)			60	Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)			5	roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)			5	roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku			5	roky
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem			2	roky
24.	Typ napájení	Vnější			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)				
	<i>i</i>	USB			
	<i>ii</i>	Vstupní napětí		240	V

	<i>iii</i>	Výstupní napětí	5,0	V
26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Požadované výstupní napětí	-	V
	<i>iii</i>	Požadovaný dodávaný proud (minimální)	-	A
	<i>iv</i>	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Model uvedený na unijní trh od 29/02/2024



Registrační číslo v registru EPREL: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Dodavatel: Verbatim GmbH (Výrobce)

Internetové stránky: <https://www.verbatim.de/>

Péče o zákazníky:

Název: Support

Internetové stránky: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adresa:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Německo

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

	Parameter	Parameter alebo hodnota a presnosť	Jednotka
1.	Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.	Verbatim GmbH	
	Adresa dodávateľa.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Identifikačný kód modelu	32239Verbatim PMT-17-4K	
3.	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	A	
4.	Príkion v režime zapnutia pre SDR	18,5	W
5.	Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	A	
6.	Príkion v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii	18,5	W
7.	Príkion v režime vypnutia, ak je k dispozícii	1,1	W
8.	Príkion v režime pohotovosti, ak je k dispozícii	1,1	W
9.	Príkion v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii	neuvádza sa	W
10.	Kategória elektronického displeja	Monitor	
11.	Pomer strán	16 : 9	
12.	Rozlíšenie obrazovky	3 840 x 2 160	pixels
13.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	43,8	cm
14.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	17	palce (palcov)
15.	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	300,0	dm ²
16.	Použitá technológia panelu	A-Si TFT Active Matrix	
17.	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	Nie	
18.	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	Nie	
19.	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	Nie	
20.	Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený)	60	Hz
21.	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	5	roky
22.	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	5	roky
23.	Minimálna zaručená podpora výrobkov	5	roky
	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ	2	roky
24.	Typ zdroja napájania	externý	
25.	Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)		
	<i>i</i> USB		

	<i>ii</i>	Vstupné napätie	240	V
	<i>iii</i>	Výstupné napätie	5,0	V
26.	Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výroby)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Požadované výstupné napätie	-	V
	<i>iii</i>	Požadovaný prúd (minimálny)	-	A
	<i>iv</i>	Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Model uvedený na trh Únie od 29/02/2024



Registračné číslo v databáze EPREL: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Dodávateľ: Verbatim GmbH (Výrobca)

Webové sídlo: <https://www.verbatim.de/>

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Support

Webové sídlo: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefón: 00 800 3883 2222

Adresa:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Nemecko


Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter	Parameter or value and precision	Unit
1.	Supplier's name or trademark.	Verbatim GmbH	
	Supplier's address.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Model identifier	32239Verbatim PMT-17-4K	
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	A	
4.	On mode power demand in SDR	18,5	W
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	A	
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	18,5	W
7.	Off mode, power demand, if applicable	1,1	W
8.	Standby mode power demand, if applicable	1,1	W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable	n.a.	W
10.	Electronic display category	Monitor	
11.	Size ratio	16 : 9	
12.	Screen resolution	3 840 x 2 160	pixels
13.	Screen diagonal	43,8	cm
14.	Screen diagonal	17	inches
15.	Visible screen area	300,0	dm ²
16.	Panel technology used	A-Si TFT Active Matrix	
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available	No	
18.	Voice recognition sensor available	No	
19.	Room presence sensor available	No	
20.	Image refresh frequency rate (default)	60	Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	5	Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	5	Years
23.	Minimum guaranteed product support	5	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	2	Years
24.	Power supply type	External	
25.	External power supply (non standardized and included in the product box)		
	<i>i</i>	USB	
	<i>ii</i>	Input voltage	240 V

	<i>iii</i>	Output voltage	5,0	V
26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Required output voltage	-	V
	<i>iii</i>	Required delivered current (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Required current frequency	-	Hz

Model placed on the Union market from 29/02/2024



EPREL registration number: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Supplier: Verbatim GmbH (Manufacturer)

Website: <https://www.verbatim.de/>

Customer care service:

Name: Support

Website: <https://www.verbatim-europe.com>

Email: support@verbatim-europe.com

Phone: 00 800 3883 2222

Address:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Germany


Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit	Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Verbatim GmbH	
	Anschrift des Lieferanten	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Modellkennung	32239Verbatim PMT-17-4K	
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	A	
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	18,5	W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	A	
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	18,5	W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	1,1	W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	1,1	W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend	W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor	
11.	Seitenverhältnis	16 : 9	
12.	Bildschirmauflösung	3 840 x 2 160	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	43,8	cm
14.	Bildschirmdiagonale	17	Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	300,0	dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	A-Si TFT Active Matrix	
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60	Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	5	Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	5	Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	5	Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2	Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern	
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)		
	<i>i</i> USB		

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	240	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	5,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29



EPREL-Eintragungsnummer 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Lieferant: Verbatim GmbH (Hersteller)

Website: <https://www.verbatim.de/>

Kundenbetreuung:

Name: Support

Website: <https://www.verbatim-europe.com>

E-Mail-Adresse: support@verbatim-europe.com

Telefonnummer: 00 800 3883 2222

Anschrift:

Duesselder Strasse 13
65760 Eschborn
Deutschland


Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság	Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	Verbatim GmbH	
	A szállító címe	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE	
2.	Modellazonosító	32239Verbatim PMT-17-4K	
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	A	
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	18,5	W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében	A	
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén	18,5	W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	1,1	W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	1,1	W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	Nem alkalmazandó	W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor	
11.	Képarány	16 : 9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840 x 2 160	pixels
13.	Képátló	43,8	cm
14.	Képátló	17	hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	300,0	dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	A-Si TFT Active Matrix	
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem	
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem	
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem	
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60	Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	5	Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	5	Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	5	Évek száma

	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama		2	Évek száma
24.	A tápegység típusa		Külső	
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)			
	<i>i</i>	USB		
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség	240	V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség	5,0	V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség	-	V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia	-	Hz

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 29/02/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Szállító: Verbatim GmbH (Gyártó)

Weboldal: <https://www.verbatim.de/>

Ügyfélszolgálat:

Név: Support

Weboldal: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefonszám: 00 800 3883 2222

Cím:

Duesselder Strasse 13
65760 Eschborn
Németország