

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: GORENJE

Adresa dodavatele: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: W2PNEI84A1SW/BCZ

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	55
EEI _w	44,5		Třída energetické účinnosti	A	
Index prací účinnosti	1,031		Účinnost máchání (g/kg)	4,10	
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,404		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	47	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	33	Vážený obsah zbývajících vlhkosti (%)	53,0	
	Polovina	20			
	Čtvrtina	20			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:32	Typ	Volně stojící	
	Polovina	2:45			
	Čtvrtina	2:45			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	76		Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)	B	
Vypnutý stav (W)	0,49		Pohotovostní režim (W)	0,49	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	1,24		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	0,90	

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

Další informace:

<https://www.gorenjegroup.com>

Informačný list výrobku

NARIADENIE (EU) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: GORENJE

Adresa dodávateľa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Identifikačný kód modelu: W2PNEI84A1SW/BCZ

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	55
EEl _w	44,5		Trieda energetickej účinnosti	A	
Koeficient účinnosti prania	1,031		Účinnosť pláchania (g/kg)	4,10	
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,404		Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	47	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C)	Menovitá kapacita	33	Vážená zvyšková vlhkosť (%)	53,0	
	Polovičný	20			
	Štvrtina	20			
Rýchlosť odstredovania (ot/min)	Menovitá kapacita	1400	Trieda účinnosti odstredovania	B	
	Polovičný	1400			
	Štvrtina	1400			
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	3:32	Typ	Voľne stojaca	
	Polovičný	2:45			
	Štvrtina	2:45			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania [dB(A) re 1 pW]	76		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstredovanie)	B	
Režim vypnutia (W)	0,49		Režim pohotovosti (W)	0,49	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	1,24		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	0,90	

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny

Nie

Doplňujúce informácie:

<https://www.gorenjegroup.com>

Lap címe

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE SZERINT (EU) 2019/2014

A szállító neve vagy védjegye: GORENJE

Szállító címe: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellazonosító: W2PNEI84A1SW/BCZ

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	8,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	55
Elektronikus exportinformációk _w	44,5		Energiahatékonysági osztály	A	
Mosás hatékonysági index	1,031		Öblítés hatékonysága (g / kg)	4,10	
Az energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, az eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.	0,404		Vízfogyasztás liter per ciklus alapján az eco 40-60 programon. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	47	
Maximális belső hőmérsékleten kezelt textil (° C)	Névleges kapacitás	33	Súlyozott maradék nedvességtartalom (%)	53,0	
	Fél	20			
	Negyed	20			
Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges kapacitás	1400	Centrifugálás-szárítás hatékonysági osztálya	B	
	Fél	1400			
	Negyed	1400			
A program időtartama (óra: perc)	Névleges kapacitás	3:32	Típus	Szabadon álló	
	Fél	2:45			
	Negyed	2:45			
Zajkibocsátás a centrifugálási fázisban (dB (A) 1 pW)	76		Zajkibocsátás osztálya (a) (a centrifugálási fázis)	B	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,49		Készenléti állapot (W)	0,49	
Késleltetett indítás (W)	1,24		Hálózati készenlét (W)	0,90	

A gyártó által nyújtott garancia minimális időtartama: 24 hónapok

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt	Nem
--	-----

További információ:

https://www.gorenjegroup.com