

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: Beko

Adresa dodavatele: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Identifikační značka modelu: BM3WUFU4941WC 7004840028

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	9,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	55
Index energetické účinnosti ^(a) (EEL _w)	51,5		Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Index prací účinnosti ^(a)	1,035		Účinnost máchání (v g/kg) ^(a)	4,9	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,490		Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	49	
Maximální teplota uvnitř zpracováváných textilních výrobků ^(a) (°C)	Jmenovitá kapacita	34	Vážený zbytkový obsah vlhkosti ^(a) (%)	53,9	
	Polovina	28			
	Čtvrtina	24			
Otáčky při odstředování ^(a) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1 400	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polovina	1 400			
	Čtvrtina	1 400			
Doba trvání programu ^(a) (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:48	Typ	volně stojící	
	Polovina	2:53			
	Čtvrtina	2:53			

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ^(a) (dB(A) re 1 pW)	75	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(a) (fáze odstředování)	B
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	0,50
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	neuvedeno
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců			
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra		NE	
Další informace:			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: http://support.beko.com			

(a) pro program eco 40-60.

Model uvedený na unijní trh od 03/02/2022



Registrační číslo v registru EPREL: 1827427

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1827427>

Dodavatel: BEKO ROMANIA S.A. (Zplnomocněný zástupce)

Internetové stránky: <https://www.beko.ro>

Péče o zákazníky:

Název: Arctic Eprel Support

Internetové stránky:

E-mail: Eprel_support@arctic.ro

Telefon: 0245605111

Adresa:

13 DECEMBRIE 210
135200 Gaesti
Rumunsko

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Beko

Adresa dodávateľa: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO


Identifikačný kód modelu: BM3WFU4941WC 7004840028

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	9,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	55
Koeficient energetickej účinnosti ^(a) (EEL _w)	51,5		Trieda energetickej účinnosti ^(a)	A	
Koeficient účinnosti prania ^(a)	1,035		Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	4,9	
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,490		Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	49	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	34	Vážená zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	53,9	
	Polovica	28			
	Štvrtina	24			
Rýchlosť odstredovania ^(a) (ot/min)	Menovitá kapacita	1 400	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica	1 400			
	Štvrtina	1 400			
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	3:48	Typ	Voľne stojaci	
	Polovica	2:53			
	Štvrtina	2:53			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	75		Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (fáza odstredovania)	B	

vo fáze odstred'ova- nia ^(a) (dB(A) re 1 pW)			
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50	Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,50
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	neuvádza sa
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov			
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracov cykle uvoľňoval strieborné ióny		NIE	
Doplňujúce informácie:			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: http://support.beko.com			

(a) pre program „eco 40-60“.

Model uvedený na trh Únie od 03/02/2022		
Registračné číslo v databáze EPREL: 1827427		https://eprel.ec.europa.eu/qr/1827427
Dodávateľ: BEKO ROMANIA S.A. (Splnomocnený zástupca)		Webové sídlo: https://www.beko.ro
Služba starostlivosti o zákazníka:		
Meno: Arctic Eprel Support		Webové sídlo:
E-mail: Eprel_support@arctic.ro		Telefón: 0245605111
Adresa: 13 DECEMBRIE 210 135200 Gaesti Rumunsko		

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: Beko

A szállító címe: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Modellazonosító: BM3WFO4941WC 7004840028

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	9,0	Méretek cm-ben	Magasság 85
			Szélesség 60
			Mélység 55
Energiahatékonysági mutató ^(a) (EEL _w)	51,5	Energiahatékonysági osztály ^(a)	A
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,035	Öblítési hatékonyság (g/kg) ^(a)	4,9
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,490	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	49
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás 34	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	53,9
	Fél töltet 28		
	Negyed töltet 24		
Centrifugálási sebesség ^(a) (fordulat/perc)	Névleges kapacitás 1 400	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B
	Fél töltet 1 400		
	Negyed töltet 1 400		
A program időtartama ^(a) (óra:perc)	Névleges kapacitás 3:48	Típus	Szabadon álló
	Fél töltet 2:53		
	Negyed töltet 2:53		

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	75	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a) (centrifugálási szakasz)	B
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,50
Programkészletetés (W) (adott esetben)	4,00	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap			
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt		NEM	
Kiegészítő információk:			
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: http://support.beko.com			

(a) Az eco 40-60 program alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 03/02/2022



EPREL-nyilvántartási szám: 1827427

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1827427>

Szállító: BEKO ROMANIA S.A. (Meghatalmazott képviselő)

Weboldal: <https://www.beko.ro>

Ügyfélszolgálat:

Név: Arctic Eprel Support

Weboldal:

E-mail: Eprel_support@arctic.ro

Telefonszám: 0245605111

Cím:

13 DECEMBRIE 210
135200 Gaesti
Románia

Název dodavatele nebo obchodní značka:		Beko			
Adresa dodavatele:		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania			
Identifikační značka modelu:		BM3T4824WC 7188242350			
Technologie bubnové sušičky		elektrická kondenzační			
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	8,0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	61
Index energetické účinnosti (EEI)	60,0		Třída energetické účinnosti	C	
Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)	88		Třída účinnosti kondenzace (v příslušných případech)	B	
Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	1,02				
Trvání programu (hodiny:minuty)	Jmenovitá kapacita	2:54	Typ	volně stojící	
	Polovina	1:48			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	64		Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	
Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)	-		Pohotovostní režim (v příslušných případech) (W)	0,47	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	
U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.				R290	
Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravy a konečné uživatele			http://support.beko.com		
Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele			http://support.beko.com		
Internetový odkaz na orientační ceny bez daně			http://support.beko.com		
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem			24 měsíc		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 6 nařízení Komise (EU) 2023/2534:					
www.beko-europe.com/safety					

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		Beko			
Adresa dodávateľa:		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania			
Identifikačný kód modelu:		BM3T4824WC 7188242350			
Technológia bubnovej sušičky		elektrická kondenzačná			
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	8,0		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	61
Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	60,0		Trieda energetickej účinnosti	C	
Účinnosť kondenzácie (v %) (ak je k dispozícii)	88		Trieda účinnosti kondenzácie (ak je k dispozícii)	B	
Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.		1,02			
Trvanie programu (hodiny:minúty)	Menovitá kapacita	2:54	Typ	voľne stojaca	
	Polovica	1:48			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	64		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	B	
Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)	-		Pohotovostný režim (ak je k dispozícii) (W)	0,47	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (W) (ak je k dispozícii)	-	
V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné označenie použitého chladivového plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch 1a).				R290	
Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov			http://support.beko.com		
Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov			http://support.beko.com		
Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením			http://support.beko.com		
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ:			24 mesiac		
Doplňujúce informácie),c):					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533:					
www.beko.europa.com/safety					