

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2023/1669 DE LA COMISIÓN relativo al etiquetado energético de los teléfonos inteligentes y las tabletas pizarra

| | | |
|--|---|--|
| 1. Marca comercial ulefone | | 2. Identificador del modelo Armor 28 Pro |
| 3. Parámetros generales del producto: | | |
| Parámetro | | Valor |
| 4. Tipo de dispositivo | | Teléfono inteligente |
| 5. Sistema operativo | | Android |
| 6. Clase de eficiencia energética | | A |
| 7. Batería sustituible por el usuario | | No |
| 8. Autonomía de la batería por ciclo ($END_{dispositivo}$ [h]) | | 111 |
| 9. Autonomía de la batería en ciclos - configuración por defecto [ciclos] | | 1 000 |
| 10. Capacidad de batería asignada ($C_{asignada}$ [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Suministrado con funda protectora | | No |
| 12. Ensayo de fiabilidad en caída libre repetida - caídas sin deterioro [n] | | 270 |
| 13. Ensayo de fiabilidad en caída libre repetida - caídas sin deterioro, ensayo realizado en estado totalmente extendido [n] | | No aplicable |
| 14. Clase de fiabilidad en caída libre repetida | | A |
| 15. Índice de protección contra la penetración | | IP68 |
| 16. Profundidad especificada de inmersión en agua, en caso de IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Resistencia al rayado de la pantalla en la escala de dureza de Mohs | | 4 |
| 18. Cargador | Potencia de salida necesaria [W] | 99 |
| | Tipo de receptáculo (en el extremo del dispositivo) | USB-C |
| Información sobre reparabilidad: | | |
| 19. Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de seguridad, actualizaciones correctoras y actualizaciones de funcionalidad del sistema operativo (años) | | 5 |
| 20. Clase de reparabilidad (sobre la base del índice que figura a continuación) | | B |
| 21. Índice de reparabilidad | | 3,50 |
| 21a. Puntuación en profundidad de desmontaje (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Puntuación del (tipo de) elementos de fijación (S_F) | | 4,70 |

| | |
|--|---|
| 21c. Puntuación del (tipo de) herramientas (S _T) | 4,05 |
| 21d. Puntuación de las piezas de recambio (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Puntuación de las actualizaciones del software (duración) (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Puntuación de la información sobre reparación (S _{RI}) | 5 |
| 22. Enlace del sitio web con información sobre la disponibilidad de piezas de recambio para los reparadores profesionales y los usuarios finales | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Enlace del sitio web con las instrucciones de reparación para usuarios finales | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Enlace del sitio web con los precios indicativos antes de impuestos | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Información adicional: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor [meses] | 24 |

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 02/04/2025.



Número de registro EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Proveedor: DE-100 International GmbH (Fabricante)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: ulefonesupport

Sitio web: <https://www.ulefone.com/support>

Correo electrónico: support@ulefone.com

Teléfono: +86 755 8389 3509

Dirección:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1669 AL COMISIEI în ceea ce privește etichetarea energetică a telefoanelor inteligente și a tabletelor de tip „slate”

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 1. Marca comercială ulefone | | 2. Identificator de model Armor 28 Pro |
| 3. Parametrii generali ai produsului: | | |
| Parametru | | Valoare |
| 4. Tipul de dispozitiv | Telefon inteligent | |
| 5. Sistemul de operare | Android | |
| 6. Clasa de eficiență energetică | A | |
| 7. Baterie cu posibilitate de înlocuire de către utilizator | Nu | |
| 8. Duranța bateriei pentru fiecare ciclu (END-dispozitiv[h]) | 111 | |
| 9. Duranța bateriei în cicluri – setări implicite [cicluri] | 1 000 | |
| 10. Capacitatea nominală a bateriei ($C_{nominală}$ [mAh]) | 5 300 | |
| 11. Livrat cu capac de protecție | Nu | |
| 12. Testarea fiabilității la căderi libere repetate – căderi fără defectare [n] | 270 | |
| 13. Testarea fiabilității la căderi libere repetate – căderi fără defectare, încercări efectuate în starea de depliere completă [n] | nu se aplică | |
| 14. Clasa de fiabilitate la căderi libere repetate | A | |
| 15. Indicele de protecție împotriva factorilor externi | IP68 | |
| 16. Adâncimea de scufundare în apă specificată, în cazul IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Rezistența la zgâriere a ecranului pe scara de duritate Mohs | 4 | |
| 18. Încărcătorul | Puterea de ieșire necesară [W] | 99 |
| | Tipul de priză (a dispozitivului) | USB-C |
| Informații despre potențialul de reparare: | | |
| 19. Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de securitate, a actualizărilor corective și a actualizărilor de funcționalitate ale sistemului de operare (în ani) | 5 | |
| 20. Clasa potențialului de reparare (pe baza indicelui de mai jos) | B | |
| 21. Indicele potențialului de reparare | 3,50 | |
| 21a. Complexitatea dezasamblării (S_{DD}) punctaj | 2,35 | |
| 21b. Punctajul „Elemente de fixare (tipul acestora)” (S_F) | 4,70 | |

| | |
|---|---|
| 21c. Punctajul „Scule (tipul acestora)” (S _T) | 4,05 |
| 21d. Punctajul „Pieșe de schimb” (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Punctajul „Actualizări de software (durata acestora) (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Punctajul „Informații despre repara-re” (S _{RI}) | 5 |
| 22. Link spre informații referitoare la disponibilitatea pieselor de schimb pentru reparatorii profesioniști și utilizatorii finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Link spre instrucțiunile de reparare pentru utilizatorii finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Link spre prețurile orientative fără taxe | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Informații suplimentare: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Durata minimă a garanției oferite de furnizor [în luni] | 24 |

Model introdus pe piața Uniunii din 02/04/2025.



Numărul de înregistrare EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Furnizor: DE-100 International GmbH (Producător)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: ulephonesupport

Site web: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresă:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1669, pokiaľ ide o energetické označovanie smartfónov a tabletov typu Slate

| | | |
|--|--|-------|
| 1. Ochranná známka ulefone | 2. Identifikačný kód modelu Armor 28 Pro | |
| 3. Všeobecné parametre výrobku: | | |
| Parameter | Hodnota | |
| 4. Druh zariadenia | Smartfón | |
| 5. Operačný systém | Android | |
| 6. Trieda energetickej účinnosti | A | |
| 7. Batéria vymeniteľná používateľom | Nie | |
| 8. Výdrž batérie v rámci jedného cyklu ($END_{device}[h]$) | 111 | |
| 9. Výdrž batérie z hľadiska počtu cyklov – predvolené nastavenia [cykly] | 1 000 | |
| 10. Menovitá kapacita batérie ($C_{rated}[mAh]$) | 5 300 | |
| 11. Dodáva sa s ochranným krytom | Nie | |
| 12. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy [n] | 270 | |
| 13. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy, skúšané v úplne rozťahnutom stave [n] | neuplatňuje sa | |
| 14. Trieda spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu | A | |
| 15. Stupeň ochrany pred vniknutím | IP68 | |
| 16. Špecifikovaná hĺbka ponorenia do vody v prípade IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Odolnosť obrazovky proti poškrabaniu na Mohsovej stupnici tvrdosti | 4 | |
| 18. Nabíjačka | Požadovaný výstupný výkon [W] | 99 |
| | Typ zásuvky (na strane zariadenia) | USB-C |
| Informácie o opraviteľnosti: | | |
| 19. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií zabezpečenia, opravných aktualizácií a aktualizácií funkcií operačného systému (roky) | 5 | |
| 20. Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu) | B | |
| 21. Index opraviteľnosti | 3,50 | |
| 21a. Bodové hodnotenie miery demontáže (S_{DD}) | 2,35 | |
| 21b. Bodové hodnotenie upevňovacích prvkov (druhy) (S_F) | 4,70 | |
| 21c. Bodové hodnotenie nástrojov (druhy) (S_T) | 4,05 | |

| | |
|---|---|
| 21d. Bodové hodnotenie náhradných dielov (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Bodové hodnotenie softvérových aktualizácií (trvanie) (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Bodové hodnotenie informácií o opravách (S _{RI}) | 5 |
| 22. Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Doplňujúce informácie: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ [mesiace] | 24 |

Model uvedený na trh Únie od 02/04/2025.



Registračné číslo v databáze EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Dodávateľ: DE-100 International GmbH (Výrobca)

Webové sídlo:

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: ulephonesupport

Webové sídlo: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefón: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1669 v zvezi z označevanjem pametnih telefonov in preklopnih tabličnih računalnikov z energijskimi nalepkami

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1. Blagovna znamka ulefone | | 2. Identifikacijska oznaka modela Armor 28 Pro |
| 3. Splošni parametri izdelka: | | |
| Kazalnik | Vrednost | |
| 4. Vrsta naprave | Pametni telefon | |
| 5. Operacijski sistem | Android | |
| 6. Razred energijske učinkovitosti | A | |
| 7. Baterijo lahko zamenja uporabnik | Ne | |
| 8. Vzdržljivost baterije na cikel ($END_{Naprava}[h]$) | 111 | |
| 9. Vzdržljivost baterije v ciklih – privzete nastavitve [cikli] | 1 000 | |
| 10. Nazivna zmogljivost ($C_{Nazivna}[mAh]$) | 5 300 | |
| 11. Dobavljen z zaščitnim pokrovom | Ne | |
| 12. Zanesljivost ob ponovljenem prostem padu – padec brez okvare [n] | 270 | |
| 13. Zanesljivost ob ponovljenem prostem padu – padec brez okvare, preizkušen v popolnoma raztegnjenem stanju [n] | ni relevantno | |
| 14. Razred zanesljivosti ob ponovljenem prostem padu | A | |
| 15. Stopnja zaščite pred vdorom | IP68 | |
| 16. Določena globina potopitve v vodo, v primeru IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Odpornost zaslona proti praskam na Mohsovi trdotni lestvici | 4 | |
| 18. Polnilnik | Zahtevana izhodna moč [W] | 99 |
| | Vrsta priključka (na napravi) | USB-C |
| Informacije o popravljivosti: | | |
| 19. Najmanjša zagotovljena razpoložljivost varnostnih posodobitev, korektivnih posodobitev in posodobitev funkcionalnosti operacijskega sistema (v letih) | 5 | |
| 20. Razred popravljivosti (na podlagi spodnjega indeksa) | B | |
| 21. Indeks popravljivosti | 3,50 | |
| 21a. Zahtevnost razstavljanja (S_{DD}) ocena | 2,35 | |
| 21b. Ocena pritrdilnih elementov (vrsta) (S_F) | 4,70 | |
| 21c. Ocena orodij (vrsta) (S_T) | 4,05 | |
| 21d. Ocena nadomestnih delov (S_{Sp}) | 5 | |
| 21e. Ocena posodobitev programske opreme (trajanje) (S_{Su}) | 1 | |

| | |
|---|---|
| 21f. Ocena informacij o popravilu (S _{RI}) | 5 |
| 22. Spletna povezava do informacij o razpoložljivosti nadomestnih delov za poklicne serviserje in končne uporabnike | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Spletna povezava do navodil za popravila za končne uporabnike | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Spletna povezava do okvirnih cen pred obdavčitvijo | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Dodatne informacije: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj [v mesecih] | 24 |

Model je bil dan na trg Unije od 02/04/2025.



Registracijska številka EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Dobavitelj: DE-100 International GmbH (Proizvajalec)

Spletno mesto:

Služba za pomoč strankam:

Ime: ulephonesupport

Spletno mesto: <https://www.ulefone.com/support>

E-naslov: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Naslov:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1669 vad gäller energimärkning av smarttelefoner och surfplattor

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Varumärke ulefone | | 2. Modellbeteckning Armor 28 Pro |
| 3. Allmänna produktparametrar: | | |
| Parameter | | Värde |
| 4. Typ av enhet | | Smarttelefon |
| 5. Operativsystem | | Android |
| 6. Energieffektivitetsklass | | A |
| 7. Batteri som kan bytas ut av användaren | | Nej |
| 8. Batteriets uthållighet per cykel ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Batteriets uthållighet i cykler – standardinställningar [cykler] | | 1 000 |
| 10. Nominell batterikapacitet ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Levereras med skyddshölje | | Nej |
| 12. Provning av tillförlitlighet vid upprepat fritt fall – antal fall utan defekt [n] | | 270 |
| 13. Provning av tillförlitlighet vid upprepat fritt fall – antal fall utan defekt, provning i helt utfällt läge [n] | | ej tillämpligt |
| 14. Klass för tillförlitlighet vid upprepat fritt fall | | A |
| 15. Kapslingsklass | | IP68 |
| 16. Angivet nedsänkingsdjup i vatten, vid IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Skärmens reptålighet på Mohs hårdhetskala | | 4 |
| 18. Laddare | Erforderlig uteffekt [W] | 99 |
| | Typ av anslutning (på produkten) | USB-C |
| Reparerbarhetsinformation: | | |
| 19. Garanterad minimitillgänglighet för säkerhetsuppdateringar, korrigerande uppdateringar och funktionsuppdateringar av operativsystemet (år) | | 5 |
| 20. Reparerbarhetsklass (baserat på index nedan) | | B |
| 21. Reparerbarhetsindex | | 3,50 |
| 21a. Demonteringsdjup (S_{DD}), poäng | | 2,35 |
| 21b. Poäng för fästdon (typ) (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Poäng för verktyg (typ) (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Poäng för reservdelar (S_{SP}) | | 5 |
| 21e. Poäng för programvaruuppdateringar (varaktighet) (S_{SU}) | | 1 |

| | |
|---|---|
| 21f. Poäng för reparationsinformation (S _{RI}) | 5 |
| 22. Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Länk till reparationsinstruktioner för slutanvändare | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Länk till vägledande priser före skatt | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Ytterligare information: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti [månader] | 24 |

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 02/04/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Leverantör: DE-100 International GmbH (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: ulephonesupport

Webbplats: <https://www.ulefone.com/support>

E-postadress: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adress:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

| | | |
|--|--|---|
| 1. Marke ulefone | | 2. Modellkennung Armor 28 Pro |
| 3. Allgemeine Produktparameter: | | |
| Parameter | | Wert |
| 4. Art des Geräts | | Smartphone |
| 5. Betriebssystem | | Android |
| 6. Energieeffizienzklasse | | A |
| 7. Vom Benutzer austauschbare Batterie | | Nein |
| 8. Batterielaufzeit pro Zyklus ($ENDE_{Gerät}[h]$) | | 111 |
| 9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen] | | 1 000 |
| 10. Nennkapazität der Batterie ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Versand mit Schutzabdeckung | | Nein |
| 12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n] | | 270 |
| 13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n] | | n.a. |
| 14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | | A |
| 15. Eindringungsgrad | | IP68 |
| 16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala | | 4 |
| 18. Ladege-rät | Erforderliche Ausgangsleistung [W] | 99 |
| | Steckverbindertyp (am Ende des Geräts) | USB-C |
| Angaben zur Reparierbarkeit: | | |
| 19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre) | | 5 |
| 20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index) | | B |
| 21. Reparierbarkeitsindex | | 3,50 |
| 21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Wert „Ersatzteile“ (S_{SP}) | | 5 |

| | |
|--|---|
| 21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI}) | 5 |
| 22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Weitere Angaben: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate] | 24 |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 02



EPREL-Eintragungsnummer 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Lieferant: DE-100 International GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

E-Mail-Adresse: support@ulefone.com

Telefonnummer: +86 755 8389 3509

Anschrift:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1669 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την ενεργειακή επισήμανση των έξυπνων τηλεφώνων και των υπολογιστών-ταμπλετών τύπου αβακίου

| | | |
|--|--|-------|
| 1. Εμπορικό σήμα ulefone | 2. Αναγνωριστικό του μοντέλου Armor 28 Pro | |
| 3. Γενικές παράμετροι προϊόντος: | | |
| Παράμετρος | Τιμή | |
| 4. Τύπος συσκευής | Έξυπνο τηλέφωνο | |
| 5. Λειτουργικό σύστημα | Android | |
| 6. Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A | |
| 7. Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη | Όχι | |
| 8. Αντοχή μπαταρίας ανά κύκλο (END _{διάταξη} [h]) | 111 | |
| 9. Αντοχή μπαταρίας σε κύκλους — προεπιλεγμένες ρυθμίσεις [κύκλοι] | 1 000 | |
| 10. Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (C _{ονομαστική τιμή} [mAh]) | 5 300 | |
| 11. Αποστέλλεται με προστατευτικό κάλυμμα | Όχι | |
| 12. Δοκιμή αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμένης ελεύθερης πτώσης — πτώσεις χωρίς εμφάνιση ελαττώματος [n] | 270 | |
| 13. Δοκιμή αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμένης ελεύθερης πτώσης — πτώσεις χωρίς εμφάνιση ελαττώματος, δοκιμή σε κατάσταση πλήρους έκτασης [n] | ά.α. | |
| 14. Τάξη αξιοπιστίας κατόπιν επανειλημμένης ελεύθερης πτώσης | A | |
| 15. Δείκτης προστασίας από εισχώρηση | IP68 | |
| 16. Καθορισμένο βάθος εμβάπτισης στο νερό, στην περίπτωση IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Αντοχή της οθόνης στη χάραξη, στην κλίμακα σκληρότητας Mohs | 4 | |
| 18. Φορτιστής | Απαιτούμενη ισχύς εξόδου [W] | 99 |
| | Τύπος υποδοχής (στην πλευρά της συσκευής) | USB-C |
| Πληροφορίες επισκευασιμότητας: | | |
| 19. Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων ασφαλείας, διορθωτικών ενημερώσεων και ενημερώσεων λειτουργικότητας (έτη) | 5 | |
| 20. Τάξη επισκευασιμότητας (με βάση τον παρακάτω δείκτη) | B | |
| 21. Δείκτης επισκευασιμότητας | 3,50 | |
| 21a. Βάθος αποσυναρμολόγησης (S _{DD}) βαθμολογία | 2,35 | |
| 21b. Βαθμολογία (τύπου) συνδετήρων (S _F) | 4,70 | |

| | |
|--|---|
| 21c. Βαθμολογία (τύπου) εργαλείων (S_T) | 4,05 |
| 21d. Βαθμολογία ανταλλακτικών (S_{SP}) | 5 |
| 21e. Βαθμολογία ενημερώσεων λογισμικού (διάρκεια) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Βαθμολογία πληροφοριών επισκευής (S_{RI}) | 5 |
| 22. Διαδικτυακός σύνδεσμος για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για επαγγελματίες επισκευαστές και τελικούς χρήστες | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Διαδικτυακός σύνδεσμος για οδηγίες επισκευής για τελικούς χρήστες | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Διαδικτυακός σύνδεσμος για ενδεικτικές τιμές προ φόρων | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Συμπληρωματικές πληροφορίες: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής [μήνες] | 24 |

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 02/04/2025.



Αριθμός καταχώρισης EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Προμηθευτής: DE-100 International GmbH (Κατασκευαστής)

Ιστότοπος:

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Όνομα: ulephonesupport

Ιστότοπος: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Τηλ.: +86 755 8389 3509

Διεύθυνση:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/1669 with regard to the energy labelling of smartphones and slate tablets

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| 1. Trademark ulefone | | 2. Model identifier Armor 28 Pro |
| 3. General product parameters: | | |
| Parameter | | Value |
| 4. Device type | | Smartphone |
| 5. Operating system | | Android |
| 6. Energy efficiency class | | A |
| 7. Battery user-replaceable | | No |
| 8. Battery endurance per cycle ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Battery endurance in cycles - default settings [cycles] | | 1 000 |
| 10. Rated battery capacity ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Shipped with protective cover | | No |
| 12. Repeated free fall reliability test - falls without defect [n] | | 270 |
| 13. Repeated free fall reliability test - falls without defect, tested in fully extended state [n] | | n.a. |
| 14. Repeated free fall reliability class | | A |
| 15. Ingress protection rating | | IP68 |
| 16. Specified immersion depth in water, in case of IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Screen scratch resistance on Mohs hardness scale | | 4 |
| 18. Charger | Required output power [W] | 99 |
| | Receptacle type (at device end) | USB-C |
| Repairability information: | | |
| 19. Minimum guaranteed availability of operating system security updates, corrective updates and functionality updates (years) | | 5 |
| 20. Repairability Class (based on the index below) | | B |
| 21. Repairability Index | | 3,50 |
| 21a. Disassembly Depth (S_{DD}) score | | 2,35 |
| 21b. Fasteners (type) score (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Tools (type) score (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Spare Part score (S_{SP}) | | 5 |
| 21e. Software Updates (duration) score (S_{SU}) | | 1 |
| 21f. Repair Information score (S_{RI}) | | 5 |
| 22. Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users | | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |

| | |
|--|---|
| 23. Weblink to repair instructions for end-users | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Weblink to indicative pre-tax prices | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Additional information: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimum duration of the guarantee offered by the supplier [months] | 24 |

Model placed on the Union market from 02/04/2025.



EPREL registration number: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Supplier: DE-100 International GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Phone: +86 755 8389 3509

Address:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Toote teabeleht

Komisjoni DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/1669 seoses nutitelefonide ja tahvelarvutite energiamärgistusega

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kaubamärk ulefone | | 2. Mudelitähis Armor 28 Pro |
| 3. Toote üldnäitajad: | | |
| Näitaja | | Väärtus |
| 4. Seadme liik | | Nutitelefon |
| 5. Operatsioonisüsteem | | Android |
| 6. Energiatõhususe klass | | A |
| 7. Aku on kasutaja poolt asendatav | | Ei |
| 8. Aku vastupidavus tsükli kohta (END_{device} [tundi]) | | 111 |
| 9. Aku vastupidavus tsüklite arvuna – vaikeseaded [tsüklite arv] | | 1 000 |
| 10. Aku nimimahutavus (C_{rated} [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Tarnitakse koos kaitsekattega | | Ei |
| 12. Kordvale mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse katse – defekte mittetekitav kukkumiste arv [n] | | 270 |
| 13. Kordvale mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse katse – defekte mittetekitav kukkumiste arv, katsetatuna täiesti lahtivolditud seadmega [n] | | ei ole asjakohane |
| 14. Kordvale mahakukkumisele (vabalangemine) vastupidavuse klass | | A |
| 15. Kaitseaste | | IP68 |
| 16. Vette sukeldamise määratud sügavus IPx8 korral [m] | | 2,00 |
| 17. Ekraani kriimustuskindlus Mohsi kõvadusskaala järgi | | 4 |
| 18. Laadur | Nõutav väljundvõimsus [W] | 99 |
| | Pistikupesa tüüp (seadme otsas) | USB-C |
| Teave parandatavuse kohta: | | |
| 19. Operatsioonisüsteemi turvauuenduste, parandusuuenduste ja funktsiooniuuenduste minimaalne garanteeritud kättesaadavusaeg (aastates) | | 5 |
| 20. Parandatavuse klass (allpool esitatud indeksi põhjal) | | B |
| 21. Parandatavuse indeks | | 3,50 |
| 21a. Demonteerimissügavuse (S_{DD}) hinne | | 2,35 |
| 21b. Kinnituste (tüübi) hinne (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Tööriistade (tüübi) hinne (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Varuosade hinne (S_{Sp}) | | 5 |

| | |
|--|---|
| 21e. Tarkvarauuenduste (saadavuse kestuse) hinne (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Remonditeabe hinne (S_{RI}) | 5 |
| 22. Veebilink, kust leida teavet varuosade kättesaadavuse kohta kutselistele parandajatele ja lõppkasutajatele | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Veebilink, kust leida lõppkasutajatele ette nähtud remondijuhiseid | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Veebilink, kust leida orienteerivaid maksueelseid hindu | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Lisateave: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Tarnija pakutava garantii miinimumkestus [kuudes] | 24 |

Mudel on lastud liidu turule alates 02/04/2025.



EPRELi registreerimisnumber 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Tarnija: DE-100 International GmbH (Tootja)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: ulephonesupport

Veebisait: <https://www.ulefone.com/support>

E-post: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Aadress:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/1669, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä älypuhelinien ja taulutietokoneiden energiamerkinnän osalta

| | | |
|---|---|---|
| 1. Tavaramerkki ulefone | | 2. Mallitunniste Armor 28 Pro |
| 3. Yleiset tuoteparametrit: | | |
| Parametri | | Arvo |
| 4. Laitteen tyyppi | | Älypuhelin |
| 5. Käyttöjärjestelmä | | Android |
| 6. Energiatohokkuusluokka | | A |
| 7. Akku käyttäjän itse vaihdettavissa | | Ei |
| 8. Akun kesto latausykliä kohti ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Akun kesto käyttösykleinä – oletusasetuksilla [sykleinä] | | 1 000 |
| 10. Akun mitoituskapasiteetti ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Toimitetaan suojuksen kanssa | | Ei |
| 12. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti - pudotusten määrä laitteen vikaantumatta [n] | | 270 |
| 13. Toistuvien vapaapudotusten kestävyystesti - pudotusten määrä laitteen vikaantumatta, testattu täysin avatussa tilassa [n] | | Ei sovelleta |
| 14. Toistuvien vapaapudotusten kestävyysluokka | | A |
| 15. Kotelointiluokka | | IP68 |
| 16. Uputussyvyys veteen, jos kyseessä IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Näytön naarmuuntumiskestävyys Mohsin kovuusasteikolla | | 4 |
| 18. Laturi | Tarvittava lähtöteho [W] | 99 |
| | Portin tyyppi (laitteessa oleva portti) | USB-C |
| Korjattavuustiedot: | | |
| 19. Turvallisuuspäivitysten, korjauspäivitysten ja käyttöjärjestelmän toimintopäivitysten taattu vähimmäissaatavuus (vuotta) | | 5 |
| 20. Korjattavuusluokka (laskettu alla esitetyn indeksin perusteella) | | B |
| 21. Korjattavuusindeksi | | 3,50 |
| 21a. Purkamiseen liittyviä työvaiheita koskeva tulos (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Kiinnittimiä (tyyppi) koskeva tulos (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Työkaluja (tyyppi) koskeva tulos (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Varaosia koskeva tulos (S_{SP}) | | 5 |

| | |
|--|---|
| 21e. Ohjelmistopäivityksiä (saatavuuden kes- to) koskeva tulos (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Korjaamiseen tarvittavia tietoja koskeva tulos (S _{RI}) | 5 |
| 22. Linkki ammattikorjaajien ja loppukäyttäjien saatavilla olevia varaosia koskeviin tietoihin | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Linkki loppukäyttäjille tarkoitettuihin korjausohjeisiin | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Linkki verottomiin ohjeintoihin | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Lisätiedot: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto [kuukautta] | 24 |

Malli unionin markkinoilla alkaen 02/04/2025.



EPREL-rekisterinumero 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Tavarantoimittaja: DE-100 International GmbH (Valmistaja) **Verkkosivusto:** a)

Asiakaspalvelu:

Nimi: ulephonesupport

Verkkosivusto: <https://www.ulefone.com/support>

Sähköposti: support@ulefone.com

Puhelin: +86 755 8389 3509

Osoite:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1669 DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des smartphones et des tablettes

| | | |
|--|---|-------|
| 1. Marque ulefone | 2. Référence du modèle Armor 28 Pro | |
| 3. Paramètres généraux du produit: | | |
| Paramètre | Valeur | |
| 4. Type d'appareil | Smartphone | |
| 5. Système d'exploitation | Android | |
| 6. Classe d'efficacité énergétique | A | |
| 7. Batterie remplaçable par l'utilisateur | Non | |
| 8. Endurance de la batterie par cycle (END _{de-vice} [h]) | 111 | |
| 9. Endurance de la batterie en cycles – réglages par défaut [cycles] | 1 000 | |
| 10. Capacité nominale de la batterie (C _{rated} [mAh]) | 5 300 | |
| 11. Livré avec étui de protection | Non | |
| 12. Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance [n] | 270 | |
| 13. Essai de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées – chutes sans défaillance, effectué dans l'état entièrement déployé [n] | s.o. | |
| 14. Classe de fiabilité en ce qui concerne la résistance aux chutes libres répétées | A | |
| 15. Indice de protection contre la pénétration | IP68 | |
| 16. Profondeur d'immersion dans l'eau spécifiée, dans le cas de IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Résistance de l'écran d'affichage aux rayures, sur l'échelle de dureté de Mohs | 4 | |
| 18. Chargeur | Puissance de sortie requise [W] | 99 |
| | Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Informations sur la réparabilité: | | |
| 19. Disponibilité garantie minimale des mises à jour de sécurité, des mises à jour correctives et des mises à jour de la fonctionnalité du système d'exploitation (années) | 5 | |
| 20. Classe de réparabilité (sur la base de l'indice ci-après) | B | |
| 21. Indice de réparabilité | 3,50 | |
| 21a. Démontabilité (S _{DD}) score | 2,35 | |
| 21b. Score «Fasteners (type)» (S _F) | 4,70 | |

| | |
|---|---|
| 21c. Score «Tools (type)» (S _T) | 4,05 |
| 21d. Score «Spare Part» (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Score «Software Updates (duration)» (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Score «Repair Information» (S _{RI}) | 5 |
| 22. Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Informations supplémentaires: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur [mois] | 24 |

Modèle mis sur le marché de l'Union du 02/04/2025.



Numéro d'enregistrement EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Fournisseur: DE-100 International GmbH (Fabricant)

Site web:

Service après-vente:

Nom: ulephonesupport

Site web: <https://www.ulefone.com/support>

Courriel: support@ulefone.com

Téléphone: +86 755 8389 3509

Adresse:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Bileog Faisnéise faoin Táirge

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2023/1669 ÓN gCOIMISIÚN maidir le lipéadú fuinnimh ar fhóin chliste agus ríomhairí táibléid

| | | |
|---|---|-------|
| 1. Trádmharc ulefone | 2. Aitheantóir múnla Armor 28 Pro | |
| 3. Paraiméadair ghinearálta an táirge: | | |
| Paraiméadar | Luach | |
| 4. Cineál an ghairis | Guthán cliste | |
| 5. Córas oibriúcháin | Android | |
| 6. Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | A | |
| 7. Ceallra in-athsholáthraithe d'úsáideoir | No | |
| 8. Buanseasmhacht ceallraí in aghaidh an timthrialla ($END_{gairias}[h]$) | 111 | |
| 9. Buanseasmhacht ceallraí i dtimthriallta — réamhshocruithe [timthriallta] | 1 000 | |
| 10. Acmhainn ceallra rátaíthe ($C_{rátaíthe}[mAh]$) | 5 300 | |
| 11. Seolta le cumhdach cosanta | No | |
| 12. Tástáil iontaofachta saorthitime arís agus arís eile - titimí gan fabht [n] | 270 | |
| 13. Tástáil iontaofachta saorthitime arís agus arís eile - titimí gan fabht, tástáilte i staid bhreisithe go hiomlán [n] | Ní bhaineann le hábhar | |
| 14. Aicme d'iontaofacht saorthitime arís agus arís eile | A | |
| 15. Rátáil cosanta iontrála | IP68 | |
| 16. Doimhneacht tumtha shonraithe in uisce, i gcás IPx8[m] | 2,00 | |
| 17. Friotaíocht scríobtha scáileáin ar scála cruas Mohs | 4 | |
| 18. Lucht- aire | Aschur cumhachta a éilítear [W] | 99 |
| | Cineál gabhdáin (ag deireadh an ghairis) | USB-C |
| Faisnéis Deisiúcháin: | | |
| 19. Infhaighteacht íosta ráthaithe nuashonruithe slándála, nuashonruithe ceartaitheacha agus nuashonruithe feidhmiúlachta (blianta) | 5 | |
| 20. Aicme Indeisteachta (bunaithe ar an inn-éacs thíos) | B | |
| 21. Innéacs Indeisteachta | 3,50 | |
| 21a. Scór Doimhneachta Díchóimeála (S_{DD}) | 2,35 | |
| 21b. Scór Ceanglóirí (cineál) (S_F) | 4,70 | |
| 21c. Scór na nUirlisí (cineál) (S_T) | 4,05 | |
| 21d. Scór Páirteanna Spártha (S_{SP}) | 5 | |
| 21e. Scór Nuashonruithe Bogearraí (fad) (S_{SU}) | 1 | |

| | |
|--|---|
| 21f. Scór um Fhaisnéis Deisiúcháin (S _{RI}) | 5 |
| 22. Nasc gréasáin chuig faisnéis maidir le hinfhaighteacht páirteanna spártha do dheisitheoirí gairmiúla agus úsáideoirí deiridh | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Nasc gréasáin chuig treoracha deisiúcháin d'úsáideoirí deiridh | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Nasc gréasáin chuig praghsanna réamhchánach táscacha | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Tuilleadh faisnéise: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Íosfhad na ráthaíochta arna tairiscint ag an soláthróir [míonna] | 24 |

Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 02/04/2025.



Cláruimhir EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Soláthróir: DE-100 International GmbH (Monaróir)

Suíomh gréasáin:

Seirbhís cúraim custaiméirí:

Ainm: ulephonesupport

Suíomh gréasáin: <https://www.ulefone.com/support>

Seoladh Ríomhphoist: support@ulefone.com

Guthán: +86 755 8389 3509

Seoladh:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1669 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az okostelefonok és táblagépek energiacímkezéséről

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1. Védjegy ulefone | | 2. Modellazonosító Armor 28 Pro |
| 3. Általános termékparaméterek: | | |
| Paraméter | | Érték |
| 4. Eszköztípus | | Okostelefon |
| 5. Operációs rendszer | | Android |
| 6. Energiahatékonysági osztály | | A |
| 7. Az akkumulátor a felhasználó által cserélhető | | Nem |
| 8. Az akkumulátor ciklusonkénti tartóssága (VÉG _{berendezés} [h]) | | 111 |
| 9. Az akkumulátor ciklusos tartóssága – alapértelmezett beállítások [ciklusok] | | 1 000 |
| 10. Az akkumulátor névleges kapacitása (C _{névleges} [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Védőburkolattal szállítva | | Nem |
| 12. Ismételt leejtés elleni védelem vizsgálata – meghibásodás nélküli ejtések száma [n] | | 270 |
| 13. Ismételt leejtés elleni védelem vizsgálata – meghibásodás nélküli ejtések száma teljesen kinyitott állapotban vizsgálva [n] | | n.a. |
| 14. Az ismételt leejtés elleni védelem szerinti osztály | | A |
| 15. A külső behatásokkal szembeni védettség szintje | | IP68 |
| 16. A megadott vízbemerítési mélység, IPx8 esetén [m] | | 2,00 |
| 17. A képernyő karcállósága a Mohs keménységi skálán | | 4 |
| 18. Töltő | Előírt kimeneti teljesítmény [W] | 99 |
| | Csatlakozó típusa (eszközoldali) | USB-C |
| A javíthatóságra vonatkozó információk: | | |
| 19. Az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek, korrekciós frissítéseinek és funkcionális frissítéseinek minimális garantált rendelkezésre állása (év) | | 5 |
| 20. Javíthatósági osztály (az alábbi mutató alapján) | | B |
| 21. Javíthatósági mutató | | 3,50 |
| 21a. A szétszerelhetőség mértéke (S _{DD}) szerinti pontszám | | 2,35 |
| 21b. Kötőelemek (típus) szerinti pontszám (S _F) | | 4,70 |

| | |
|--|---|
| 21c. Szerszámok (típus) szerinti pontszám (S _T) | 4,05 |
| 21d. Pótalkatrészek szerinti pontszám (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Szoftverfrissítések (időtartam) szerinti pontszám (S _{SU}) | 1 |
| 21f. A javításra vonatkozó információk szerinti pontszám (S _{RI}) | 5 |
| 22. Internetes hivatkozás a szakszervezetek és végfelhasználók rendelkezésére álló tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| További információk: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama [hónap] | 24 |

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 02/04/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Szállító: DE-100 International GmbH (Gyártó)

Weboldal:

Ügyfélszolgálat:

Név: ulephonesupport

Weboldal: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefonszám: +86 755 8389 3509

Cím:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1669 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet

| | | |
|--|---|--|
| 1. Marchio ulefone | | 2. Identificativo del modello Armor 28 Pro |
| 3. Parametri generali del prodotto: | | |
| Parametro | | Valore |
| 4. Tipo di dispositivo | | Smartphone |
| 5. Sistema operativo | | Android |
| 6. Classe di efficienza energetica | | A |
| 7. Batteria sostituibile da parte dell'utente | | No |
| 8. Durata della batteria per ciclo ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite [cicli] | | 1 000 |
| 10. Capacità nominale della batteria ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Commercializzato con custodia protettiva | | No |
| 12. Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti [n] | | 270 |
| 13. Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti, prova effettuata in stato completamente esteso [n] | | n.a. |
| 14. Classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta | | A |
| 15. Grado di protezione da agenti esterni | | IP68 |
| 16. Profondità di immersione in acqua specificata, in caso di IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Resistenza ai graffi dello schermo sulla scala di Mohs | | 4 |
| 18. Carica-batterie | Potenza di uscita richiesta [W] | 99 |
| | Tipo di presa (all'estremità del dispositivo) | USB-C |
| Informazioni sulla riparabilità: | | |
| 19. Disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo (anni) | | 5 |
| 20. Classe di riparabilità (in base all'indice riportato di seguito) | | B |
| 21. Indice di riparabilità | | 3,50 |
| 21a. Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (S_{DD}) punteggio | | 2,35 |
| 21b. Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Punteggio relativo al tipo di attrezzi (S_T) | | 4,05 |

| | |
|---|---|
| 21d. Punteggio relativo ai pezzi di ricambio (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Punteggio relativo alla durata degli aggiornamenti software (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (S _{RI}) | 5 |
| 22. Link alle informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Link alle istruzioni relative alle riparazioni per gli utenti finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Link ai prezzi indicativi ante imposte | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Informazioni supplementari: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Durata minima della garanzia offerta dal fornitore [mesi] | 24 |

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 02/04/2025.



Numero di registrazione EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Fornitore: DE-100 International GmbH (Fabbricante)

Sito web:

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: ulephonesupport

Sito web: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefono: +86 755 8389 3509

Indirizzo:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1669 dėl išmaniųjų telefonų ir kišeninių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo

| | | |
|---|---|-------|
| 1. Prekės ženklas ulefone | 2. Modelio žymuo Armor 28 Pro | |
| 3. Bendrieji gaminio parametrai: | | |
| Parametras | Vertė | |
| 4. Prietaiso tipas | Išmanusis telefonas | |
| 5. Operacinė sistema | „Android“ | |
| 6. Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A | |
| 7. Baterijų gali pakeisti naudotojas | Ne | |
| 8. Baterijos patvarumas per ciklą ($END_{device}[h]$) | 111 | |
| 9. Baterijos patvarumas ciklais – numatytosios nuostatos [ciklais] | 1 000 | |
| 10. Vardinė baterijos galia ($C_{rated}[mAh]$) | 5 300 | |
| 11. Vežama su apsaugine danga | Ne | |
| 12. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju bandymas – kritimai be defektų [n] | 270 | |
| 13. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju bandymas – kritimai be defektų, išbandant visiškai išskleistos būsenos [n] | netaikoma | |
| 14. Patikimumo kartotinio laisvojo kritimo atveju klasė | A | |
| 15. Apsaugotumo klasė | IP68 | |
| 16. Nustatytas panardinimo į vandenį gylis IPx8 atveju [m] | 2,00 | |
| 17. Ekranų atsparumas įbrėžimui pagal Mohso kietumo skalę | 4 | |
| 18. Įkroviklis | Reikiama atiduodamoji galia [W] | 99 |
| | Prievado tipas (prietaiso gale) | USB-C |
| Remontui būtina informacija: | | |
| 19. Minimalus garantuotas operacinės sistemos saugumo naujinių, taisomųjų naujinių ir funkcijų naujinių prieinamumas (metais) | 5 | |
| 20. Taisomumo klasė (remiantis toliau pateiktu indeksu) | B | |
| 21. Taisomumo indeksas | 3,50 | |
| 21a. Išardymo gylio (S_{DD}) balas | 2,35 | |
| 21b. Tvirtinimo detalių (tipo) balas (S_F) | 4,70 | |
| 21c. Įrankių (tipo) balas (S_T) | 4,05 | |
| 21d. Atsarginių dalių balas (S_{SP}) | 5 | |
| 21e. Programinės įrangos naujinių (trukmės) balas (S_{SU}) | 1 | |
| 21f. Informacijos apie taisymą balas (S_{RI}) | 5 | |

| | |
|---|---|
| 22. Interneto nuoroda į informaciją apie atsarginių dalių prieinamumą profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Interneto nuoroda į taisymo instrukcijas galutiniams naudotojams | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Interneto nuoroda į orientacines kainas prieš mokesčius | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Papildoma informacija: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė [mėnesiais] | 24 |

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 02/04/2025.



EPREL registracijos numeris: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Tiekėjas: DE-100 International GmbH (Gamintojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: ulephonesupport

Interneto svetainė: <https://www.ulefone.com/support>

E. pašto adresas: support@ulefone.com

Telefonas: +86 755 8389 3509

Adresas:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1669 par viedtālruni un ievadvirsmas planšetdatoru energomarķējumu

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 1. Preču zīme ulefone | | 2. Modeļa identifikators Armor 28 Pro |
| 3. Vispārējie ražojuma parametri: | | |
| Parametrs | | Vērtība |
| 4. Ierīces veids | | Viedtālrunis |
| 5. Operētājsistēma | | Android |
| 6. Energoefektivitātes klase | | A |
| 7. Lietotājam nomaināma baterija | | Nē |
| 8. Baterijas izturība vienā ciklā ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Baterijas cikliskā izturība – noklusējuma iestatījumi [ciklos] | | 1 000 |
| 10. Baterijas nominālā ietilpība ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Piegādāts ar aizsargapvalku | | Nē |
| 12. Vairākkārtējas kritienizturības tests — kritienu skaits, pēc kuriem nav radies defekts [n] | | 270 |
| 13. Vairākkārtējas kritienizturības tests — kritienu skaits, pēc kuriem nav radies defekts, testējot pilnībā izvērstā stāvoklī [n] | | neattiecas |
| 14. Vairākkārtējas kritienizturības klase | | A |
| 15. Korpusa aizsargātības pakāpe | | IP68 |
| 16. Noteiktais iegremdēšanas ūdenī dziļums, gadījumā, ja IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Ekrāna skrāpējumizturība saskaņā ar Mosa cietības skalu | | 4 |
| 18. Lādētājs | Nepieciešamā izejas jauda [W] | 99 |
| | Kontaktrozetes veids (ierīces galā) | USB-C |
| Remontējamības informācija | | |
| 19. Operētājsistēmas drošības atjauninājumu, korigējošo atjauninājumu un funkcionalitātes atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (gadi) | | 5 |
| 20. Remontējamības klase (pamatojoties uz norādīto indeksu) | | B |
| 21. Remontējamības indekss | | 3,50 |
| 21a. Demontējamības pakāpes (S_{DD}) vērtējuma rezultāts | | 2,35 |
| 21b. Stiprinājumu (tipa) vērtējuma rezultāts (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Instrumentu (tipa) vērtējuma rezultāts (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Rezerves daļu vērtējuma rezultāts (S_{SP}) | | 5 |

| | |
|---|---|
| 21e. Programmatūras atjauninājumu (ilguma) vērtējuma rezultāts (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Remonta informācijas vērtējuma rezultāts (S_{RI}) | 5 |
| 22. Tīmekļa saite uz informāciju par rezerves daļu pieejamību profesionāliem remontētājiem un galalietotājiem | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Tīmekļa saite uz remonta instrukcijām, kas paredzētas galalietotājiem | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Tīmekļa saite uz informāciju par provizoriskajām cenām pirms nodokļu nomaksas | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Papildu informācija: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums [mēneši] | 24 |

Modelis laists Savienības tirgū no 02/04/2025.



EPREL reģistrācijas numurs 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Piegādātājs: DE-100 International GmbH (Ražotājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: ulephonesupport

Tīmekļvietne: <https://www.ulefone.com/support>

E-pasts: support@ulefone.com

Tālrs.: +86 755 8389 3509

Adrese:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Skeda ta' Informazzjoni dwar il-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1669 fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-ismartphones u tal-islate tablets

| | | |
|--|--|--|
| 1. Trademark ulefone | | 2. Identifikatur tal-mudell Armor 28 Pro |
| 3. Parametri generali tal-prodott: | | |
| Parametru | | Valur |
| 4. Tip ta' apparat | | Smartphone |
| 5. Sistema operattiva | | Android |
| 6. Klassi tal-effiċjenza enerġetika | | A |
| 7. Batterija sostitwibbli mill-utent | | Le |
| 8. Durabbiltà tal-batterija għal kull ċiklu (TMIEM _{I-apparat} [h]) | | 111 |
| 9. Durabbiltà tal-batterija f'ċikli – konfigurazzjonijiet prestabbiliti [ċikli] | | 1 000 |
| 10. Kapaċità nominali tal-batterija (C _{nominali} [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Ittrasportata b'għatu protettiv | | Le |
| 12. Test tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti – waqgħat mingħajr difett [n] | | 270 |
| 13. Test tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti – waqgħat mingħajr difett, ittestjat fi stat estiż għalkollox [n] | | m.a. |
| 14. Klassi tal-affidabbiltà wara waqgħat liberi ripetuti | | A |
| 15. Klassifikazzjoni tal-protezzjoni mill-ingress | | IP68 |
| 16. Profondità ta' immersjoni speċifikata fl-ilma, fil-każ ta' IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Reżistenza tal-iskrin għall-grif bl-iskala tal-ebusija Mohs | | 4 |
| 18. Ćarger | Energija output meħtieġa [W] | 99 |
| | Tip ta' reċipjent (fi tmiem l-apparat) | USB-C |
| Informazzjoni dwar ir-riparabbiltà: | | |
| 19. Disponibbiltà garantita minima ta' aġġornamenti tas-sigurtà tas-sistema operattiva, aġġornamenti korrettivi u aġġornamenti tal-funzjonalità (snin) | | 5 |
| 20. Klassi tar-Riparabbiltà (abbażi tal-indiċi ta' hawn taħt) | | B |
| 21. Indiċi tar-Riparabbiltà | | 3,50 |
| 21a. Punteġġ tal-Profondità taż-Żarmar (S _{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Punteġġ (tip ta') Elementi tal-Irbit (S _F) | | 4,70 |
| 21c. Punteġġ (tip ta') Għodod (S) _T) | | 4,05 |

| | |
|---|---|
| 21d. Punteġġ tal-iSpare Parts (S _{SP}) | 5 |
| 21e. Punteġġ tal-Aġġornamenti tas-Software (durata) (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Punteġġ tal-Infurmazzjoni dwar it-Tiswija (S _{RI}) | 5 |
| 22. Link web għall-infurmazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-ispare parts għal dawk li jsewwu b'mod professjonali u l-utenti finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Link web għall-istruzzjonijiet tat-tiswija għall-utenti finali | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Link web għall-prezzijiet indikattivi ta' qabel it-taxxa | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Infurmazzjoni addizzjonali: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur [xhur] | 24 |

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 02/04/2025.



Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Fornitur: DE-100 International GmbH (Manifattur)

Sit web:

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: ulephonesupport

Sit web: <https://www.ulefone.com/support>

Email: support@ulefone.com

Telefown: +86 755 8389 3509

Indirizz:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1669 w odniesieniu do etykietowania energetycznego smartfonów i komputerów typu slate

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1. Znak towarowy ulefone | | 2. Identyfikator modelu Armor 28 Pro |
| 3. Ogólne parametry produktu: | | |
| Parametr | | Wartość |
| 4. Typ urządzenia | | Smartfon |
| 5. System operacyjny | | Android |
| 6. Klasa efektywności energetycznej | | A |
| 7. Bateria, którą może wymienić użytkownik | | Nie |
| 8. Trwałość baterii na cykl ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Trwałość baterii w cyklach – ustawienia domyślne [liczba cykli] | | 1 000 |
| 10. Pojemność znamionowa baterii ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Urządzenie dostarczane z osłoną ochronną | | Nie |
| 12. Badanie wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne – upadki bez wystąpienia uszkodzeń [n] | | 270 |
| 13. Badanie wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne – upadki bez wystąpienia uszkodzeń, badanie w stanie całkowicie rozłożonym [n] | | nie dotyczy |
| 14. Klasa wytrzymałości na spadki swobodne wielokrotne | | A |
| 15. Stopień ochrony przed wnikaniem | | IP68 |
| 16. Określona głębokość zanurzenia w wodzie w przypadku IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Odporność ekranu na zarysowanie w skali twardości Mohsa | | 4 |
| 18. Ładówka | Wymagana moc wyjściowa [W] | 99 |
| | Typ gniazda (od strony urządzenia) | USB-C |
| Informacje dotyczące możliwości naprawy: | | |
| 19. Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji korygujących i aktualizacji funkcji systemu operacyjnego (lata) | | 5 |
| 20. Klasa możliwości naprawy (oparta na poniższym wskaźniku) | | B |
| 21. Wskaźnik możliwości naprawy | | 3,50 |
| 21a. Punktowa ocena głębokości demontażu (S_{DD}) | | 2,35 |

| | |
|---|---|
| 21b. Punktowa ocena elementów złącznych (rodzaj) (S_F) | 4,70 |
| 21c. Punktowa ocena narzędzi (rodzaj) (S_T) | 4,05 |
| 21d. Punktowa ocena części zamiennych (S_{SP}) | 5 |
| 21e. Punktowa ocena aktualizacji oprogramowania (czas trwania) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Punktowa ocena informacji dotyczących naprawy (S_{RI}) | 5 |
| 22. Link do informacji na temat dostępności części zamiennych dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Link do instrukcji naprawy dla użytkowników końcowych | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Link do orientacyjnych cen przed opodatkowaniem | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Informacje dodatkowe: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę [miesiące] | 24 |

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 02/04/2025.



Numer rejestracyjny EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Dostawca: DE-100 International GmbH (Producent)

Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: ulephonesupport

Strona internetowa: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adres:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2023/1669 DA COMISSÃO, no que diz respeito à etiquetagem energética dos telemóveis inteligentes e dos táboletes

| | | |
|--|---|---|
| 1. Marca comercial ulefone | | 2. Identificador do modelo Armor 28 Pro |
| 3. Parâmetros gerais do produto: | | |
| Parâmetro | | Valor |
| 4. Tipo de dispositivo | | Telemóvel inteligente |
| 5. Sistema operativo | | Android |
| 6. Classe de eficiência energética | | A |
| 7. Bateria substituível pelo utilizador | | Não |
| 8. Durabilidade da bateria por ciclo (END_{device} [h]) | | 111 |
| 9. Durabilidade da bateria em número de ciclos — definições predefinidas [ciclos] | | 1 000 |
| 10. Capacidade nominal da bateria (C_{nom} [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Expedido com capa de proteção | | Não |
| 12. Ensaio de fiabilidade após quedas livres repetidas – quedas sem defeito [n] | | 270 |
| 13. Ensaio de fiabilidade após quedas livres repetidas – quedas sem defeito, testado em estado totalmente aberto [n] | | n.a. |
| 14. Classe de fiabilidade após quedas livres repetidas | | A |
| 15. Índice de proteção contra elementos exteriores | | IP68 |
| 16. Imersão de profundidade especificada em água, em caso de IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Resistência do ecrã a riscos na escala de dureza de Mohs | | 4 |
| 18. Carregador | Potência de saída necessária [W] | 99 |
| | Tipo de recetor (na extremidade do dispositivo) | USB-C |
| Informações relativas à reparabilidade: | | |
| 19. Disponibilidade mínima garantida de atualizações de segurança, atualizações corretivas e atualizações de funcionalidades do sistema operativo (anos) | | 5 |
| 20. Classe de reparabilidade (com base no índice abaixo) | | B |
| 21. Índice de reparabilidade | | 3,50 |
| 21a. Pontuação da profundidade de desmontagem (S_{DD}) | | 2,35 |

| | |
|--|---|
| 21b. Pontuação dos elementos de fixação (tipo) (S_F) | 4,70 |
| 21c. Pontuação das ferramentas (tipo) (S_T) | 4,05 |
| 21d. Pontuação das peças sobresselentes (S_{SP}) | 5 |
| 21e. Pontuação das atualizações de software (duração) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Pontuação das informações relativas a reparação (S_{RI}) | 5 |
| 22. Hiperligação para informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes destinadas aos reparadores profissionais e utilizadores finais | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Hiperligação para instruções de reparação para os utilizadores finais | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Hiperligação para preços indicativos antes de impostos | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Informações adicionais: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Duração mínima da garantia do fornecedor [meses] | 24 |

Modelo colocado no mercado da União de 02/04/2025.



Número de registo EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Fornecedor: DE-100 International GmbH (Fabricante)

Sítio Web:

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: ulephonesupport

Sítio Web: <https://www.ulefone.com/support>

Endereço eletrónico: support@ulefone.com

Telefone: +86 755 8389 3509

Endereço:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2023/1669 на Комисията по отношение на енергийното етикетиране на смартфони и планшети

| | | |
|---|--|---|
| 1. Търговска марка ulefone | | 2. Идентификатор на модела Armor 28 Pro |
| 3. Основни параметри на продукта: | | |
| Параметър | | Стойност |
| 4. Тип на устройството | | Смартфон |
| 5. Операционна система | | Android |
| 6. Клас на енергийна ефективност | | A |
| 7. Батерията може да се сменя от потребителя | | Не |
| 8. Издръжливост на батерията за един цикъл (END _{устройство} [h]) | | 111 |
| 9. Издръжливост на батерията в цикли — настройки по подразбиране [цикли] | | 1 000 |
| 10. Обявен капацитет на батерията (C _{номинална} [mAh]) | | 5 300 |
| 11. Доставка се със защитен калъф | | Не |
| 12. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане [n] | | 270 |
| 13. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане, изпитано в напълно разгънато състояние [n] | | n.a. |
| 14. Клас на надеждност при многократно свободно падане | | A |
| 15. Степен на защита от проникване на частици и вода | | IP68 |
| 16. Определена дълбочина на потапяне във вода, в случай на IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Устойчивост на надраскване на екрана по скалата на Моос | | 4 |
| 18. Зарядно устройство | Необходима изходна мощност [W] | 99 |
| | Тип на гнездото (в края на устройството) | USB-C |
| Информация относно ремонтпригодността: | | |
| 19. Минимална гарантирана наличност на актуализации на защитата на операционната система, коригиращи актуализации и актуализации на функционалните възможности (години) | | 5 |
| 20. Клас на ремонтпригодност (въз основа на индекса по-долу) | | B |

| | |
|--|---|
| 21. Индекс за ремонтпригодност | 3,50 |
| 21a. Ниво на разглобяване (S_{DD}) показател | 2,35 |
| 21b. Показател за крепежни елементи (тип) (S_F) | 4,70 |
| 21c. Показател за инструменти (тип) (S_T) | 4,05 |
| 21d. Показател за резервни части (S_{SP}) | 5 |
| 21e. Показател за актуализациите на софтуера (продължителност) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Показател за информация за ремонт (S_{RI}) | 5 |
| 22. Препратка към уебсайта с информация за наличието на резервни части за професионални сервизи и крайни потребители | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Препратка към уебсайта с инструкции за ремонт за крайни потребители | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Препратка към уебсайта с ориентировъчните цени преди данъчно облагане | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Допълнителна информация: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Минимален срок на гаранцията, предоставяна от доставчика [месеци] | 24 |

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 02/04/2025.



Регистрационен номер в EPREL 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Доставчик: DE-100 International GmbH (Производител) **Уебсайт:**

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: ulephonesupport

Уебсайт: <https://www.ulefone.com/support>

Електронна поща: support@ulefone.com

Телефон: +86 755 8389 3509

Адрес:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2023/1669, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chytrých telefonů a počítačů typu slate

| | | |
|--|---|-------|
| 1. Ochranná známka ulefone | 2. Identifikační značka modelu Armor 28 Pro | |
| 3. Obecné parametry výrobku: | | |
| Parametr | Hodnota | |
| 4. Typ zařízení | Chytrý telefon | |
| 5. Operační systém | Android | |
| 6. Třída energetické účinnosti | A | |
| 7. Baterie podporující výměnu uživatelem | Ne | |
| 8. Výdrž baterie na jeden cyklus ($END_{device}[h]$) | 111 | |
| 9. Výdrž baterie v cyklech – výchozí nastavení [cyklů] | 1 000 | |
| 10. Zaručená kapacita baterie ($C_{rated}[mAh]$) | 5 300 | |
| 11. Dodáváno s ochranným krytem | Ne | |
| 12. Zkouška spolehlivosti po opakovaném volném pádu – pády bez závady [n] | 270 | |
| 13. Zkouška spolehlivosti po opakovaném volném pádu – pády bez závady, zkoušeno v plně rozloženém stavu [n] | n.a. | |
| 14. Třída spolehlivosti po opakovaném volném pádu | A | |
| 15. Stupeň ochrany krytem | IP68 | |
| 16. Specifikovaná hloubka ponoření do vody v případě IPx8 [m] | 2,00 | |
| 17. Odolnost obrazovky vůči poškrábání na Mohsově stupnici tvrdosti | 4 | |
| 18. Nabíječka | Požadovaný výstupní výkon [W] | 99 |
| | Typ zásuvky (na konci zařízení) | USB-C |
| Informace o opravitelnosti: | | |
| 19. Minimální zaručená dostupnost bezpečnostních aktualizací, opravných aktualizací a aktualizací funkcí operačního systému (roky) | 5 | |
| 20. Třída opravitelnosti (na základě níže uvedeného indexu) | B | |
| 21. Index opravitelnosti | 3,50 | |
| 21a. Hodnocení rozebíratelnosti (S_{DD}) | 2,35 | |
| 21b. Hodnocení (typu) spojovacích prostředků (S_F) | 4,70 | |
| 21c. Hodnocení (typu) nástrojů (S_T) | 4,05 | |
| 21d. Hodnocení náhradních dílů (S_{SP}) | 5 | |
| 21e. Hodnocení (doby trvání) aktualizací softwaru (S_{SU}) | 1 | |

| | |
|--|---|
| 21f. Hodnocení informací o opravách (S _{RI}) | 5 |
| 22. Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravny a konečné uživatele | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Internetový odkaz na orientační ceny bez daně | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Další informace: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem [měsíce] | 24 |

Model uvedený na unijní trh od 02/04/2025.



Registrační číslo v registru EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Dodavatel: DE-100 International GmbH (Výrobce)

Internetové stránky:

Péče o zákazníky:

Název: ulephonesupport

Internetové stránky: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1669 for så vidt angår energimærkning af smartphones og tablets

| | | |
|--|---|---|
| 1. Varemærke ulefone | | 2. Modellens identifikationskode Armor 28 Pro |
| 3. Generelle produktparametre: | | |
| Parameter | | Værdi |
| 4. Type enhed | | Smartphone |
| 5. Operativsystem | | Android |
| 6. Energieffektivitetsklasse | | A |
| 7. Batteri kan udskiftes af brugeren | | Nej |
| 8. Batterilevetid pr. cyklus ($END_{enhed}[h]$) | | 111 |
| 9. Batteriets holdbarhed i cyklusser – standardindstillinger [cyklusser] | | 1 000 |
| 10. Nominel batterikapacitet ($C_{nominel}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Afsendt med beskyttelsescover | | Nej |
| 12. Test af holdbarhed ved gentagne fald – fald uden defekter [n] | | 270 |
| 13. Test af holdbarhed ved gentagne fald – fald uden defekter prøvet i fuldt udfoldet tilstand [n] | | ikke relevant |
| 14. Klasse for holdbarhed ved gentagne frie fald | | A |
| 15. Vurdering af indtrængningsbeskyttelse | | IP68 |
| 16. Specificeret nedsænkingsdybde i vand i tilfælde af IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Skærmridsehårdhed på Mohs hårdhedsskala | | 4 |
| 18. Lader | Krævet udgangseffekt [W] | 99 |
| | Stikforbindelse (ved enden af udstyret) | USB-C |
| Oplysninger vedrørende reparation: | | |
| 19. Garanteret minimums adgang til sikkerhedsopdateringer, korrigerende opdateringer og opdatering af funktioner i operativsystemet (år) | | 5 |
| 20. Reparerbarhedsklasse (baseret på nedenstående indeks) | | B |
| 21. Reparerbarhedsindeks | | 3,50 |
| 21a. Score for demonteringsdybde (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Score for fastgørelseselementer (type) (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Score for værktøjer (type) (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Score for reservedele (S_{Sp}) | | 5 |

| | |
|---|---|
| 21e. Score for softwareopdateringer (varighed) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Score for reparationsoplysninger (S_{RI}) | 5 |
| 22. Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Link til reparationsvejledning til slutbrugere | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Link til vejledende priser før skatter og afgifter | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Yderligere oplysninger: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder [måneder] | 24 |

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 02/04/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Leverandør: DE-100 International GmbH (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: ulephonesupport

Websted: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresse:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Informacijski list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1669 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti pametnih telefona i tableta

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Žig ulefone | | 2. Identifikacijska oznaka modela Armor 28 Pro |
| 3. Opći parametri proizvoda: | | |
| Parametar | | Vrijednost |
| 4. Vrsta uređaja | | Pametni telefon |
| 5. Operativni sustav | | Android |
| 6. Razred energetske učinkovitosti | | A |
| 7. Bateriju može zamijeniti korisnik | | Ne |
| 8. Izdržljivost baterije po ciklusu ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Izdržljivost baterije u ciklusima – zadane postavke [ciklusi] | | 1 000 |
| 10. Nazivni kapacitet baterije ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Isporučeno sa zaštitnom oblogom | | Ne |
| 12. Ispitivanje pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada – broj padova bez kvara [n] | | 270 |
| 13. Ispitivanje pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada – broj padova bez kvara, ispitano potpuno rasklopljeno [n] | | nije primjenjivo |
| 14. Razred pouzdanosti nakon ponovljenog slobodnog pada | | A |
| 15. Stupanj zaštite od prodora | | IP68 |
| 16. Specificirana dubina uranjanja u vodu, u slučaju IPx8 [m] | | 2,00 |
| 17. Otpornost na ogrebotine na Mohsovoj ljestvici tvrdoće | | 4 |
| 18. Punjač | Potrebna izlazna snaga [W] | 99 |
| | Vrsta priključnice (na uređaju) | USB-C |
| Podaci o mogućnosti popravka: | | |
| 19. Minimalna zajamčena dostupnost sigurnosnih ažuriranja, korektivnih ažuriranja i funkcionalnih ažuriranja operativnog sustava (u godinama) | | 5 |
| 20. Razred mogućnosti popravka (na temelju indeksa u nastavku) | | B |
| 21. Indeks mogućnosti popravka | | 3,50 |
| 21a. Ocjena težine rastavljanja (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Ocjena (vrste) pričvrsnog elementa (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Ocjena (vrste) alata (S_T) | | 4,05 |
| 21d. Ocjena dostupnosti rezervnih dijelova (S_{SP}) | | 5 |

| | |
|---|---|
| 21e. Ocjena (trajanja) ažuriranja softvera (S _{SU}) | 1 |
| 21f. Ocjena podataka o popravku (S _{RI}) | 5 |
| 22. Poveznica na internetske stranice s informacijama o dostupnosti rezervnih dijelova za stručne servisere i krajnje korisnike | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Poveznica na internetske stranice s uputama za popravak za krajnje korisnike | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Poveznica na internetske stranice s indikativnim cijenama bez poreza | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Dodatne informacije: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač [u mjesecima] | 24 |

Model na tržištu Unije od 02/04/2025.



Broj upisa u EPREL: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Dobavljač: DE-100 International GmbH (Proizvođač)

Internetske stranice:

Služba za korisnike:

Ime: ulephonesupport

Internetske stranice: <https://www.ulefone.com/support>

E-adresa: support@ulefone.com

Telefon: +86 755 8389 3509

Adresa:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China

Productinformatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1669 van de Commissie met betrekking tot de energie-etikettering van smartphones en slatecomputers

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1. Handelsmerk ulefone | | 2. Typeaanduiding Armor 28 Pro |
| 3. Algemene productparameters: | | |
| Parameter | | Waarde |
| 4. Soort apparaat | | Smartphone |
| 5. Besturingssysteem | | Android |
| 6. Energie-efficiëntieklasse | | A |
| 7. Batterij vervangbaar door de gebruiker | | Nee |
| 8. Batterijduur per cyclus ($END_{device}[h]$) | | 111 |
| 9. Batterijduur in cycli — standaardinstellingen (cycli) | | 1 000 |
| 10. Nominaal batterijvermogen ($C_{rated}[mAh]$) | | 5 300 |
| 11. Verzonden met beschermende afdekking | | Nee |
| 12. Test op betrouwbaarheid in herhaalde vrije val — aantal keren dat het product valt zonder defect te raken [n] | | 270 |
| 13. Test op betrouwbaarheid in herhaalde vrije val — aantal keren dat het product valt zonder defect te raken, getest in volledig uitgeklapte toestand [n] | | n.v.t. |
| 14. Betrouwbaarheidsklasse in herhaalde vrije val | | A |
| 15. Mate van bescherming tegen binnendringing | | IP68 |
| 16. Gespecificeerde diepte van onderdompeling in water, in geval van IPx8 (m) | | 2,00 |
| 17. Krasbestendigheid van het scherm, op de hardheidsschaal van Mohs | | 4 |
| 18. Oplader | Vereist uitgangsvermogen (W) | 99 |
| | Soort poort (aan het apparaat) | USB-C |
| Informatie inzake reparbaarheid: | | |
| 19. Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van veiligheidsupdates, corrigerende updates en functionele updates van het besturingssysteem (jaren) | | 5 |
| 20. Repareerbaarheidsklasse (gebaseerd op onderstaande index) | | B |
| 21. Repareerbaarheidsindex | | 3,50 |
| 21a. Score voor demontagecomplexiteit (S_{DD}) | | 2,35 |
| 21b. Score voor bevestigingsmiddelen (soort) (S_F) | | 4,70 |
| 21c. Score voor gereedschap (soort) (S_T) | | 4,05 |

| | |
|---|---|
| 21d. Score voor reserveonderdelen (S_{SP}) | 5 |
| 21e. Score voor software-updates (duur) (S_{SU}) | 1 |
| 21f. Score voor reparatie-informatie (S_{RI}) | 5 |
| 22. Internetlink naar informatie over de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor professionele reparateurs en eindgebruikers | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 23. Internetlink naar reparatie-instructies voor eindgebruikers | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| 24. Internetlink naar indicatieve prijzen exclusief belastingen | https://www.ulefone.com/pages/support-centers |
| Aanvullende informatie: | Charger - Required output power(W) 120w |
| 25. Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie (maanden) | 24 |

Model in de EU in de handel gebracht van 02/04/2025.



EPREL-registratienummer: 2392383

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392383>

Leverancier: DE-100 International GmbH (Fabrikant)

Website:

Dienst voor klantenservice:

Naam: ulephonesupport

Website: <https://www.ulefone.com/support>

E-mail: support@ulefone.com

Telefoon: +86 755 8389 3509

Adres:

7B01, Building A, Block 1, Anhongji Tianyao Plaza, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province China