

Informační list výrobku

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

Název nebo ochranná známka dodavatele	TCL
Identifikační značka modelu	MT4250
Identifikační značka/značky vnitřního modelu	/
Identifikační značka venkovního modelu	MT4250
Vnitřní hladina akustického výkonu (režim chlazení)	53 dB
Vnitřní hladina akustického výkonu (režim vytápění)	53 dB
Vnější hladina akustického výkonu (režim chlazení)	70 dB
Vnější hladina akustického výkonu (režim vytápění)	70 dB
Název chladiva	R32
Potenciál globálního oteplování chladiva	675,000
<p>Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním oteplování méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši 675,000. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl v horizontu 100 let 675,000krát vyšší než 1 kg CO₂. Nenarušujte chladicí oběh ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obraťte na odborníka.</p>	
Režim chlazení	
Chladicí faktor daného období (SEER)	6,1
Třída energetické účinnosti	A++
Roční spotřeba elektrické energie	Spotřeba energie 700 kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
Návrhové zatížení	12,2 kW
Režim vytápění	
Topný faktor v daném období (SCOP) (průměrné období)	4,0
Třída energetické účinnosti (průměrné období)	A+
Roční spotřeba elektrické energie (průměrné období)	Spotřeba energie 3 325 kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
Topný faktor v daném období (SCOP) (teplejší období)	-
Topný faktor v daném období (SCOP) (chladnější období)	-
Třída energetické účinnosti (teplejší období)	-
Třída energetické účinnosti (chladnější období)	-
Roční spotřeba elektrické energie (teplejší období)	- kWh/rok
Roční spotřeba elektrické energie (chladnější období)	- kWh/rok
Návrhové zatížení (průměrné období)	9,5 kW
Návrhové zatížení (teplejší období)	- kW
Návrhové zatížení (chladnější období)	- kW
Deklarovaný výkon (průměrné období)	12,2 kW
Deklarovaný výkon (teplejší období)	- kW
Deklarovaný výkon (chladnější období)	- kW
Záložní topný výkon (průměrné období)	0,0 kW
Záložní topný výkon (teplejší období)	- kW

Záložní topný výkon (chladnější období)

- kW

Registrační číslo v registru EPREL: 2078376

Model uvedený na unijní trh od 25/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2078376>

Dodavatel: TCL Netherlands B.V. (Dovozce)

Internetové stránky: www.tcl.eu

Péče o zákazníky:

Název: TCL

Internetové stránky: www.tcl.com

E-mail: safetyEU@tcl.com

Telefon: n/a

Adresa:

TCL Europe
9-15 Rue Rouget de L'Isle, Issy-les-Moulineaux,
92130 France

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	TCL
Modellkennung	MT4250
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	/
Modellkennung der Außeneinheit	MT4250
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	53 dB
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	53 dB
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	70 dB
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	70 dB
Bezeichnung des Kältemittels	R32
Treibhauspotenzial des Kältemittels	675,000
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675,000. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675,000 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
Kühlbetrieb	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	6,1
Energieeffizienzklasse	A++
Jahresstromverbrauch	Energieverbrauch 700 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Auslegungslast	12,2 kW
Heizbetrieb	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	4,0
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	A+
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	Energieverbrauch 3 325 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	-
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	-
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	-
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	-
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	- kWh/Jahr
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	- kWh/Jahr
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	9,5 kW
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	12,2 kW

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	0,0 kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

EPREL-Eintragungsnummer 2078376	
Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 25/03/2026.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2078376
Lieferant: TCL Netherlands B.V. (Importeur) Website: www.tcl.eu	
Kundenbetreuung:	
Name: TCL	Website: www.tcl.com
E-Mail-Adresse: safetyEU@tcl.com	Telefonnummer: n/a
Anschrift: TCL Europe 9-15 Rue Rouget de L'Isle, Issy-les-Moulineaux, 92130 France	

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	TCL
Model identifier	MT4250
Indoor Model Identifier(s)	/
Outdoor Model Identifier	MT4250
Inside sound power levels (Cooling mode)	53 dB
Inside sound power levels (Heating mode)	53 dB
Outside sound power levels (Cooling mode)	70 dB
Outside sound power levels (Heating mode)	70 dB
Refrigerant Name	R32
Refrigerant GWP	675,000
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675,000. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675,000 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
Cooling Mode	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	6,1
Energy Efficiency Class	A++
Annual Electricity Consumption	Energy consumption 700 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
Design Load	12,2 kW
Heating Mode	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	4,0
Energy Efficiency Class (Average season)	A+
Annual Electricity Consumption (Average season)	Energy consumption 3 325 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	-
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	-
Energy Efficiency Class (Warmer season)	-
Energy Efficiency Class (Colder season)	-
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	- kWh/annum
Annual Electricity Consumption (Colder season)	- kWh/annum
Design Load (Average season)	9,5 kW
Design Load (Warmer season)	- kW
Design Load (Colder season)	- kW
Declared capacity (Average season)	12,2 kW

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	0,0 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

<p>EPREL registration number: 2078376</p> <p>Model placed on the Union market from 25/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2078376</p>
<p>Supplier: TCL Netherlands B.V. (Importer) Website: www.tcl.eu</p>	
<p>Customer care service:</p> <p>Name: TCL Website: www.tcl.com</p> <p>Email: safetyEU@tcl.com Phone: n/a</p> <p>Address: TCL Europe 9-15 Rue Rouget de L'Isle, Issy-les-Moulineaux, 92130 France</p>	

Termékismertető adatlap

626/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet

A szállító neve vagy védjegye	TCL
Modellazonosító	MT4250
Beltéri modell azonosítója (azonosítói)	/
Kültéri modell azonosítója	MT4250
Beltéri hangteljesítményszint (hűtési üzemmód)	53 dB
Beltéri hangteljesítményszint (fűtési üzemmód)	53 dB
Kültéri hangteljesítményszint (hűtési üzemmód)	70 dB
Kültéri hangteljesítményszint (fűtési üzemmód)	70 dB
A hűtőközeg neve	R32
A hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP)	675,000
<p>A hűtőfolyadék szivárgása hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Minél kisebb egy hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül. A készülékben található hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je): 675,000. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőfolyadékból 1 kilogramm a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675,000-szor/-szer/-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne próbáljon saját kezűleg beavatkozni a hűtőkörbe, és ne szedje szét saját kezűleg a terméket! Ezt a feladatot mindig bízza szakemberre!</p>	
Hűtési üzemmód	
Szezonális hűtési jóságfok (SEER)	6,1
Energiahatékonysági osztály	A++
Éves villamosenergia-fogyasztás	700 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék elhelyezésétől és használatának módjától függ.
Tervezési terhelés	12,2 kW
Fűtési üzemmód	
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP) (átlagos idény)	4,0
Energiahatékonysági osztály (átlagos idény)	A+
Éves villamosenergia-fogyasztás (átlagos idény)	3 325 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék elhelyezésétől és használatának módjától függ.
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP) (melegebb idény)	-
Szezonális fűtési jóságfok (SCOP) (hidegebb idény)	-
Energiahatékonysági osztály (melegebb idény)	-
Energiahatékonysági osztály (hidegebb idény)	-
Éves villamosenergia-fogyasztás (melegebb idény)	- kWh/év
Éves villamosenergia-fogyasztás (hidegebb idény)	- kWh/év
Tervezési terhelés (átlagos idény)	9,5 kW
Tervezési terhelés (melegebb idény)	- kW
Tervezési terhelés (hidegebb idény)	- kW
Névleges teljesítmény (átlagos idény)	12,2 kW
Névleges teljesítmény (melegebb idény)	- kW
Névleges teljesítmény (hidegebb idény)	- kW
Rásegítő fűtőteljesítmény (átlagos idény)	0,0 kW

Rásegítő fűtőtjeljesítmény (melegebb idény)	- kW
Rásegítő fűtőtjeljesítmény (hidegebb idény)	- kW

EPREL-nyilvántartási szám: 2078376	
A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 25/03/2026.	
 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2078376	
Szállító: TCL Netherlands B.V. (Importőr)	Weboldal: www.tcl.eu
Ügyfélszolgálat:	
Név: TCL	Weboldal: www.tcl.com
E-mail: safetyEU@tcl.com	Telefonszám: n/a
Cím: TCL Europe 9-15 Rue Rouget de L'Isle, Issy-les-Moulineaux, 92130 France	

Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	TCL
Identifikačný kód modelu	MT4250
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	/
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	MT4250
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	53 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	53 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	70 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	70 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675,000
<p>Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675,000. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675,000 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.</p>	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	6,1
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 700 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	12,2 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,0
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A+
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 3 325 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	-
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	-
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	-
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	- kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	- kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	9,5 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	- kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	12,2 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	- kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	- kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	- kW

<p>Registračné číslo v databáze EPREL: 2078376</p> <p>Model uvedený na trh Únie od 25/03/2026.</p>	 <p>https://eprel.ec.europa.eu/qr/2078376</p>
<p>Dodávateľ: TCL Netherlands B.V. (Dovozca) Webové sídlo: www.tcl.eu</p>	
<p>Služba starostlivosti o zákazníka:</p> <p>Meno: TCL Webové sídlo: www.tcl.com</p> <p>E-mail: safetyEU@tcl.com Telefón: n/a</p> <p>Adresa: TCL Europe 9-15 Rue Rouget de L'Isle, Issy-les-Moulineaux, 92130 France</p>	