

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: WHIRLPOOL

Adresa dodavatele: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikační značka modelu: WPD 0736W ADS EE

Obecné parametry výrobku:


Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	7,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	10,0		Šířka	60
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	46,5	Třída energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,5		EEL _{WD} ^(b)	D
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		0,760	Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		4,224
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		52	Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		78
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků	Jmenovitá prací kapacita	33	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se	Jmenovitá kapacita	25

robků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	cí kapacita		sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.		
	Polo-vina	31			
	Čtvrtina	23		Polo-vina	25
Otáčky při odstředování (ot/min) ^(a)	Jmenovitá prací kapacita	1 351	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	53,9	
	Polo-vina	1 351			
	Čtvrtina	1 351			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:58	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polo-vina	2:59			
	Čtvrtina	2:59			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	76		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:45
				Polo-vina	7:10
Typ	volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	B	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			NE		
Další informace: Délka záruky se může lišit dle lokálních právních předpisů jednotlivých zemí. Výjimky: Irsko, Velká Británie: 12 měsíců; Španělsko, Portugalsko: 36 měsíců; Norsko: 60 měsíců					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/					

^(a) pro program eco 40–60.

(b) pro cyklus praní a sušení.

Model uvedený na unijní trh od 15/09/2025



Registrační číslo v registru EPREL: 2193587

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193587>

Dodavatel: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Výrobce)

Internetové stránky: www.bekoeurope.com

Péče o zákazníky:

Název: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Internetové stránky:

E-mail: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefon: +39 02 83715807

Adresa:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: WHIRLPOOL

Adresa dodávateľa: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikačný kód modelu: WPD 0736W ADS EE

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita ^(b)	7,0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá práčica kapacita ^(a)	10,0		Šírka	60
				Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti	EEL _W ^(a)	46,5	Trieda energetickej účinnosti	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,5		EEL _{WD} ^(b)	D
Koeficient účinnosti prania	I _W ^(a)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Spotreba energie v kWh na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.		0,760	Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.		4,224
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.		52	Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.		78
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pra-	Menovitá prá-	33	Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre do-	Menovitá kapacita	25

com cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím programu „eco 40-60“	cia kapacita		mácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie“.		
	Polovica	31			
	Štvrtina	23		Polovica	25
Rýchlosť odstredovania (ot/min) ^(a)	Menovitá pracovná kapacita	1 351	Vážená zvyšková vlhkosť (%) ^(a)	53,9	
	Polovica	1 351			
	Štvrtina	1 351			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracovná kapacita	3:58	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica	2:59			
	Štvrtina	2:59			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v pracovnom cykle „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite [dB(A) re 1 pW]	76		Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	9:45
				Polovica	7:10
Typ	Voľne stojaci		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej pracovnej kapacite	B	
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50			Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,50
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov					
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny			NIE		
Doplňujúce informácie: Dĺžka záruky sa môže líšiť podľa lokálnych právnych predpisov jednotlivých krajín. Výnimky: Írsko, Veľká Británia: 12 mesiacov; Španielsko, Portugalsko: 36 mesiacov; Nórsko: 60 mesiacov					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/					

^(a) Pre program „eco 40-60“.

^(b) Pre cyklus „pranie a sušenie“.

Model uvedený na trh Únie od 15/09/2025



Registračné číslo v databáze EPREL: 2193587

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193587>

Dodávateľ: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Výrobca) **Webové sídlo:** www.bekoeurope.com

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Webové sídlo:

E-mail: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefón: +39 02 83715807

Adresa:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: WHIRLPOOL

Supplier's address: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Model identifier: WPD 0736W ADS EE

General product parameters:


Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	Rated capacity ^(b)	7,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity ^(a)	10,0		Width	60
				Depth	60
Energy Efficiency Index	EEL _W ^(a)	46,5	Energy efficiency class	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,5		EEL _{WD} ^(b)	D
Washing efficiency index	I _W ^(a)	1,031	Rinsing effectiveness (g/ kg dry textile)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used		0,760	Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used		4,224
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water		52	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water		78

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Rated washing capacity	33	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle.	Rated capacity	25
	Half	31		Half	25
	Quarter	23			
Spin speed (rpm) ^(a)	Rated washing capacity	1 351	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Half	1 351			
	Quarter	1 351			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:58	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	2:59			
	Quarter	2:59			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	76	wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	9:45	
			Half	7:10	
Type	Free-standing	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	B		
Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	0,50		
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	2,00		
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle		NO			
Additional information: The years of guarantees may be different according to other national legislation. Exceptions: Ireland, United Kingdom: 12 months; Spain, Portugal: 36 months; Norway: 60 months					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://docs.whirlpool.eu/					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

Model placed on the Union market from 15/09/2025



EPREL registration number: 2193587

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193587>

Supplier: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Manufacturer)

Website: www.bekoeurope.com

Customer care service:

Name: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Website:

Email: public_inquiry@europeanappliances.com

Phone: +39 02 83715807

Address:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: WHIRLPOOL

Anschrift des Lieferanten: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellkennung: WPD 0736W ADS EE

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	7,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	10,0		Breite	60
				Tiefe	60
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	46,5	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,5		EEL _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,760		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	4,224	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	52		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	78	


der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	33	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	25
	Halbe Nennkapazität	31		Halbe Nennkapazität	25
	Viertel der Nennkapazität	23			
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 351	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,9	
	Halbe Nennkapazität	1 351			
	Viertel der Nennkapazität	1 351			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:58	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:59			
	Viertel der Nennkapazität	2:59			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	76		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:45
				Halbe Nennkapazität	7:10
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	B	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) für das Programm „eco 40-60“.

(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15



EPREL-Eintragungsnummer 2193587

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193587>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliance.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: WHIRLPOOL

A szállító címe: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellazonosító: WPD 0736W ADS EE

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás ^(b)	7,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás ^(a)	10,0		Szélesség	60
					Mélység
Energiahatékonysági mutató	EEI _W ^(a)	46,5	Energiahatékonysági osztály	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,5		EEI _{WD} ^(b)	D
Mosáshatékonysági mutató	I _W ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40–60 program használatakor, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,760		Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	4,224	
Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	52		Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	78	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-	Névleges mosási kapacitás	33	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa	Névleges kapacitás	25


szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40-60 program használatakor	Fél töltet	31	esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor		
	Negyed töltet	23		Fél töltet	25
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) ^(a)	Névleges mosási kapacitás	1 351	Súlyozott maradék nedvességtartalom (%) ^(a)	53,9	
	Fél töltet	1 351			
	Negyed töltet	1 351			
Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)	Névleges mosási kapacitás	3:58	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet	2:59			
	Negyed töltet	2:59			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	76		A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	9:45
				Fél töltet	7:10
Típus	Szabadon álló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett	B	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	
Programkészletelés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	2,00	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM		
Kiegészítő információk: A garanciális évek száma az egyes nemzeti jogszabályoktól függően eltérő lehet. Kivételek: Írország, Egyesült Királyság: 12 hónap; Spanyolország, Portugália: 36 hónap; Norvégia: 60 hónap					

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <https://docs.whirlpool.eu/>

(a) Az eco 40-60 program alapján.

(b) A mosási és szárítási ciklus alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 15/09/2025



EPREL-nyilvántartási szám: 2193587

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2193587>

Szállító: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Gyártó)

Weboldal: www.bekoeurope.com

Ügyfélszolgálat:

Név: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L.

Weboldal:

E-mail: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonszám: +39 02 83715807

Cím:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY