

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: Haier

Adresa dodavatele: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Identifikační značka modelu: HW90-BPD13386U1

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	9,0	Rozměry v cm	Výška	93
			Šířka	40
			Hloubka	61
Index energetické účinnosti ^(a) (EEL _w)	51,9	Třída energetické účinnosti ^(a)	A	
Index prací účinnosti ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg) ^(a)	5,0	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,493	Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř zpracováváných textilních výrobků ^(a) (°C)	Jmenovitá kapacita	Vážený zbytkový obsah vlhkosti ^(a) (%)	53,7	
	Polovina			30
	Čtvrtina			25
Otáčky při odstředování ^(a) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polovina			1 300
	Čtvrtina			1 300
Doba trvání programu ^(a) (h:min)	Jmenovitá kapacita	Typ	volně stojící	
	Polovina			2:52
	Čtvrtina			2:48

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(a) (fáze odstředování)	A
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců			
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra		NE	
Další informace:			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: www.haier.com			

(a) pro program eco 40-60.

Model uvedený na unijní trh od 29/01/2024		
Registrační číslo v registru EPREL: 1904188		https://eprel.ec.europa.eu/qr/1904188
Dodavatel: HAIER IBERIA, SLU (Zplnomocněný zástupce)		Internetové stránky:
Péče o zákazníky:		
Název: Haier Iberia EPREL public contact		Internetové stránky: https://corporate.haier-europe.com/en/
E-mail: eprel_info@haier-europe.com		Telefon: +34902503330
Adresa: Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor 08038 Barcelona Španělsko		

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Modellkennung: HW90-BPD13386U1


Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (kg)	9,0		Abmessungen in cm	Höhe	93
				Breite	40
				Tiefe	61
Energieeffizienzindex ^(a) (EEL _w)	51,9		Energieeffizienzklasse ^(a)	A	
Wascheffizienzindex ^(a)	1,031		Spülwirkung (g/kg) ^(a)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,493		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapazität	38	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)	53,7	
	Halbe Nennkapazität	30			
	Viertel der Nennkapazität	25			
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität	1 300	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	1 300			
	Viertel der	1 300			

	Nennkapazität			
Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennkapazität	3:48	Art	Freistehend
	Halbe Nennkapazität	2:52		
	Viertel der Nennkapazität	2:48		
Luftschallemissionen im Schleudergang ^(a) (dB (A) re 1 pW)		72	Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	A
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)		0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate				
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			NEIN	
Weitere Angaben:				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: www.haier.com				

(a) für das Programm „eco 40-60“.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 29



EPREL-Eintragungsnummer 1904188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1904188>

Lieferant: HAIER IBERIA, SLU (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Haier Iberia EPREL public contact

Website: <https://corporate.haier-europe.com/en/>

E-Mail-Adresse: eprel_info@haier-europe.com

Telefonnummer: +34902503330

Anschrift:

Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor
08038 Barcelona
Spanien

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Haier

Supplier's address: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Model identifier: HW90-BPD13386U1

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	9,0		Dimensions in cm	Height	93
				Width	40
				Depth	61
Energy Efficiency Index ^(a) (EEI _W)	51,9		Energy efficiency class ^(a)	A	
Washing efficiency index ^(a)	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)	5,0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,493		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48	
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	38	Weighted remaining moisture content ^(a) (%)	53,7	
	Half	30			
	Quarter	25			
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1 300	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	1 300			
	Quarter	1 300			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	Free-standing	
	Half	2:52			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	A	

Off-mode (W) (if applicable)	0,50	Standby mode (W) (if applicable)	-
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	2,00
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months			
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle		NO	
Additional information:			
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.haier.com			

(a) for the eco 40-60 programme.

Model placed on the Union market from 29/01/2024		
EPREL registration number: 1904188		https://eprel.ec.europa.eu/qr/1904188
Supplier: HAIER IBERIA, SLU (Authorised representative)		Website:
Customer care service:		
Name: Haier Iberia EPREL public contact		Website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Email: eprel_info@haier-europe.com		Phone: +34902503330
Address: Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor 08038 Barcelona Spain		

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: Haier

A szállító címe: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Modellazonosító: HW90-BPD13386U1


Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	9,0	Méretek cm-ben	Magasság	93
			Szélesség	40
			Mélység	61
Energiahatékonysági mutató ^(a) (EEL _w)	51,9	Energiahatékonysági osztály ^(a)	A	
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg) ^(a)	5,0	
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,493	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	48	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás	38	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	53,7
	Fél töltet	30		
	Negyed töltet	25		
Centrifugálási sebesség ^(a) (fordulat/perc)	Névleges kapacitás	1 300	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B
	Fél töltet	1 300		
	Negyed töltet	1 300		
A program időtartama ^(a) (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:48	Típus	Szabadon álló
	Fél töltet	2:52		
	Negyed töltet	2:48		

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban ^(a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	72	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a) (centrifugálási szakasz)	A
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-
Programkészletetés (W) (adott esetben)	4,00	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	2,00
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap			
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt		NEM	
Kiegészítő információk:			
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: www.haier.com			

(a) Az eco 40-60 program alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 29/01/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1904188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1904188>

Szállító: HAIER IBERIA, SLU (Meghatalmazott képviselő)

Weboldal:

Ügyfélszolgálat:

Név: Haier Iberia EPREL public contact

Weboldal: <https://corporate.haier-europe.com/en/>

E-mail: eprel_info@haier-europe.com

Telefonszám: +34902503330

Cím:

Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor
08038 Barcelona
Spanyolország

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Haier

Adresa dodávateľa: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Identifikačný kód modelu: HW90-BPD13386U1

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota		
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	9,0	Rozmery v cm	Výška	93	
			Šírka	40	
			Hĺbka	61	
Koeficient energetickej účinnosti ^(a) (EEI _w)	51,9	Trieda energetickej účinnosti ^(a)	A		
Koeficient účinnosti prania ^(a)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	5,0		
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,493	Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	48		
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	38	Vážená zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	53,7	
	Polovica				30
	Štvrtina				25
Rýchlosť odstredovania ^(a) (ot/min)	Menovitá kapacita	1 300	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica				1 300
	Štvrtina				1 300
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	3:48	Typ	Voľne stojaci	
	Polovica				2:52
	Štvrtina				2:48

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania ^(a) (dB(A) re 1 pW)	72	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (fáza odstredovania)	A
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50	Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	-
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov			
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny		NIE	
Doplňujúce informácie:			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: www.haier.com			

(a) pre program „eco 40-60“.

Model uvedený na trh Únie od 29/01/2024			
Registračné číslo v databáze EPREL: 1904188		https://eprel.ec.europa.eu/qr/1904188	
Dodávateľ: HAIER IBERIA, SLU (Splnomocnený zástupca)		Webové sídlo:	
Služba starostlivosti o zákazníka:		Webové sídlo: https://corporate.haier-europe.com/en/	
Meno: Haier Iberia EPREL public contact		Telefón: +34902503330	
E-mail: eprel_info@haier-europe.com			
Adresa: Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor 08038 Barcelona Španielsko			