


# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

|     | Parametr                                                                                                  | Parametr nebo hodnota a přesnost                                    |   |       | Jednotka |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|
| 1.  | Název nebo ochranná známka dodavatele.                                                                    | IIYAMA CORPORATION                                                  |   |       |          |
|     | Adresa dodavatele.                                                                                        | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkermeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |          |
| 2.  | Identifikační značka modelu                                                                               | T5529AS-B1AG                                                        |   |       |          |
| 3.  | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)                                      | G                                                                   |   |       |          |
| 4.  | Příkon v zapnutém stavu v SDR                                                                             | 104                                                                 |   |       | W        |
| 5.  | Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)                                     | nepoužije se                                                        |   |       |          |
| 6.  | Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici                                                          | nepoužije se                                                        |   |       | W        |
| 7.  | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)                                                            | nepoužije se                                                        |   |       | W        |
| 8.  | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)                                                   | 0,5                                                                 |   |       | W        |
| 9.  | Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)                              | 1,2                                                                 |   |       | W        |
| 10. | Kategorie elektronického displeje                                                                         | Informační displej                                                  |   |       |          |
| 11. | Poměr stran                                                                                               | 16                                                                  | : | 9     |          |
| 12. | Rozlišení obrazovky                                                                                       | 3 840                                                               | x | 2 160 | pixels   |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky                                                                                      | 138,8                                                               |   |       | cm       |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky                                                                                      | 55                                                                  |   |       | palců    |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky                                                                                | 82,3                                                                |   |       | dm²      |
| 16. | Použitá technologie panelů                                                                                | LED LCD                                                             |   |       |          |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)                                                                  | Ne                                                                  |   |       |          |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu                                                                    | Ne                                                                  |   |       |          |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti                                                                 | Ne                                                                  |   |       |          |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)                                                                     | 60                                                                  |   |       | Hz       |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 8                                                                   |   |       | roky     |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)                 | 7                                                                   |   |       | roky     |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku                                                                        | 7                                                                   |   |       | roky     |
|     | Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem                                                  | 3                                                                   |   |       | roky     |
| 24. | Typ napájení                                                                                              | Vnitřní                                                             |   |       |          |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)                                   |                                                                     |   |       |          |
|     | i                                                                                                         | -                                                                   |   |       |          |
|     | ii                                                                                                        | Vstupní napětí                                                      | - |       | V        |

|     |                                                                                                         |                                       |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----|
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Výstupní napětí                       | - | V  |
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) |                                       |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                                | -                                     |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                               | Požadované výstupní napětí            | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                               | Požadovaný kmitočet proudu            | - | Hz |

Model uvedený na unijní trh od 01/03/2025



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2255437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255437>

**Dodavatel:** iiyama corporation (Výrobce)

**Internetové stránky:**

**Péče o zákazníky:**

**Název:** IIYAMA CORPORATION

**Internetové stránky:** <https://iiyama.com/>

**E-mail:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefon:** +31-20-446-0404

**Adresa:**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Nizozemsko


# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

|     | Parameter                                                                                                          | Parameter oder Wert und Genauigkeit                           |   |       | Einheit |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-------|---------|
| 1.  | Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                                             | IIYAMA CORPORATION                                            |   |       |         |
|     | Anschrift des Lieferanten                                                                                          | IIYAMA CORPORATION, Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL |   |       |         |
| 2.  | Modellkennung                                                                                                      | T5529AS-B1AG                                                  |   |       |         |
| 3.  | Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)                                                            | G                                                             |   |       |         |
| 4.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR                                                                           | 104                                                           |   |       | W       |
| 5.  | Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)                                                               | Nicht zutreffend                                              |   |       |         |
| 6.  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden                                    | Nicht zutreffend                                              |   |       | W       |
| 7.  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend                                                                 | Nicht zutreffend                                              |   |       | W       |
| 8.  | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend                                                        | 0,5                                                           |   |       | W       |
| 9.  | Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend                                             | 1,2                                                           |   |       | W       |
| 10. | Art des elektronischen Displays                                                                                    | Signage-Display                                               |   |       |         |
| 11. | Seitenverhältnis                                                                                                   | 16                                                            | : | 9     |         |
| 12. | Bildschirmauflösung                                                                                                | 3 840                                                         | x | 2 160 | pixels  |
| 13. | Bildschirmdiagonale                                                                                                | 138,8                                                         |   |       | cm      |
| 14. | Bildschirmdiagonale                                                                                                | 55                                                            |   |       | Zoll    |
| 15. | Sichtbare Bildschirmfläche                                                                                         | 82,3                                                          |   |       | dm²     |
| 16. | Verwendete Panel-Technologie                                                                                       | LED LCD                                                       |   |       |         |
| 17. | Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden                                                                   | Nein                                                          |   |       |         |
| 18. | Spracherkennungssensor vorhanden                                                                                   | Nein                                                          |   |       |         |
| 19. | Anwesenheitssensor vorhanden                                                                                       | Nein                                                          |   |       |         |
| 20. | Bildwiederholfrequenz (Standard)                                                                                   | 60                                                            |   |       | Hz      |
| 21. | Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens) | 8                                                             |   |       | Jahre   |
| 22. | Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)          | 7                                                             |   |       | Jahre   |
| 23. | Mindestens garantierte Produktunterstützung                                                                        | 7                                                             |   |       | Jahre   |
|     | Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie                                               | 3                                                             |   |       | Jahre   |
| 24. | Art der Stromversorgung (Netzteil)                                                                                 | Intern                                                        |   |       |         |
| 25. | Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)                                             |                                                               |   |       |         |
|     | i                                                                                                                  | -                                                             |   |       |         |

|     |                                                                                                         |                                 |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>                                                                                               | Eingangsspannung                | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Ausgangsspannung                | - | V  |
| 26. | Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) |                                 |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                                | -                               |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                               | Benötigte Ausgangsspannung      | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                              | Benötigte (Mindest-)Stromstärke | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                               | Benötigte Stromfrequenz         | - | Hz |

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2255437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255437>

**Lieferant:** iiyama corporation (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** IIYAMA CORPORATION

**Website:** <https://iiyama.com/>

**E-Mail-Adresse:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefonnummer:** +31-20-446-0404

**Anschrift:**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Niederlande

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

|     | Parameter                                                                                                              | Parameter or value and precision                                  |   |       | Unit   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 1.  | Supplier's name or trademark.                                                                                          | IIYAMA CORPORATION                                                |   |       |        |
|     | Supplier's address.                                                                                                    | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkmeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |        |
| 2.  | Model identifier                                                                                                       | T5529AS-B1AG                                                      |   |       |        |
| 3.  | Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)                                                               | G                                                                 |   |       |        |
| 4.  | On mode power demand in SDR                                                                                            | 104                                                               |   |       | W      |
| 5.  | Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)                                                                   | n.a.                                                              |   |       |        |
| 6.  | On mode power demand in HDR, if implemented                                                                            | n.a.                                                              |   |       | W      |
| 7.  | Off mode, power demand, if applicable                                                                                  | n.a.                                                              |   |       | W      |
| 8.  | Standby mode power demand, if applicable                                                                               | 0,5                                                               |   |       | W      |
| 9.  | Networked standby mode power demand, if applicable                                                                     | 1,2                                                               |   |       | W      |
| 10. | Electronic display category                                                                                            | Signage                                                           |   |       |        |
| 11. | Size ratio                                                                                                             | 16                                                                | : | 9     |        |
| 12. | Screen resolution                                                                                                      | 3 840                                                             | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Screen diagonal                                                                                                        | 138,8                                                             |   |       | cm     |
| 14. | Screen diagonal                                                                                                        | 55                                                                |   |       | inches |
| 15. | Visible screen area                                                                                                    | 82,3                                                              |   |       | dm²    |
| 16. | Panel technology used                                                                                                  | LED LCD                                                           |   |       |        |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available                                                                           | No                                                                |   |       |        |
| 18. | Voice recognition sensor available                                                                                     | No                                                                |   |       |        |
| 19. | Room presence sensor available                                                                                         | No                                                                |   |       |        |
| 20. | Image refresh frequency rate (default)                                                                                 | 60                                                                |   |       | Hz     |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | 8                                                                 |   |       | Years  |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)                   | 7                                                                 |   |       | Years  |
| 23. | Minimum guaranteed product support                                                                                     | 7                                                                 |   |       | Years  |
|     | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier                                                      | 3                                                                 |   |       | Years  |
| 24. | Power supply type                                                                                                      | Internal                                                          |   |       |        |
| 25. | External power supply (non standardized and included in the product box)                                               |                                                                   |   |       |        |
|     | i                                                                                                                      | -                                                                 |   |       |        |
|     | ii                                                                                                                     | Input voltage                                                     | - |       | V      |

|     |                                                                                         |                                      |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----|
|     | <i>iii</i>                                                                              | Output voltage                       | - | V  |
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) |                                      |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                               | Required output voltage              | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                              | Required delivered current (minimum) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                               | Required current frequency           | - | Hz |

Model placed on the Union market from 01/03/2025.



**EPREL registration number:** 2255437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255437>

**Supplier:** iiyama corporation (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** IIYAMA CORPORATION

**Website:** <https://iiyama.com/>

**Email:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Phone:** +31-20-446-0404

**Address:**

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Netherlands


# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

|     | Paraméter                                                                                                                               | Paraméter vagy érték és pontosság                                 |   |       | Mértékegység    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1.  | A szállító neve vagy védjegye                                                                                                           | IIYAMA CORPORATION                                                |   |       |                 |
|     | A szállító címe                                                                                                                         | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkmeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |                 |
| 2.  | Modellazonosító                                                                                                                         | T5529AS-B1AG                                                      |   |       |                 |
| 3.  | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében                                                                  | G                                                                 |   |       |                 |
| 4.  | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében                                                           | 104                                                               |   |       | W               |
| 5.  | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében                                                                        | Nem alkalmazandó                                                  |   |       |                 |
| 6.  | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén                                                           | Nem alkalmazandó                                                  |   |       | W               |
| 7.  | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)                                                                                      | Nem alkalmazandó                                                  |   |       | W               |
| 8.  | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)                                                                                      | 0,5                                                               |   |       | W               |
| 9.  | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)                                                                      | 1,2                                                               |   |       | W               |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája                                                                                                        | Reklámkijelző                                                     |   |       |                 |
| 11. | Képarány                                                                                                                                | 16                                                                | : | 9     |                 |
| 12. | Képernyőfelbontás                                                                                                                       | 3 840                                                             | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Képátló                                                                                                                                 | 138,8                                                             |   |       | cm              |
| 14. | Képátló                                                                                                                                 | 55                                                                |   |       | hüvelyk         |
| 15. | Látható kijelzőfelület                                                                                                                  | 82,3                                                              |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia                                                                                                            | LED LCD                                                           |   |       |                 |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll                                                                                   | Nem                                                               |   |       |                 |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll                                                                                                | Nem                                                               |   |       |                 |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll                                                                                                      | Nem                                                               |   |       |                 |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)                                                                                              | 60                                                                |   |       | Hz              |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8                                                                 |   |       | Évek száma      |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)              | 7                                                                 |   |       | Évek száma      |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama                                                                                          | 7                                                                 |   |       | Évek száma      |

|     |                                                                                  |                                         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|     | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama                 | 3                                       | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa                                                               | Belső                                   |            |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)                  |                                         |            |
|     | <i>i</i>                                                                         | -                                       |            |
|     | <i>ii</i>                                                                        | Bemeneti feszültség                     | - V        |
|     | <i>iii</i>                                                                       | Kimeneti feszültség                     | - V        |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) |                                         |            |
|     | <i>i</i>                                                                         | -                                       |            |
|     | <i>ii</i>                                                                        | Előírt kimeneti feszültség              | - V        |
|     | <i>iii</i>                                                                       | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - A        |
|     | <i>iv</i>                                                                        | Előírt áramfrekvencia                   | - Hz       |

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/03/2025



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2255437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255437>

**Szállító:** iiyama corporation (Gyártó)

**Weboldal:**

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** IIYAMA CORPORATION

**Weboldal:** <https://iiyama.com/>

**E-mail:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefonszám:** +31-20-446-0404

**Cím:**

Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Hollandia


# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

|     | Parameter                                                                                                          | Parameter alebo hodnota a presnosť                                  |   |       | Jednotka        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1.  | Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.                                                                        | IIYAMA CORPORATION                                                  |   |       |                 |
|     | Adresa dodávateľa.                                                                                                 | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkermeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |                 |
| 2.  | Identifikačný kód modelu                                                                                           | T5529AS-B1AG                                                        |   |       |                 |
| 3.  | Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)                                                | G                                                                   |   |       |                 |
| 4.  | Príkon v režime zapnutia pre SDR                                                                                   | 104                                                                 |   |       | W               |
| 5.  | Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)                                                    | neuvádza sa                                                         |   |       |                 |
| 6.  | Príkon v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii                                                               | neuvádza sa                                                         |   |       | W               |
| 7.  | Príkon v režime vypnutia, ak je k dispozícii                                                                       | neuvádza sa                                                         |   |       | W               |
| 8.  | Príkon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii                                                                    | 0,5                                                                 |   |       | W               |
| 9.  | Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii                                               | 1,2                                                                 |   |       | W               |
| 10. | Kategória elektronického displeja                                                                                  | Informačný displej                                                  |   |       |                 |
| 11. | Pomer strán                                                                                                        | 16                                                                  | : | 9     |                 |
| 12. | Rozlíšenie obrazovky                                                                                               | 3 840                                                               | x | 2 160 | pixels          |
| 13. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky                                                                                  | 138,8                                                               |   |       | cm              |
| 14. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky                                                                                  | 55                                                                  |   |       | palce (palcov)  |
| 15. | Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky                                                                             | 82,3                                                                |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Použitá technológia panelu                                                                                         | LED LCD                                                             |   |       |                 |
| 17. | K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)                                                                   | Nie                                                                 |   |       |                 |
| 18. | K dispozícii je snímač rozpoznávania reči                                                                          | Nie                                                                 |   |       |                 |
| 19. | K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti                                                                    | Nie                                                                 |   |       |                 |
| 20. | Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený)                                                                         | 60                                                                  |   |       | Hz              |
| 21. | Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | 8                                                                   |   |       | roky            |
| 22. | Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)                | 7                                                                   |   |       | roky            |
| 23. | Minimálna zaručená podpora výrobkov                                                                                | 7                                                                   |   |       | roky            |
|     | Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ                                                          | 3                                                                   |   |       | roky            |
| 24. | Typ zdroja napájania                                                                                               | interný                                                             |   |       |                 |
| 25. | Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)                                                  |                                                                     |   |       |                 |
|     | i                                                                                                                  | -                                                                   |   |       |                 |

|     |                                                                                               |                             |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>                                                                                     | Vstupné napätie             | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                    | Výstupné napätie            | - | V  |
| 26. | Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výroby) |                             |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                      | -                           |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                     | Požadované výstupné napätie | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                    | Požadovaný prúd (minimálny) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                     | Požadovaná frekvencia prúdu | - | Hz |

Model uvedený na trh Únie od 01/03/2025



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 2255437

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255437>

**Dodávateľ:** iiyama corporation (Výrobca)

**Webové sídlo:**

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** IIYAMA CORPORATION

**Webové sídlo:** <https://iiyama.com/>

**E-mail:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefón:** +31-20-446-0404

**Adresa:**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Holandsko