

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** GORENJE

**Adresa dodavatele:** UPO, PL 2600, 00002, HELSINKI, FI

**Identifikační značka modelu:** WG2PS74A2G

## Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                       | Hodnota            |       | Parametr                                                                                                                                                                                         | Hodnota       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                         | 7,0                |       | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                     | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Šířka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Hloubka       | 47 |
| Index energetické účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>W</sub> )                                                                                                                 | 51,5               |       | Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | A             |    |
| Index prací účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | 1,031              |       | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | 5,0           |    |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,444              |       | Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 42            |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                 | Jmenovitá kapacita | 34    | Vážený zbytkový obsah vlhkosti <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 32    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 25    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Otáčky při odstředování <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                | Jmenovitá kapacita | 1 310 | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>                                                                                                                                              | B             |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Doba trvání programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | Jmenovitá kapacita | 3:28  | Typ                                                                                                                                                                                              | volně stojící |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 2:42  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 2:40  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |

|                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                         | 72   | Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup> (fáze odstředování) | A         |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                                       | 0,49 | Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)                       | -         |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                                     | 4,00 | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)  | neuvedeno |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců                                                                                                                                                     |      |                                                                        |           |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra                                                                                                                                |      | NE                                                                     |           |
| Další informace:                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                        |           |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |      |                                                                        |           |

(a) pro program eco 40-60.

|                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registrační číslo v registru EPREL:</b> 2665449<br><br>Model uvedený na unijní trh od 18/03/2026. |  | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449</a> |
| <b>Dodavatel:</b> GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Výrobce)                                      |  | <b>Internetové stránky:</b> <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>                                                                                                  |
| <b>Péče o zákazníky:</b>                                                                             |  |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Název:</b> UPO                                                                                    |  | <b>Internetové stránky:</b>                                                                                                                                                       |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@gorenje.com">info@gorenje.com</a>                                |  | <b>Telefon:</b> 0038638991000                                                                                                                                                     |
| <b>Adresa:</b><br>PL 2600, 00002, HELSINKI, FI                                                       |  |                                                                                                                                                                                   |

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:** GORENJE

**Adresa dodávateľa:** UPO, PL 2600, 00002, HELSINKI, FI

**Identifikačný kód modelu:** WG2PS74A2G

## Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter                                                                                                                                                                          | Hodnota           |       | Parameter                                                                                                                                                                                                   | Hodnota       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Menovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                              | 7,0               |       | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                                | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Šírka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Hĺbka         | 47 |
| Koeficient energetickej účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                               | 51,5              |       | Trieda energetickej účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                | A             |    |
| Koeficient účinnosti prania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | 1,031             |       | Účinnosť pláchania (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | 5,0           |    |
| Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,444             |       | Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 42            |    |
| Maximálna teplota vo vnútri praných textílií <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                   | Menovitá kapacita | 34    | Vážená zvyšková vlhkosť <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                  | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 32    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 25    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Rýchlosť odstredovania <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                     | Menovitá kapacita | 1 310 | Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                               | B             |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Trvanie programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                            | Menovitá kapacita | 3:28  | Typ                                                                                                                                                                                                         | Voľne stojaci |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 2:42  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 2:40  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom                                                                                                                                       | 72                |       | Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom <sup>(a)</sup> (fáza odstredovania)                                                                                                                            | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| vo fáze odstred'ova-<br>nia <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1<br>pW)                                                                                                                                                 |      |                                                                    |             |
| Režim vypnutia (W)<br>(ak je k dispozícii)                                                                                                                                                                    | 0,49 | Režim pohotovosti (W) (ak je k<br>dispozícii)                      | -           |
| Odložený štart (W)<br>(ak je k dispozícii)                                                                                                                                                                    | 4,00 | Režim pohotovosti pri zapojení<br>v sieti (W) (ak je k dispozícii) | neuvádza sa |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov                                                                                                                                                 |      |                                                                    |             |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracov<br>cykle uvoľňoval strieborné ióny                                                                                                                              |      | NIE                                                                |             |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                                                                        |      |                                                                    |             |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu<br>Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |      |                                                                    |             |

(a) pre program „eco 40-60“.

|                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registračné číslo v databáze EPREL: 2665449</b><br><br>Model uvedený na trh Únie od 18/03/2026.                                                                                           |  | <br><br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449</a> |
| <b>Dodávateľ:</b> GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Výrobca)<br><b>Webové sídlo:</b> <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>                                                 |  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Služba starostlivosti o zákazníka:</b><br><br><b>Meno:</b> UPO<br><b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@gorenje.com">info@gorenje.com</a><br><b>Adresa:</b><br>PL 2600, 00002, HELSINKI, FI |  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Webové sídlo:</b><br><br><b>Telefón:</b> 0038638991000                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** GORENJE

**A szállító címe:** UPO, PL 2600, 00002, HELSINKI, FI

**Modellazonosító:** WG2PS74A2G

## Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                                                                                                                          | Érték              | Paraméter                                                                                                                                                                                           | Érték         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Névleges kapacitás <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                             | 7,0                | Méretek cm-ben                                                                                                                                                                                      | Magasság      |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | 85            |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | Szélesség     |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | 60            |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | Mélység       |
|                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                     | 47            |
| Energiahatékonysági mutató <sup>(a)</sup> (EEL <sub>W</sub> )                                                                                                                      | 51,5               | Energiahatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                          | A             |
| Mosáshatékonysági mutató <sup>(a)</sup>                                                                                                                                            | 1,031              | Öblítési hatékonyság (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                          | 5,0           |
| Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ. | 0,444              | Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ. | 42            |
| Maximális hőmérséklet a kezelt textilben <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                       | Névleges kapacitás | Súlyozott maradék nedvességtartalom <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                              | 53,9          |
|                                                                                                                                                                                    | Fél töltet         |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet      |                                                                                                                                                                                                     |               |
| Centrifugálási sebesség <sup>(a)</sup> (fordulat/perc)                                                                                                                             | Névleges kapacitás | Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | B             |
|                                                                                                                                                                                    | Fél töltet         |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet      |                                                                                                                                                                                                     |               |
| A program időtartama <sup>(a)</sup> (óra:perc)                                                                                                                                     | Névleges kapacitás | Típus                                                                                                                                                                                               | Szabadon álló |
|                                                                                                                                                                                    | Fél töltet         |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                    | Negyed töltet      |                                                                                                                                                                                                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban <sup>(a)</sup> (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))                                                                                                                     | 72   | A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya <sup>(a)</sup> (centrifugálási szakasz) | A                |
| Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)                                                                                                                                                                                                   | 0,49 | Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)                                                        | -                |
| Programkészletetés (W) (adott esetben)                                                                                                                                                                                                   | 4,00 | Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)                                        | Nem alkalmazandó |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                                                                         |      |                                                                                               |                  |
| Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt                                                                                                                                                       |      | NEM                                                                                           |                  |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                               |                  |
| Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |      |                                                                                               |                  |

(a) Az eco 40-60 program alapján.

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPREL-nyilvántartási szám:</b> 2665449<br><br>A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 18/03/2026.                                                                                           |  | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449</a> |
| <b>Szállító:</b> GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Gyártó) <b>Weboldal:</b> <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ügyfélszolgálat:</b><br><b>Név:</b> UPO <b>Weboldal:</b><br><b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@gorenje.com">info@gorenje.com</a> <b>Telefonszám:</b> 0038638991000<br><b>Cím:</b><br>PL 2600, 00002, HELSINKI, FI |  |                                                                                                                                                                                    |

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** GORENJE

**Anschrift des Lieferanten:** UPO, PL 2600, 00002, HELSINKI, FI

**Modellkennung:** WG2PS74A2G

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                                         | 7,0                       |       | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe   | 85 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite | 60 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe  | 47 |
| Energieeffizienzindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>W</sub> )                                                                                                                                                     | 51,5                      |       | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A      |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1,031                     |       | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 5,0    |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,444                     |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 42     |    |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                   | Nennkapazität             | 34    | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 53,9   |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 25    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1 310 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | B      |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |      |                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Programmdauer <sup>(a)</sup><br>(h:min)                                                                                                                                                                                                     | Nennka-<br>pazität                     | 3:28 | Art                                                         | Freistehend |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Halbe<br>Nennka-<br>pazität            | 2:42 |                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Vier-<br>tel der<br>Nennka-<br>pazität | 2:40 |                                                             |             |
| Luftschallemissio-<br>nen im Schleuder-<br>gang <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1<br>pW)                                                                                                                                                          | 72                                     |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup><br>(Schleudergang) | A           |
| Aus-Zustand (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                       | 0,49                                   |      | Bereitschaftszustand (W) (falls<br>zutreffend)              | -           |
| Zeitvorwahl (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                       | 4,00                                   |      | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb<br>(W) (falls zutreffend)   | Entfällt    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                                         |                                        |      |                                                             |             |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es wäh-<br>rend des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                                                                |                                        |      | NEIN                                                        |             |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                                                             |             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der<br>Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |                                        |      |                                                             |             |

(a) für das Programm „eco 40-60“.

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPREL-Eintragungsnummer</b> 2665449<br><br>Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 18/03/2026.                                                  |  | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449</a> |
| <b>Lieferant:</b> GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Hersteller)                                                                                                                    |  | <b>Website:</b> <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>                                                                                                               |
| <b>Kundenbetreuung:</b><br><br><b>Name:</b> UPO<br><b>E-Mail-Adresse:</b> <a href="mailto:info@gorenje.com">info@gorenje.com</a><br><b>Anschrift:</b><br>PL 2600, 00002, HELSINKI, FI |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       |  | <b>Website:</b><br><br><b>Telefonnummer:</b> 0038638991000                                                                                                                         |

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** GORENJE

**Supplier's address:** UPO, PL 2600, 00002, HELSINKI, FI

**Model identifier:** WG2PS74A2G

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                    | 7,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 47 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 51,5           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | A             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,444          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 42            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 34    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 32    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 25    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 310 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:28  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:42  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:40  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 72             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | A             |    |

|                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                          | 0,49 | Standby mode (W) (if applicable)      | -   |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                       | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                                                                  |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                        |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                                                                               |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EPREL registration number:</b> 2665449<br><br>Model placed on the Union market from 18/03/2026. |  | <br><br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2665449</a> |
| <b>Supplier:</b> GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Manufacturer)                                |  | <b>Website:</b> <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>                                                                                                                 |
| <hr/> <b>Customer care service:</b>                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Name:</b> UPO                                                                                   |  | <b>Website:</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Email:</b> <a href="mailto:info@gorenje.com">info@gorenje.com</a>                               |  | <b>Phone:</b> 0038638991000                                                                                                                                                          |
| <b>Address:</b><br>PL 2600, 00002, HELSINKI, FI                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |