

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: Hoover

Adresa dodavatele: Candy Hoover Group contact, Via privata Eden Fumagalli snc, 20861 Brugherio MB, IT

Identifikační značka modelu: H3D 485BL10H-S

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita ^(b)	5,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita ^(a)	8,0		Šířka	60
				Hloubka	53
Index energetické účinnosti	EEI _W ^(a)	33,8	Třída energetické účinnosti	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,9		EEI _{WD} ^(b)	D
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,307		Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	2,658	
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	42		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	62	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků	Jmenovitá pra-	27	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se	Jmenovitá kapacita	25

robků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro do- mácnost, za použití programu eco 40– 60.	cí ka- pacita		sušičkou pro domácnost, za po- užití cyklu praní a sušení.		
	Polo- vina	26			
	Čtvrtina	25		Polo- vina	25
Otáčky při odstře- ďování (ot/min) ^(a)	Jmeno- vitá pra- cí ka- pacita	1 330	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	53,9	
	Polo- vina	1 330			
	Čtvrtina	1 330			
Doba trvání pro- gramu eco 40-60 (h:min)	Jmeno- vitá pra- cí ka- pacita	3:38	Třída účinnosti sušení odstřeďo- váním ^(a)	B	
	Polo- vina	2:48			
	Čtvrtina	2:38			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstře- ďování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jme- novité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	72		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmeno- vitá ka- pacita	7:50
				Polo- vina	5:50
Typ	volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzdu- chem během fáze odstředování v programu eco 40-60 při jme- novité prací kapacitě	A	
Vypnutý stav (W) (v příslušných přípa- dech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v pří- slušných případech)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných přípa- dech)	4,00		Pohotovostní režim při připoje- ní na síť (W) (v příslušných pří- padech)	2,00	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby bě- hem pracího cyklu uvolňoval ionty stříb- ra			NE		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: https://manuals.he.services/					

^(a) pro program eco 40–60.

^(b) pro cyklus praní a sušení.

Registrační číslo v registru EPREL: 2629883

Model uvedený na unijní trh od 15/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629883>

Dodavatel: CANDY HOOVER GROUP SRL (Výrobce)

Internetové stránky: <https://corporate.haier-europe.com/>

Péče o zákazníky:

Název: Candy Hoover Group contact

Internetové stránky:

E-mail: eprel_info@haier-europe.com

Telefon: +3903920861

Adresa:

Via privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio
Itálie

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Hoover

Adresa dodávateľa: Candy Hoover Group contact, Via privata Eden Fumagalli snc, 20861 Brugherio MB, IT

Identifikačný kód modelu: H3D 485BL10H-S

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita ^(b)	5,0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá pracia kapacita ^(a)	8,0		Šírka	60
				Hĺbka	53
Koeficient energetickej účinnosti	EEI _W ^(a)	33,8	Trieda energetickej účinnosti	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,9		EEI _{WD} ^(b)	D
Koeficient účinnosti prania	I _W ^(a)	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Spotreba energie v kWh na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.		0,307	Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.		2,658
Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.		42	Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.		62
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pra-	Menovitá pra-	27	Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre do-	Menovitá kapacita	25

com cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím programu „eco 40-60“	cia kapacita		mácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie“.		
	Polovica	26			
	Štvrtina	25		Polovica	25
Rýchlosť odstredovania (ot/min) ^(a)	Menovitá pracovná kapacita	1 330	Vážená zvyšková vlhkosť (%) ^(a)	53,9	
	Polovica	1 330			
	Štvrtina	1 330			
Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)	Menovitá pracovná kapacita	3:38	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica	2:48			
	Štvrtina	2:38			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v pracovnom cykle „eco 40-60“ pri menovitej práci kapacity [dB(A) re 1 pW]	72		Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)	Menovitá kapacita	7:50
				Polovica	5:50
Typ	Voľne stojaci		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej práci kapacity	A	
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50		Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,50	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov					
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny			NIE		
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023: https://manuals.he.services/					

^(a) Pre program „eco 40-60“.

^(b) Pre cyklus „pranie a sušenie“.

Registračné číslo v databáze EPREL: 2629883

Model uvedený na trh Únie od 15/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629883>

Dodávateľ: CANDY HOOVER GROUP SRL (Výrobca)

Webové sídlo: <https://corporate.haier-europe.com/>

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Candy Hoover Group contact

Webové sídlo:

E-mail: eprel_info@haier-europe.com

Telefón: +3903920861

Adresa:

Via privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio
Taliansko

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: Hoover

A szállító címe: Candy Hoover Group contact, Via privata Eden Fumagalli snc, 20861 Brugherio MB, IT

Modellazonosító: H3D 485BL10H-S

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás ^(b)	5,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás ^(a)	8,0		Szélesség	60
				Mélység	53
Energiahatékonysági mutató	EEI _W ^(a)	33,8	Energiahatékonysági osztály	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,9		EEI _{WD} ^(b)	D
Mosáshatékonysági mutató	I _W ^(a)	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40–60 program használatakor, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,307		Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	2,658	
Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	42		Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	62	

Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40-60 program használatakor	Névleges mosási kapacitás	27	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Névleges kapacitás	25
	Fél töltet	26		Fél töltet	25
	Negyed töltet	25			
Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) ^(a)	Névleges mosási kapacitás	1 330	Súlyozott maradék nedvességtartalom (%) ^(a)	53,9	
	Fél töltet	1 330			
	Negyed töltet	1 330			
Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)	Névleges mosási kapacitás	3:38	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet	2:48			
	Negyed töltet	2:38			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	72		A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	7:50
				Fél töltet	5:50
Típus	Szabadon álló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett	A	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	
Programkésltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	2,00	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM		

Kiegészítő információk:


Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <https://manuals.he.services/>

(a) Az eco 40-60 program alapján.

(b) A mosási és szárítási ciklus alapján.

EPREL-nyilvántartási szám: 2629883

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 15/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629883>

Szállító: CANDY HOOVER GROUP SRL (Gyártó)

Weboldal: <https://corporate.haier-europe.com/>

Ügyfélszolgálat:

Név: Candy Hoover Group contact

Weboldal:

E-mail: eprel_info@haier-europe.com

Telefonszám: +3903920861

Cím:

Via privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio
Olaszország

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Hoover

Anschrift des Lieferanten: Candy Hoover Group contact, Via privata Eden Fumagalli snc, 20861 Brugherio MB, IT

Modellkennung: H3D 485BL10H-S

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	8,0		Breite	60
				Tiefe	53
Energieeffizienzindex	EEI _W ^(a)	33,8	Energieeffizienzklasse	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,9		EEI _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,307		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,658	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	42		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	62	

der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	27	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	25
	Halbe Nennkapazität	26		Halbe Nennkapazität	25
	Viertel der Nennkapazität	25			
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 330	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,9	
	Halbe Nennkapazität	1 330			
	Viertel der Nennkapazität	1 330			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:38	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:38			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	72		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	7:50
				Halbe Nennkapazität	5:50
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: https://manuals.he.services/			

(a) für das Programm „eco 40-60“.

(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

EPREL-Eintragungsnummer 2629883 Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/03/2026.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629883
Lieferant: CANDY HOOVER GROUP SRL (Hersteller)		Website: https://corporate.haier-europe.com/
<hr/> Kundenbetreuung: Name: Candy Hoover Group contact E-Mail-Adresse: eprel_info@haier-europe.com Anschrift: Via privata Eden Fumagalli snc 20861 Brugherio Italien		
		Website: Telefonnummer: +3903920861

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Hoover

Supplier's address: Candy Hoover Group contact, Via privata Eden Fumagalli snc, 20861 Brugherio MB, IT

Model identifier: H3D 485BL10H-S

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	Rated capacity ^(b)	5,0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity ^(a)	8,0		Width	60
				Depth	53
Energy Efficiency Index	EEI _W ^(a)	33,8	Energy efficiency class	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66,9		EEI _{WD} ^(b)	D
Washing efficiency index	I _W ^(a)	1,031	Rinsing effectiveness (g/ kg dry textile)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,307		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	2,658	
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	42		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	62	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	Rated washing capacity	27	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle.	Rated capacity	25
	Half	26		Half	25
	Quarter	25			
Spin speed (rpm) ^(a)	Rated washing capacity	1 330	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,9	
	Half	1 330			
	Quarter	1 330			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:38	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	2:48			
	Quarter	2:38			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	72		wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	7:50
				Half	5:50
Type	Free-standing		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	0,50	
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	2,00	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO		
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://manuals.he.services/					

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) for the wash and dry cycle.

EPREL registration number: 2629883

Model placed on the Union market from 15/03/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629883>

Supplier: CANDY HOOVER GROUP SRL (Manufacturer)

Website: <https://corporate.haier-europe.com/>

Customer care service:

Name: Candy Hoover Group contact

Website:

Email: eprel_info@haier-europe.com

Phone: +3903920861

Address:

Via privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio
Italy