

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** HISENSE

**Adresa dodavatele:** Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

**Identifikační značka modelu:** WD5I1045BWQ

## Obecné parametry výrobku:


| Parametr                                                                                                                                                                                                                | Hodnota                                                |       | Parametr                                                                                                                                                                                                                       | Hodnota                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Jmenovitá kapacita (v kg)                                                                                                                                                                                               | Jmeno-<br>vitá ka-<br>pacita <sup>(b)</sup>            | 6,0   | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                                                   | Výška                            | 85    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Jmeno-<br>vitá pra-<br>cí kapa-<br>cita <sup>(a)</sup> | 10,5  |                                                                                                                                                                                                                                | Šířka                            | 60    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                | Hloubka                          | 55    |
| Index energetické účinnosti                                                                                                                                                                                             | EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                        | 31,2  | Třída energetické účinnosti                                                                                                                                                                                                    | EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A     |
|                                                                                                                                                                                                                         | EEI <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>                       | 69,0  |                                                                                                                                                                                                                                | EEI <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D     |
| Index prací účinnosti                                                                                                                                                                                                   | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                          | 1,031 | Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)                                                                                                                                                                           | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0   |
|                                                                                                                                                                                                                         | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>                          | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                                | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0   |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. |                                                        | 0,314 | Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.                   |                                  | 3,074 |
| Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.                                 |                                                        | 41    | Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. |                                  | 89    |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky                                                                                                                              | Jmeno-<br>vitá pra-<br>cí kapa-<br>cita                | 27    | Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.                                                                         | Jmeno-<br>vitá ka-<br>pacita     | 27    |

|                                                                                                                                                                                                              |                                         |       |                                                                                                                            |                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| se sušičkou pro do-<br>mácnost, za použití<br>programu eco 40–<br>60.                                                                                                                                        | Polo-<br>vina                           | 25    |                                                                                                                            |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Čtvrtina                                | 22    |                                                                                                                            | Polo-<br>vina                | 23   |
| Otáčky při odstře-<br>ďování (ot/min) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | Jmeno-<br>vitá pra-<br>cí ka-<br>pacita | 1 310 | Vážený zbytkový obsah vlhkosti<br>(%) <sup>(a)</sup>                                                                       | 53,9                         |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Polo-<br>vina                           | 1 400 |                                                                                                                            |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Čtvrtina                                | 1 400 |                                                                                                                            |                              |      |
| Doba trvání pro-<br>gramu eco 40-60<br>(h:min)                                                                                                                                                               | Jmeno-<br>vitá pra-<br>cí ka-<br>pacita | 3:59  | Třída účinnosti sušení odstřeďo-<br>váním <sup>(a)</sup>                                                                   | B                            |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Polo-<br>vina                           | 3:00  |                                                                                                                            |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                              | Čtvrtina                                | 2:58  |                                                                                                                            |                              |      |
| Úroveň emisí hluku<br>šířeného vzduchem<br>během fáze odstře-<br>ďování při pracím<br>cyklu v programu<br>eco 40-60 při jme-<br>novité kapacitě (v<br>dB(A) re 1 pW)                                         | 72                                      |       | doba trvání cyklu praní a sušení<br>(h:min)                                                                                | Jmeno-<br>vitá ka-<br>pacita | 7:39 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                         |       |                                                                                                                            | Polo-<br>vina                | 5:29 |
| Typ                                                                                                                                                                                                          | volně stojící                           |       | Třída emisí hluku šířeného vzdu-<br>chem během fáze odstředování<br>v programu eco 40-60 při jme-<br>novité prací kapacitě | A                            |      |
| Vypnutý stav (W)<br>(v příslušných přípa-<br>dech)                                                                                                                                                           | 0,49                                    |       | Pohotovostní režim (W) (v pří-<br>slušných případech)                                                                      | -                            |      |
| Odložený start (W)<br>(v příslušných přípa-<br>dech)                                                                                                                                                         | 4,00                                    |       | Pohotovostní režim při připoje-<br>ní na síť (W) (v příslušných pří-<br>padech)                                            | 2,00                         |      |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců                                                                                                                                                 |                                         |       |                                                                                                                            |                              |      |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby bě-<br>hem pracího cyklu uvolňoval ionty stříb-<br>ra                                                                                                                     |                                         |       | NE                                                                                                                         |                              |      |
| Další informace:                                                                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                                                            |                              |      |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9<br>nařízení (EU) 2019/2023: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |                                         |       |                                                                                                                            |                              |      |

<sup>(a)</sup> pro program eco 40–60.

<sup>(b)</sup> pro cyklus praní a sušení.

Model uvedený na unijní trh od 08/03/2025



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2275256

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275256>

**Dodavatel:** GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Dovozce)

**Internetové stránky:** [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**Péče o zákazníky:**

**Název:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

**Internetové stránky:**

**E-mail:** [eprel.notifications@gorenje.com](mailto:eprel.notifications@gorenje.com)

**Telefon:** +38638992222

**Adresa:**

Partizanska cesta 12  
3320 Velenje  
Slovinsko

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:** HISENSE

**Adresa dodávateľa:** Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

**Identifikačný kód modelu:** WD5I1045BWQ

## Všeobecné parametre výrobku:


| Parameter                                                                                                                                                                                                             | Hodnota                                                |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                    | Hodnota                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Menovitá kapacita (kg)                                                                                                                                                                                                | Meno-<br>vitá ka-<br>pacita <sup>(b)</sup>             | 6,0   | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                                                 | Výška                            | 85    |
|                                                                                                                                                                                                                       | Meno-<br>vitá pra-<br>cia ka-<br>pacita <sup>(a)</sup> | 10,5  |                                                                                                                                                                                                                              | Šírka                            | 60    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                              | Hĺbka                            | 55    |
| Koeficient energie-<br>tickej účinnosti                                                                                                                                                                               | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                        | 31,2  | Trieda energetickej účinnosti                                                                                                                                                                                                | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A     |
|                                                                                                                                                                                                                       | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>                       | 69,0  |                                                                                                                                                                                                                              | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D     |
| Koeficient účinnos-<br>ti prania                                                                                                                                                                                      | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                          | 1,031 | Účinnosť pláchania (g/kg suchý-<br>ch textílií)                                                                                                                                                                              | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0   |
|                                                                                                                                                                                                                       | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>                          | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                              | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0   |
| Spotreba energie v kWh na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. |                                                        | 0,314 | Spotreba energie v kWh na kg na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.             |                                  | 3,074 |
| Spotreba vody v litroch na cyklus v programe „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.                               |                                                        | 41    | Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie“ práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. |                                  | 89    |
| Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre do-                                                                                                                           | Meno-<br>vitá pra-<br>cia ka-<br>pacita                | 27    | Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie“.                                                                                       | Meno-<br>vitá ka-<br>pacita      | 27    |

|                                                                                                                                                                                                    |                            |       |                                                                                                                               |                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| mácnosť s použitím programu „eco 40-60“                                                                                                                                                            | Polovica                   | 25    |                                                                                                                               |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | Štvrtina                   | 22    |                                                                                                                               | Polovica          | 23   |
| Rýchlosť odstredovania (ot/min) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                     | Menovitá pracovná kapacita | 1 310 | Vážená zvyšková vlhkosť (%) <sup>(a)</sup>                                                                                    | 53,9              |      |
|                                                                                                                                                                                                    | Polovica                   | 1 400 |                                                                                                                               |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | Štvrtina                   | 1 400 |                                                                                                                               |                   |      |
| Trvanie programu „eco 40-60“ (h:min)                                                                                                                                                               | Menovitá pracovná kapacita | 3:59  | Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>                                                                                 | B                 |      |
|                                                                                                                                                                                                    | Polovica                   | 3:00  |                                                                                                                               |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                    | Štvrtina                   | 2:58  |                                                                                                                               |                   |      |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v pracovnom cykle „eco 40-60“ pri menovitej práci kapacity [dB(A) re 1 pW]                                                      | 72                         |       | Trvanie cyklu „pranie a sušenie“ (h:min)                                                                                      | Menovitá kapacita | 7:39 |
|                                                                                                                                                                                                    |                            |       |                                                                                                                               | Polovica          | 5:29 |
| Typ                                                                                                                                                                                                | Voľne stojaci              |       | Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania v programe „eco 40-60“ pri menovitej práci kapacity | A                 |      |
| Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                            | 0,49                       |       | Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)                                                                                    | -                 |      |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                            | 4,00                       |       | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)                                                               | 2,00              |      |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov                                                                                                                                      |                            |       |                                                                                                                               |                   |      |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny                                                                                                                   |                            |       | NIE                                                                                                                           |                   |      |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                                                             |                            |       |                                                                                                                               |                   |      |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/2023: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |                            |       |                                                                                                                               |                   |      |

<sup>(a)</sup> Pre program „eco 40-60“.

<sup>(b)</sup> Pre cyklus „pranie a sušenie“.

Model uvedený na trh Únie od 08/03/2025



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 2275256

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275256>

**Dodávateľ:** GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Dovozca)

**Webové sídlo:** [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

**Webové sídlo:**

**E-mail:** [eprel.notifications@gorenje.com](mailto:eprel.notifications@gorenje.com)

**Telefón:** +38638992222

**Adresa:**

Partizanska cesta 12  
3320 Velenje  
Slovinsko

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** HISENSE

**A szállító címe:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

**Modellazonosító:** WD5I1045BWQ

## Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                                                                                                                                                                                      | Érték                                    |       | Paraméter                                                                                                                                                                                                                          | Érték                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Névleges kapacitás (kg)                                                                                                                                                                                                                        | Névleges kapacitás <sup>(b)</sup>        | 6,0   | Méretek cm-ben                                                                                                                                                                                                                     | Magasság                         | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Névleges mosási kapacitás <sup>(a)</sup> | 10,5  |                                                                                                                                                                                                                                    | Szélesség                        | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                    | Mélység                          | 55  |
| Energiahatékonysági mutató                                                                                                                                                                                                                     | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>          | 31,2  | Energiahatékonysági osztály                                                                                                                                                                                                        | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>         | 69,0  |                                                                                                                                                                                                                                    | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D   |
| Mosáshatékonysági mutató                                                                                                                                                                                                                       | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>            | 1,031 | Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)                                                                                                                                                                                          | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>            | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                                    | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0 |
| Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40–60 program használatakor, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától. | 0,314                                    |       | Energiafogyasztás, kWh/ciklus, a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.                 | 3,074                            |     |
| Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40–60 program esetében, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.                                           | 41                                       |       | Vízfogyasztás, liter/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől. | 89                               |     |
| Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-                                                                                                                                                                               | Névleges mosási kapacitás                | 27    | Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa                                                                                                                                         | Névleges kapacitás               | 27  |


|                                                                                                                                                                                        |                           |       |                                                                                                                                                         |                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| szárító gép mosási ciklusa esetében az eco 40-60 program használatakor                                                                                                                 | Fél töltet                | 25    | esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor                                                                                                     |                    |      |
|                                                                                                                                                                                        | Negyed töltet             | 22    |                                                                                                                                                         | Fél töltet         | 23   |
| Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                 | Névleges mosási kapacitás | 1 310 | Súlyozott maradék nedvességtartalom (%) <sup>(a)</sup>                                                                                                  | 53,9               |      |
|                                                                                                                                                                                        | Fél töltet                | 1 400 |                                                                                                                                                         |                    |      |
|                                                                                                                                                                                        | Negyed töltet             | 1 400 |                                                                                                                                                         |                    |      |
| Az eco 40-60 program időtartama (óra:perc)                                                                                                                                             | Névleges mosási kapacitás | 3:59  | Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                      | B                  |      |
|                                                                                                                                                                                        | Fél töltet                | 3:00  |                                                                                                                                                         |                    |      |
|                                                                                                                                                                                        | Negyed töltet             | 2:58  |                                                                                                                                                         |                    |      |
| A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)] | 72                        |       | A mosási és szárítási ciklus időtartama (óra:perc)                                                                                                      | Névleges kapacitás | 7:39 |
|                                                                                                                                                                                        |                           |       |                                                                                                                                                         | Fél töltet         | 5:29 |
| Típus                                                                                                                                                                                  | Szabadon álló             |       | A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco 40–60 program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett | A                  |      |
| Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)                                                                                                                                                 | 0,49                      |       | Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)                                                                                                                  | -                  |      |
| Programkészletelés (W) (adott esetben)                                                                                                                                                 | 4,00                      |       | Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)                                                                                                  | 2,00               |      |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                       |                           |       |                                                                                                                                                         |                    |      |
| Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt                                                                                                     |                           |       | NEM                                                                                                                                                     |                    |      |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                |                           |       |                                                                                                                                                         |                    |      |

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható: <https://global.hisense.com/laundry>

(a) Az eco 40-60 program alapján.

(b) A mosási és szárítási ciklus alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 08/03/2025



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2275256

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275256>

**Szállító:** GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Importőr)

**Weboldal:** [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

**Weboldal:**

**E-mail:** [eprel.notifications@gorenje.com](mailto:eprel.notifications@gorenje.com)

**Telefonszám:** +38638992222

**Cím:**

Partizanska cesta 12  
3320 Velenje  
Szlovénia

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** HISENSE

**Anschrift des Lieferanten:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

**Modellkennung:** WD5I1045BWQ

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                             | Wert                                   |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wert                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Nennkapazität (kg)                                                                                                                                                                                                                                                    | Nennkapazität <sup>(b)</sup>           | 6,0   | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | Höhe                             | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nennkapazität (Waschen) <sup>(a)</sup> | 10,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breite                           | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tiefe                            | 55  |
| Energieeffizienzindex                                                                                                                                                                                                                                                 | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>        | 31,2  | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                              | EEL <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>       | 69,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEL <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D   |
| Wascheffizienzindex                                                                                                                                                                                                                                                   | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>          | 1,031 | Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)                                                                                                                                                                                                                                              | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>          | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,314                                  |       | Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.                                | 3,074                            |     |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von                                                                             | 41                                     |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 89                               |     |


|                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                              |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.                                                                          |                           |       |                                                                                                                                                              |                     |      |
| Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ | Nennkapazität (Waschen)   | 27    | Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ | Nennkapazität       | 27   |
|                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 25    |                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität | 23   |
|                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 22    |                                                                                                                                                              |                     |      |
| Schleuderdrehzahl (U/min) <sup>(a)</sup>                                                                                                     | Nennkapazität (Waschen)   | 1 310 | Gewichtete Restfeuchte (%) <sup>(a)</sup>                                                                                                                    | 53,9                |      |
|                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 1 400 |                                                                                                                                                              |                     |      |
|                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 1 400 |                                                                                                                                                              |                     |      |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)                                                                                                      | Nennkapazität (Waschen)   | 3:59  | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                      | B                   |      |
|                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 3:00  |                                                                                                                                                              |                     |      |
|                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 2:58  |                                                                                                                                                              |                     |      |
| Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)         | 72                        |       | Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)                                                                                                      | Nennkapazität       | 7:39 |
|                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität | 5:29 |
| Art                                                                                                                                          | Freistehend               |       | Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)                                                        | A                   |      |

|                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| Aus-Zustand (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                        | 0,49 | Bereitschaftszustand (W) (falls<br>zutreffend)              | -    |
| Zeitvorwahl (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                        | 4,00 | Vernetzter Bereitschaftsbe-<br>trieb (W) (falls zutreffend) | 2,00 |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                          |      |                                                             |      |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es<br>während des Waschzyklus Silberionen<br>freisetzt                                                                                                                                |      | NEIN                                                        |      |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                             |      |                                                             |      |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der<br>Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: <a href="https://global.hisense.com/laundry">https://global.hisense.com/laundry</a> |      |                                                             |      |

(a) für das Programm „eco 40-60“.

(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 08



**EPREL-Eintragungsnummer** 2275256

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275256>

**Lieferant:** GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Imp  
porteur)

**Website:** [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [eprel.notifications@gorenje.com](mailto:eprel.notifications@gorenje.com)

**Telefonnummer:** +38638992222

**Anschrift:**

Partizanska cesta 12  
3320 Velenje  
Slowenien