


# Informační list výrobku

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

|  |                                   |                |              |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Název nebo ochranná známka dodavatele                  | <b>Hankook</b>                    |                |              |
| Obchodní název nebo označení                           | <b>WiNter i*cept X</b>            |                |              |
| Identifikátor typu pneumatiky                          | Třída pneumatiky                  | <b>1023672</b> | <b>C1</b>    |
| Označení rozměru pneumatiky                            | <b>275/50R20</b>                  |                |              |
| Značka kategorie rychlosti                             | <b>T (190 km/h)</b>               |                |              |
| Index únosnosti  | <b>113</b>                        |                |              |
| Varianta nosnosti                                      | <b>XL</b>                         |                |              |
| Třída palivové účinnosti                               | <b>C</b>                          |                |              |
| Třída přilnavosti za mokra                             | <b>D</b>                          |                |              |
| Třída vnějšího hluku odvalování                        | Hodnota vnějšího hluku odvalování | <b>B</b>       | <b>73 dB</b> |
| Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek | <b>Ano</b>                        |                |              |
| Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek  | <b>Ano</b>                        |                |              |
| Datum zahájení výroby (týden / rok)                    | <b>33/20</b>                      |                |              |
| Datum konce výroby (týden / rok)                       | <b>-</b>                          |                |              |
| Další informace  |                                   |                |              |

\* Pneumatiky pro jízdu na ledu jsou určeny speciálně pro vozovky, na jejichž povrchu se vyskytuje led a ztvrdlý sníh, a měly by být používány pouze za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. Použití pneumatik pro jízdu na ledu za méně nepříznivých povětrnostních podmínek by mohlo mít za následek nedostatečný výkon, zejména pokud jde o přilnavost za mokra, manipulaci a opotřebení.

Model uvedený na unijní trh od 01/05/2021



**Registrační číslo v registru EPREL:** 494857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/494857>

**Dodavatel:** Hankook Tire Europe GmbH (Výrobce)

**Internetové stránky:** <https://www.hankooktire.com/global/en/home.html>

**Péče o zákazníky:**

**Název:** Technical Service

**Internetové stránky:**

**E-mail:** [Technik@hankookreifen.de](mailto:Technik@hankookreifen.de)

**Telefon:** +49 (0) 6102 4318 000

**Adresa:**

Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg  
Německo


# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

|  |                                 |                        |              |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten                             |                                 | <b>Hankook</b>         |              |
| Handelsname oder Handelsmarke                                      |                                 | <b>WiNter i*cept X</b> |              |
| Reifentypkennung   | Reifenklasse                    | <b>1023672</b>         | <b>C1</b>    |
| Bezeichnung der Reifengröße  |                                 | <b>275/50R20</b>       |              |
| Symbol der Geschwindigkeitskategorie                               |                                 | <b>T (190 km/h)</b>    |              |
| Tragfähigkeitskennzahl   |                                 | <b>113</b>             |              |
| Tragfähigkeitsversion  |                                 | <b>XL</b>              |              |
| Kraftstoffeffizienzklasse  |                                 | <b>C</b>               |              |
| Nasshaftungsklasse   |                                 | <b>D</b>               |              |
| Klasse des externen Rollgeräuschs                                  | Wert des externen Rollgeräuschs | <b>B</b>               | <b>73 dB</b> |
| Für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeigneter Reifen |                                 | <b>Ja</b>              |              |
| Für die Nutzung bei extremen Eisverhältnissen geeigneter Reifen    |                                 | <b>Ja</b>              |              |
| Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)                       |                                 | <b>33/20</b>           |              |
| Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)                         |                                 | <b>-</b>               |              |
| Weitere Angaben  |                                 |                        |              |

\* Eisreifen sind speziell für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen könnte insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß zu einer suboptimalen Leistung führen.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/05/2021



**EPREL-Eintragungsnummer** 494857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/494857>

**Lieferant:** Hankook Tire Europe GmbH (Hersteller)

**Website:** <https://www.hankooktire.com/global/en/home.html>

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Technical Service

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [Technik@hankookreifen.de](mailto:Technik@hankookreifen.de)

**Telefonnummer:** +49 (0) 6102 4318 000

**Anschrift:**

Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg  
Deutschland


# Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

|   |                              |                 |       |
|---|------------------------------|-----------------|-------|
| Supplier name or trademark                |                              | Hankook         |       |
| Commercial name or trade designation      |                              | WiNter i*cept X |       |
| Tyre type identifier                      | Tyre class                   | 1023672         | C1    |
| Tyre size designation                     |                              | 275/50R20       |       |
| Speed category symbol                     |                              | T (190 km/h)    |       |
| Load-capacity index                       |                              | 113             |       |
| Load version                              |                              | XL              |       |
| Fuel efficiency class                     |                              | C               |       |
| Wet grip class                            |                              | D               |       |
| External rolling noise class              | External rolling noise value | B               | 73 dB |
| Tyre for use in severe snow conditions    |                              | Yes             |       |
| Tyre for use in severe ice conditions     |                              | Yes             |       |
| Date of start of production (Week / Year) |                              | 33/20           |       |
| Date of end of production (Week / Year)   |                              | -               |       |
| Additional information                    |                              |                 |       |

\* Ice tyres are specifically designed for road surfaces covered with ice and compact snow and should only be used in very severe climate conditions. Using ice tyres in less severe climate conditions could result in sub-optimal performance, in particular for wet grip, handling and wear.

Model placed on the Union market from 01/05/2021



**EPREL registration number:** 494857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/494857>

**Supplier:** Hankook Tire Europe GmbH (Manufacturer)

**Website:** <https://www.hankooktire.com/global/en/home.html>

**Customer care service:**

**Name:** Technical Service

**Website:**

**Email:** [Technik@hankookreifen.de](mailto:Technik@hankookreifen.de)

**Phone:** +49 (0) 6102 4318 000

**Address:**

Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg  
Germany


# Termékinformációs adatlap

Az (EU) 2020/740 felhatalmazáson alapuló rendelet

|   |                              |                        |              |
|---|------------------------------|------------------------|--------------|
| A szállító neve vagy védjegye                                     |                              | <b>Hankook</b>         |              |
| Kereskedelmi megnevezés vagy márkanév                             |                              | <b>WiNter i*cept X</b> |              |
| Gumiabroncstípus-azonosító  | Gumiabroncsosztály           | <b>1023672</b>         | <b>C1</b>    |
| A gumiabroncs méretmegjelölése                                    |                              | <b>275/50R20</b>       |              |
| A sebességkategória jele  |                              | <b>T (190 km/h)</b>    |              |
| Terhelhetőségi jelzőszám  |                              | <b>113</b>             |              |
| Terhelhetőségi verzió   |                              | <b>XL</b>              |              |
| Üzemanyag-hatékonysági osztály                                    |                              | <b>C</b>               |              |
| Nedvestapadási osztály  |                              | <b>D</b>               |              |
| Külső gördülési zajosztály  | A külső gördülési zaj értéke | <b>B</b>               | <b>73 dB</b> |
| Havas útviszonyok közötti használatra szánt gumiabroncs           |                              | <b>Igen</b>            |              |
| Rendkívül jeges útviszonyok közötti használatra szánt gumiabroncs |                              | <b>Igen</b>            |              |
| A gyártás kezdete (Hét / Év)                                      |                              | <b>33/20</b>           |              |
| A gyártás vége (Hét / Év)   |                              | <b>-</b>               |              |
| Kiegészítő információk  |                              |                        |              |

\* A jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokat kifejezetten jéggel és összetömörödött hóval borított útfelületekre tervezték, és csak nagyon kedvezőtlen időjárási viszonyok között szabad használni őket. A jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsok kevésbé kedvezőtlen időjárási viszonyok között történő használata az optimálistól elmaradó teljesítményt eredményezhet, különösen a nedvestapadás, az úttartás és a kopás tekintetében.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/05/2021



**EPREL-nyilvántartási szám:** 494857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/494857>

**Szállító:** Hankook Tire Europe GmbH (Gyártó)

**Weboldal:** <https://www.hankooktire.com/global/en/home.html>

## Ügyfélszolgálat:

**Név:** Technical Service

**Weboldal:**

**E-mail:** [Technik@hankookreifen.de](mailto:Technik@hankookreifen.de)

**Telefonszám:** +49 (0) 6102 4318 000

## Cím:

Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg  
Németország


# Informačný list výrobku

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/740

|  |                                   |                 |       |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------|
| Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka             |                                   | Hankook         |       |
| Obchodný názov alebo obchodné označenie                      |                                   | WiNter i*cept X |       |
| Identifikačný kód typu pneumatiky                            | Trieda pneumatík                  | 1023672         | C1    |
| Označenie rozmeru pneumatiky                                 |                                   | 275/50R20       |       |
| Symbol kategórie rýchlosti                                   |                                   | T (190 km/h)    |       |
| Index nosnosti   |                                   | 113             |       |
| Zaťaženie  |                                   | XL              |       |
| Trieda palivovej úspornosti                                  |                                   | C               |       |
| Trieda priľnavosti za mokra                                  |                                   | D               |       |
| Trieda vonkajšieho hluku                                     | Hodnota vonkajšieho hluku valenia | B               | 73 dB |
| Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach |                                   | Áno             |       |
| Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach  |                                   | Áno             |       |
| Dátum začiatku výroby (Týždeň/rok)                           |                                   | 33/20           |       |
| Dátum ukončenia výroby (Týždeň/rok)                          |                                   | -               |       |
| Doplňujúce informácie  |                                   |                 |       |

\* Pneumatiky s priľnavosťou na ľade sú osobitne navrhnuté pre povrchy vozoviek pokryté ľadom a vrstvou utlačeného snehu a mali by sa používať len vo veľmi náročných klimatických podmienkach. Používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach by mohlo viesť k suboptimálnym výsledkom, najmä pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, jazdné vlastnosti a opotrebenie.

Model uvedený na trh Únie od 01/05/2021



Registračné číslo v databáze EPREL: 494857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/494857>

Dodávateľ: Hankook Tire Europe GmbH (Výrobca)

Webové sídlo: <https://www.hankooktire.com/global/en/home.html>

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Technical Service

Webové sídlo:

E-mail: [Technik@hankookreifen.de](mailto:Technik@hankookreifen.de)

Telefón: +49 (0) 6102 4318 000

Adresa:

Siemensstr. 14 D-63263 Neu-Isenburg  
Nemecko