

Informační list výrobku

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740

Název nebo ochranná známka dodavatele		BRIDGESTONE	
Identifikátor typu pneumatiky	Třída pneumatiky	16703	C1
Označení rozměru pneumatiky		225/50 R17	
Značka kategorie rychlosti		V (240 km/h)	
Index únosnosti		98	
Varianta nosnosti		XL	
Třída palivové účinnosti		C	
Třída přilnavosti za mokra		A	
Třída vnějšího hluku odvalování	Hodnota vnějšího hluku odvalování	B	71 dB
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmínek		Ano	
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek		Ne	
Datum zahájení výroby (týden / rok)		36/19	
Datum konce výroby (týden / rok)		-	
Další informace		IPC 16703	

Registrační číslo v registru EPREL: 382015

Model uvedený na unijní trh od 01/09/2019.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/382015>

Dobrovolné parametry:

Commercial name or trade designation: BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD

Dodavatel: BRIDGESTONE EU NV/SA (Výrobce)

Internetové stránky: <https://www.bridgestone.eu/>

Péče o zákazníky:

Název: QM Design and System Quality

Internetové stránky: <https://bridgestone-emia.com>

E-mail: market.surveillance@bridgestone.eu

Telefon: +39 347 259 3958

Adresa:

Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Itálie

Informačný list výrobku

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/740

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		BRIDGESTONE	
Identifikačný kód typu pneumatiky	Trieda pneumatík	16703	C1
Označenie rozmeru pneumatiky		225/50 R17	
Symbol kategórie rýchlosti		V (240 km/h)	
Index nosnosti		98	
Zaťaženie		XL	
Trieda palivovej úspornosti		C	
Trieda priľnavosti za mokra		A	
Trieda vonkajšieho hluku	Hodnota vonkajšieho hluku valenia	B	71 dB
Pneumatika určená na jazdu v náročných snehových podmienkach		Áno	
Pneumatika určená na jazdu v náročných ľadových podmienkach		Nie	
Dátum začiatku výroby (Týždeň/rok)		36/19	
Dátum ukončenia výroby (Týždeň/rok)		-	
Doplňujúce informácie		IPC 16703	

Registračné číslo v databáze EPREL: 382015

Model uvedený na trh Únie od 01/09/2019.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/382015>

Dobrovoľné parametre:

Commercial name or trade designation: BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD

Dodávateľ: BRIDGESTONE EU NV/SA (Výrobca)

Webové sídlo: <https://www.bridgestone.eu/>

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: QM Design and System Quality

Webové sídlo: <https://bridgestone-emia.com>

E-mail: market.surveillance@bridgestone.eu

Telefón: +39 347 259 3958

Adresa:

Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Taliansko

Termékinformációs adatlap

Az (EU) 2020/740 felhatalmazáson alapuló rendelet

A szállító neve vagy védjegye		BRIDGESTONE	
Gumiabroncs típus-azonosító	Gumiabroncs osztály	16703	C1
A gumiabroncs méretmegjelölése		225/50 R17	
A sebességekategória jele		V (240 km/h)	
Terhelhetőségi jelzőszám		98	
Terhelhetőségi verzió		XL	
Üzemanyag-hatékonysági osztály		C	
Nedvestapadási osztály		A	
Külső gördülési zaj osztály	A külső gördülési zaj értéke	B	71 dB
Havas útviszonyok közötti használatra szánt gumiabroncs		Igen	
Rendkívül jeges útviszonyok közötti használatra szánt gumiabroncs		Nem	
A gyártás kezdete (Hét / Év)		36/19	
A gyártás vége (Hét / Év)		-	
Kiegészítő információk		IPC 16703	

EPREL-nyilvántartási szám: 382015

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 01/09/2019.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/382015>

Önkéntes paraméterek:

Commercial name or trade designation: BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD

Szállító: BRIDGESTONE EU NV/SA (Gyártó)

Weboldal: <https://www.bridgestone.eu/>

Ügyfélszolgálat:

Név: QM Design and System Quality

Weboldal: <https://bridgestone-emia.com>

E-mail: market.surveillance@bridgestone.eu

Telefonszám: +39 347 259 3958

Cím:

Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Olaszország

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten		BRIDGESTONE	
Reifentypkennung	Reifenklasse	16703	C1
Bezeichnung der Reifengröße		225/50 R17	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		V (240 km/h)	
Tragfähigkeitskennzahl		98	
Tragfähigkeitsversion		XL	
Kraftstoffeffizienzklasse		C	
Nasshaftungsklasse		A	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	B	71 dB
Für die Nutzung bei extremen Schneebedingungen geeigneter Reifen		Ja	
Für die Nutzung bei extremen Eisverhältnissen geeigneter Reifen		Nein	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		36/19	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Weitere Angaben		IPC 16703	

EPREL-Eintragungsnummer 382015

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht, und zwar ab dem 01/09/2019.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/382015>

Freiwillige Parameter:

Commercial name or trade designation: BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD

Lieferant: BRIDGESTONE EU NV/SA (Hersteller)

Website: <https://www.bridgestone.eu/>

Kundenbetreuung:

Name: QM Design and System Quality

Website: <https://bridgestone-emia.com>

E-Mail-Adresse: market.surveillance@bridgestone.eu

Telefonnummer: +39 347 259 3958

Anschrift:

Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Italien

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		BRIDGESTONE	
Tyre type identifier	Tyre class	16703	C1
Tyre size designation		225/50 R17	
Speed category symbol		V (240 km/h)	
Load-capacity index		98	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		A	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	71 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		36/19	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information		IPC 16703	

EPREL registration number: 382015

Model placed on the Union market from 01/09/2019.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/382015>

Complementary information (not part of the compliance assessment):

Commercial name or trade designation: BLIZZAK LM005 DRIVEGUARD

Supplier: BRIDGESTONE EU NV/SA (Manufacturer)

Website: <https://www.bridgestone.eu/>

Customer care service:

Name: QM Design and System Quality

Website: <https://bridgestone-emia.com>

Email: market.surveillance@bridgestone.eu

Phone: +39 347 259 3958

Address:

Via del Fosso del Salceto 13/15
00128 Rome
Italy