

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013

INFORMACE	Hodnota	Jednotka														
1. Název nebo ochranná známka dodavatele	JOY-iT															
2. Identifikační značka modelu	RB-LCD10-2															
3. Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	A															
4. Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)	5,7	W														
5. Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	nepoužije se															
6. Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	nepoužije se	W														
7. Vypnutý stav, příkon	0,5	W														
8. Příkon v pohotovostním režimu	0,7	W														
9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu	nepoužije se	W														
10. Kategorie elektronického displeje	Monitor															
11. Poměr stran	16 : 10															
12. Rozlišení obrazovky (v pixelech)	1 280 x 800	pixelů														
13. Úhlopříčka obrazovky	26,0	cm														
14. Úhlopříčka obrazovky	10	palců														
15. Viditelná plocha obrazovky	283,0	cm <sup>2</sup>														
16. Použitá technologie panelů	LCD															
17. Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne															
18. Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne															
19. Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne															
20. Obnovovací frekvence obrazu	60	Hz														
21. Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):	31 12 2021															
22. Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do)	31 12 2021															
23. Minimální garantovaná podpora výrobku (do):	31 12 2021															
24. Typ napájení:	Normalizovaný vnější															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">i</td> <td>Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)</td> <td>Standardní název</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vstupní napětí</td> <td>-</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Výstupní napětí</td> <td>-</td> <td>V</td> </tr> </table>	i	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	-			Vstupní napětí	-	V		Výstupní napětí	-	V			
i		Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	-												
			Vstupní napětí	-	V											
		Výstupní napětí	-	V												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">ii</td> <td rowspan="4">Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)</td> <td>Standardní název</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Požadované výstupní napětí</td> <td>12,0</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Požadovaný dodávaný proud</td> <td>2,0</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Požadovaný kmitočet proudu</td> <td>50</td> <td>Hz</td> </tr> </table>	ii	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	x		Požadované výstupní napětí	12,0	V	Požadovaný dodávaný proud	2,0	A	Požadovaný kmitočet proudu	50	Hz		
ii			Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	x											
				Požadované výstupní napětí	12,0	V										
				Požadovaný dodávaný proud	2,0	A										
	Požadovaný kmitočet proudu	50		Hz												

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013

INFORMÁCIE	Hodnota	Jednotka
1. Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	JOY-iT	
2. Identifikačný kód modelu	RB-LCD10-2	
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	A	
4. Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	5,7	W
5. Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	neuvádza sa	
6. Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	neuvádza sa	W
7. Príkon v režime vypnutia	0,5	W
8. Príkon v režime pohotovosti	0,7	W
9. Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti	neuvádza sa	W
10. Kategória elektronického displeja	Monitor	
11. Pomer strán	16 : 10	
12. Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)	1 280 x 800	pixelov
13. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	26,0	cm
14. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	10	palce (palcov)
15. Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	283,0	cm <sup>2</sup>
16. Použitá technológia panelu	LCD	
17. K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	Nie	
18. K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	Nie	
19. K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	Nie	
20. Obnovovací kmitočet obrazovky	60	Hz
21. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do)::	31 12 2021	
22. Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):	31 12 2021	
23. Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):	31 12 2021	
24. Typ zdroja napájania:	normalizovaný externý	
i Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	-
	Vstupné napätie	- V
	Výstupné napätie	- V
ii Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	x
	Požadované výstupné napätie	12,0 V
	Požadovaný prúd	2,0 A
	Požadovaná frekvencia prúdu	50 Hz

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		JOY-iT	
2. Model identifier		RB-LCD10-2	
3. Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)		A	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		5,7	W
5. Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)		n.a.	
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		n.a.	W
7. Off mode, power demand		0,5	W
8. Standby mode power demand		0,7	W
9. Networked standby mode power demand		n.a.	W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 10	
12. Screen resolution (pixels)		1 280 x 800	pixels
13. Screen diagonal		26,0	cm
14. Screen diagonal		10	inches
15. Visible screen area		283,0	cm <sup>2</sup>
16. Panel technology used		LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		31 12 2021	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		31 12 2021	
23. Minimum guaranteed product support (until)		31 12 2021	
24. Power supply type:		Standardised External	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name	-	
	Input voltage	-	V
	Output voltage	-	V
ii External standardised suitable power supply (if not included in the product box)	Standard name	x	
	Required output voltage	12,0	V
	Required delivered current	2,0	A
	Required current frequency	50	Hz

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGABEN	Wert	Einheit
1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten	JOY-iT	
2. Modellkennung	RB-LCD10-2	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	A	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	5,7	W
5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,5	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,7	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	Nicht zutreffend	W
10. Art des elektronischen Displays	Monitor	
11. Seitenverhältnis	16 : 10	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)	1 280 x 800	Pixel
13. Bildschirmdiagonale	26,0	cm
14. Bildschirmdiagonale	10	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche	283,0	cm <sup>2</sup>
16. Verwendete Panel-Technologie	LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden	Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden	Nein	
20. Bildwiederholfrequenz	60	Hz
21. Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):	31 12 2021	
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)	31 12 2021	
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)	31 12 2021	
24. Art der Stromversorgung (Netzteil):	Extern genormt	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-
	Eingangsspannung	-
	Ausgangsspannung	-
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	x
	Benötigte Ausgangsspannung	12,0
	Benötigte Stromstärke	2,0
	Benötigte Stromfrequenz	50

# Termékinformációs adatlap

## A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

INFORMÁCIÓK	Érték	Mértékegység
1. A szállító neve vagy védjegye	JOY-iT	
2. Modellazonosító	RB-LCD10-2	
3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikartartomány (SDR) esetében	A	
4. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikartartomány (SDR) esetében	5,7	W
5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikartartomány (HDR) esetében	Nem alkalmazandó	
6. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikartartomány (HDR) esetében	Nem alkalmazandó	W
7. Energiaigény kikapcsolt üzemmódban	0,5	W
8. Energiaigény készenléti üzemmódban	0,7	W
9. Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	Nem alkalmazandó	W
10. Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor	
11. Képarány	16 : 10	
12. Képernyőfelbontás (képpontok)	1 280 x 800	képpont
13. Képátló	26,0	cm
14. Képátló	10	hüvelyk
15. Látható kijelzőfelület	283,0	cm <sup>2</sup>
16. Alkalmazott paneltechnológia	LCD	
17. Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem	
18. Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem	
19. Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem	
20. Képfrissítési frekvencia	60	Hz
21. A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma):	31 12 2021	
22. A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma)	31 12 2021	
23. Garantált terméktámogatás minimális időtartama (az időtartam vége)	31 12 2021	
24. A tápegység típusa:	Szabványos külső	
i Szabványos külső tápegység (a termékdoboz része)	Támogatott szabvány(ok) neve	-
	Bemeneti feszültség	- V
	Kimeneti feszültség	- V
ii Szabványos külső tápegységnek megfelelő tápegység (nem része a termékdoboznak)	Támogatott szabvány(ok) neve	x
	Előírt kimeneti feszültség	12,0 V
	Előírt szállított áramerősség	2,0 A
	Előírt áramfrekvencia	50 Hz