

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka dodavatele: CLIMADIFF

Adresa dodavatele: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Identifikační značka modelu: CBI28S1B

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Konstrukční typ:	vestavný
Spotřebič pro uchovávání vína:	Ano	Jiný chladicí spotřebič:	Ne

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v mm)	Výška	Celkový objem (v dm ³ nebo l)	62
	Šířka		
	Hloubka		
EEl	167	Třída energetické účinnosti	G
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	38	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	135,0	Klimatická třída:	rozšířené mírné pásmo, subtropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	38
Zimní nastavení	Ne		

Parametry prostorů:

Typ prostoru	Parametry a hodnoty prostorů				
	Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí výkon (v kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Spíž	Ne	-	-	-	-
Uchovávání vína	Ano	62,0	12	-	A
S mírnou teplotou	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Zchlazovací	Ne	-	-	-	-

Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	Ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	Ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Oddíl označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Parametry zdroje světla:					
Typ zdroje světla	Použitý typ světelného zdroje: LED; nesměrový nebo směrový: -; síťový nebo nesíťový: -; propojený světelný zdroj (CLS): Ne; barevně laditelný světelný zdroj: Ne; baňka: -; světelný zdroj s vysokým jasem: Ne; clona proti oslnění: Ne; stmívatelný: -				
Třída energetické účinnosti	-				
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 12 měsíců					
Další informace: All FRIO wine cellars have a 1-year functional parts warranty.					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle části 4 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.climadiff.com					

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: CLIMADIFF

Adresa dodávateľa: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Identifikačný kód modelu: CBI28S1B

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	Nie	Dizajn:	Vstavaný
Spotrebič na uchovávanie vína:	Áno	Iný chladiaci spotrebič:	Nie

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	Celkový objem (v dm ³ alebo l)	62
	Šírka		
	Hĺbka		
EEl	167	Trieda energetickej účinnosti	G
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	38	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)	135,0	Klimatická trieda:	rozšírená mier-na, subtropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	38
Zimné nastavenie	Nie		

Parametre oddelení:

Typ oddelenia	Parametre a hodnoty oddelení				
	Objem oddelenia (v dm ³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Oddelenie s podmienkami komory	Nie	-	-	-	
Oddelenie na uchovávanie vína	Áno	62,0	12	A	

Oddelenie s podmienkami pivnice	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	Nie	-	-	-	-
Bezhviezdičkové alebo výroba ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
3-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
4-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový oddiel	Nie	-	-	-	-
Oddelenie s premenlivou teplotou	-	-	-	-	-
Parametre zdroja svetla:					
Typ zdroja svetla	Použitá technológia osvetlenia: LED; Nesmerový alebo smerový: -; Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: -; Pripojený zdroj svetla (CLS): Nie; Farebne laditeľný svetelný zdroj: Nie; Plášť: -; Svetelný zdroj s vysokým jasom: Nie; Štít proti oslneniu: Nie; Stmievateľný: -				
Trieda energetickej účinnosti	-				
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 12 mesiacov					
Doplňujúce informácie: All FRIO wine cellars have a 1-year functional parts warranty.					
Odkaz na webové sídlo dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.climadiff.com					

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: CLIMADIFF

Supplier's address: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Model identifier: CBI28S1B

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	built-in
Wine storage appliance:	Yes	Other refrigerating appliance:	No

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	455	Total volume (dm ³ or l)
	Width	590	
	Depth	563	
EEl	167	Energy efficiency class	G
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	38	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	135,0	Climate class:	extended temperate, subtropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting	No		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values				
	Compartment volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	Yes	62,0	12	-	A
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-

1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	No	-	-	-	-
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
Light source parameters:					
Type of light source	Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: -; Mains or non-mains: -; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: -				
Energy efficiency class	-				
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 12 months					
Additional information: All FRIO wine cellars have a 1-year functional parts warranty.					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.climadiff.com					

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: CLIMADIFF

Anschrift des Lieferanten: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Modellkennung: CBI28S1B

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	Ja	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	455	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	62
	Breite	590		
	Tiefe	563		
EEl	167	Energieeffizienzklasse	G	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	38	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	135,0	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, subtropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und #werte				
	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Ja	62,0	12	-	A
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündelt oder gebündelt: -; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: -; Vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: Nein; Hülle: -; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: Nein; Blendschutzschild: Nein; Dimmbar: -				
Energieeffizienzklasse	-				
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 12 Monate					
Weitere Angaben: All FRIO wine cellars have a 1-year functional parts warranty.					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.climadiff.com					

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye: CLIMADIFF

A szállító címe: Service Client Climadiff, BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 143, 72230 ARNAGE, FR

Modellazonosító: CBI28S1B

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	beépített
Bortároló készülék:	Igen	Egyéb hűtőkészülék:	Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	62
	Szélesség		
	Mélység		
EEI	167	Energiahatékonysági osztály	G
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	38	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	135,0	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód	Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek				
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
Kamra	Nem	-	-	-	
Bortároló	Igen	62,0	12	A	
Pincerekesz	Nem	-	-	-	

Frissentartó	Nem	-	-	-	-
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégkészítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
A fényforrás paramétere:					
A fényforrás típusa			Használt világítástechnológia: LED; Nem irányított vagy irányított fényű: -; Hálózati vagy nem hálózati: -; Összekapcsolt fényforrás (CLS): Nem; Állítható színű fényforrás: Nem; Burkolat: -; Nagy fényességű fényforrás: Nem; Vakításgátló: Nem; Szabályozható: -		
Energiahatékonysági osztály			-		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 12 hónap					
Kiegészítő információk: All FRIO wine cellars have a 1-year functional parts warranty.					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.climadiff.com					