


# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost			Jednotka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele.	MISURA			
	Adresa dodavatele.	MISURA, Ringhofferova 115, 11500 Praha, CZ			
2.	Identifikační značka modelu	P23QG25DFA01B			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	E			
4.	Příkon v zapnutém stavu v SDR	19,0			W
5.	Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	F			
6.	Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici	23,0			W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)	0,3			W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech)	0,5			W
9.	Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	0,0			W
10.	Kategorie elektronického displeje	Monitor			
11.	Poměr stran	16	:	9	
12.	Rozlišení obrazovky	1 920	x	1 080	pixels
13.	Úhlopříčka obrazovky	63,0			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky	25			palců
15.	Viditelná plocha obrazovky	16,5			dm <sup>2</sup>
16.	Použitá technologie panelů	LED LCD			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)	240			Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	2			roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	2			roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku	2			roky
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem	2			roky
24.	Typ napájení	Vnější			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)				
	<i>i</i>	External 12V			
	<i>ii</i>	Vstupní napětí	220		V
	<i>iii</i>	Výstupní napětí	12,0		V

26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Požadované výstupní napětí	-	V
<i>iii</i>	Požadovaný dodávaný proud (minimální)	-	A
<i>iv</i>	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Model uvedený na unijní trh od 31/01/2023



**Registrační číslo v registru EPREL:** 1748956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1748956>

**Dodavatel:** MISURA Store s.r.o. (Dovozce)

**Internetové stránky:** [www.misura.shop](http://www.misura.shop)

**Péče o zákazníky:**

**Název:** MISURA

**Internetové stránky:** [www.misura.store](http://www.misura.store)

**E-mail:** [info@misura.cz](mailto:info@misura.cz)

**Telefon:** 420727800100

**Adresa:**

Ringhofferova 115  
11500 Praha  
Česká republika


# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

	Parameter	Parameter alebo hodnota a presnosť	Jednotka
1.	Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.	MISURA	
	Adresa dodávateľa.	MISURA, Ringhofferova 115, 11500 Praha, CZ	
2.	Identifikačný kód modelu	P23QG25DFA01B	
3.	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	E	
4.	Príkion v režime zapnutia pre SDR	19,0	W
5.	Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	F	
6.	Príkion v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii	23,0	W
7.	Príkion v režime vypnutia, ak je k dispozícii	0,3	W
8.	Príkion v režime pohotovosti, ak je k dispozícii	0,5	W
9.	Príkion v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii	0,0	W
10.	Kategória elektronického displeja	Monitor	
11.	Pomer strán	16	: 9
12.	Rozlíšenie obrazovky	1 920	x 1 080 pixels
13.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	63,0	cm
14.	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	25	palce (palcov)
15.	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	16,5	dm <sup>2</sup>
16.	Použitá technológia panelu	LED LCD	
17.	K dispozícii je automatická regulácia jasů (ABC)	Nie	
18.	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	Nie	
19.	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	Nie	
20.	Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený)	240	Hz
21.	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	2	roky
22.	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)	2	roky
23.	Minimálna zaručená podpora výrobkov	2	roky
	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ	2	roky
24.	Typ zdroja napájania	externý	
25.	Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)		
	<i>i</i>	External 12V	

	<i>ii</i>	Vstupné napätie	220	V
	<i>iii</i>	Výstupné napätie	12,0	V
26.	Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výroby)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Požadované výstupné napätie	-	V
	<i>iii</i>	Požadovaný prúd (minimálny)	-	A
	<i>iv</i>	Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Model uvedený na trh Únie od 31/01/2023



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 1748956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1748956>

**Dodávateľ:** MISURA Store s.r.o. (Dovozca)

**Webové sídlo:** [www.misura.shop](http://www.misura.shop)

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** MISURA

**Webové sídlo:** [www.misura.store](http://www.misura.store)

**E-mail:** [info@misura.cz](mailto:info@misura.cz)

**Telefón:** 420727800100

**Adresa:**

Ringhofferova 115  
11500 Praha  
Česká republika


# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

	Parameter	Parameter or value and precision	Unit
1.	Supplier's name or trademark.	MISURA	
	Supplier's address.	MISURA, Ringhofferova 115, 11500 Praha, CZ	
2.	Model identifier	P23QG25DFA01B	
3.	Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)	E	
4.	On mode power demand in SDR	19,0	W
5.	Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)	F	
6.	On mode power demand in HDR, if implemented	23,0	W
7.	Off mode, power demand, if applicable	0,3	W
8.	Standby mode power demand, if applicable	0,5	W
9.	Networked standby mode power demand, if applicable	0,0	W
10.	Electronic display category	Monitor	
11.	Size ratio	16	: 9
12.	Screen resolution	1 920	x 1 080 pixels
13.	Screen diagonal	63,0	cm
14.	Screen diagonal	25	inches
15.	Visible screen area	16,5	dm <sup>2</sup>
16.	Panel technology used	LED LCD	
17.	Automatic Brightness Control (ABC) available	No	
18.	Voice recognition sensor available	No	
19.	Room presence sensor available	No	
20.	Image refresh frequency rate (default)	240	Hz
21.	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)	2	Years
22.	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)	2	Years
23.	Minimum guaranteed product support	2	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier	2	Years
24.	Power supply type	External	
25.	External power supply (non standardized and included in the product box)		
	<i>i</i>	External 12V	
	<i>ii</i>	Input voltage	220 V
	<i>iii</i>	Output voltage	12,0 V

26.	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Required output voltage	-	V
<i>iii</i>	Required delivered current (minimum)	-	A
<i>iv</i>	Required current frequency	-	Hz

Model placed on the Union market from 31/01/2023



**EPREL registration number:** 1748956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1748956>

**Supplier:** MISURA Store s.r.o. (Importer)

**Website:** [www.misura.shop](http://www.misura.shop)

**Customer care service:**

**Name:** MISURA

**Website:** [www.misura.store](http://www.misura.store)

**Email:** [info@misura.cz](mailto:info@misura.cz)

**Phone:** 420727800100

**Address:**

Ringhofferova 115  
11500 Praha  
Czech Republic

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MISURA			
	Anschrift des Lieferanten	MISURA, Ringhofferova 115, 11500 Praha, CZ			
2.	Modellkennung	P23QG25DFA01B			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	19,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	F			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	23,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	0,0			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	63,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	25			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	16,5			dm <sup>2</sup>
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	240			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	2			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	2			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	2			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	2			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	External 12V			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	220	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	12,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1748956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1748956>

**Lieferant:** MISURA Store s.r.o. (Importeur)

**Website:** [www.misura.shop](http://www.misura.shop)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** MISURA

**Website:** [www.misura.store](http://www.misura.store)

**E-Mail-Adresse:** [info@misura.cz](mailto:info@misura.cz)

**Telefonnummer:** 420727800100

**Anschrift:**

Ringhofferova 115  
11500 Praha  
Tschechische Republik


# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság	Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	MISURA	
	A szállító címe	MISURA, Ringhofferova 115, 11500 Praha, CZ	
2.	Modellazonosító	P23QG25DFA01B	
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	E	
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	19,0	W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében	F	
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén	23,0	W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	0,3	W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,5	W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,0	W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor	
11.	Képarány	16 : 9	
12.	Képernyőfelbontás	1 920 x 1 080	pixels
13.	Képátló	63,0	cm
14.	Képátló	25	hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	16,5	dm <sup>2</sup>
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD	
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem	
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem	
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem	
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	240	Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	2	Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	2	Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	2	Évek száma
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	2	Évek száma

24.	A tápegység típusa	Külső	
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)		
	<i>i</i>	External 12V	
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség	220 V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség	12,0 V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség	- V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)	- A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia	- Hz

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 31/01/2023



**EPREL-nyilvántartási szám:** 1748956

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1748956>

**Szállító:** MISURA Store s.r.o. (Importőr)

**Weboldal:** [www.misura.shop](http://www.misura.shop)

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** MISURA

**Weboldal:** [www.misura.store](http://www.misura.store)

**E-mail:** [info@misura.cz](mailto:info@misura.cz)

**Telefonszám:** 420727800100

**Cím:**

Ringhofferova 115  
11500 Praha  
Cseh Köztársaság