

Jindřich Pazdera, Oldřich Marek

NEODKLADNÉ SITUACE VE STOMATOLOGII



Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umístování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.





Copyright © Grada Publishing, a.s.

Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
MUDr. Oldřich Marek

NEODKLADNÉ SITUACE VE STOMATOLOGII

Recenze: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

© Grada Publishing, a.s., 2005
Cover Photo © profimedia.cz/CORBIS, 2005
Kresby © Iva Perůtková

Vydala Grada Publishing, a.s.,
U Průhonu 22, Praha 7,
jako svou 2162. publikaci

Odpovědný redaktor doc. MUDr. Jan Klíma, CSc.
Sazba a zlom Antonín Plicka
Počet stran 136
Vydání první, Praha 2005
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,
Husova 1881, Havlíčkův Brod

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 80-247-0622-9 (tištěná verze)
ISBN 978-80-247-6362-0 (elektronická verze ve formátu PDF)
© Grada Publishing, a.s. 2011

1 Úvod	9
1.1 Urgentní život zachraňující výkony	11
1.1.1 Zajištění průchodnosti dýchacích cest	11
1.1.2 Cizí těleso v dýchacích cestách	12
1.1.3 Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami	13
1.2 Nová metodická doporučení KPR (přehled změn)	16
1.2.1 Postupy KPR prováděné laiky	16
1.2.2 Postupy KPR prováděné zdravotníky	17
1.2.3 Základní postupy kardiopulmonální resuscitace u dětí	20
2 Systémové komplikace stomatologického ošetření	21
2.1 Oběhové komplikace	21
2.1.1 Vazovagální synkopa	21
2.1.2 Akutní záchvat anginy pectoris	22
2.1.3 Akutní infarkt myokardu	23
2.1.4 Náhlá srdeční zástava	25
2.1.5 Hypertenzní krize	26
2.1.6 Plicní embolie	27
2.1.7 Plicní edém	29
2.1.8 Maligní arytmie	31
2.2 Respirační komplikace	33
2.2.1 Asthma bronchiale	33
2.2.2 Dušení při aspiraci	34
2.2.3 Hyperventilační křeče	36
2.2.4 Akutní exacerbace chronické obstrukční bronchopulmonální choroby (CHOPN)	37
2.3 Neurologické poruchy	39
2.3.1 Epileptický záchvat (nakupení záchvatů – status epilepticus)	39
2.3.2 Tranzitorní ischemická ataka	41
2.3.3 Intracerebrální krvácení	42
2.3.4 Tetanie	44
2.3.5 Myasthenia gravis	45
2.3.6 Hysterie	46
2.4 Akutní stavy v diabetologii	48
2.4.1 Hypoglykemie	48
2.4.2 Hyperglykemie	50
2.5 Akutní stavy v endokrinologii	52
2.5.1 Tyreotoxická krize	52
2.5.2 Myxedémové kóma	53
2.5.3 Addisonská krize	54

2.6	Alergická a anafylaktická reakce	56
2.6.1	Alergická reakce	56
2.6.2	Anafylaktický šok	58
2.7	Intoxikace	60
2.7.1	Toxický účinek léků	60
2.7.2	Intoxikace etanolem	65
2.7.3	Drogová závislost	66
3	Neodkladná opatření při komplikacích stomatologického ošetření	71
3.1	Injekční anestezie	71
3.1.1	Systémové komplikace injekční anestezie	72
3.1.2	Místní komplikace injekční anestezie	73
3.2	Extrakční a poextrakční komplikace	75
3.2.1	Komplikace při extrakci	75
3.2.2	Komplikace po extrakci zubu	80
4	Orofaciální traumatologie	83
4.1	Dentální traumatologie	83
4.1.1	Poranění zubů	83
4.1.2	Ošetření subluxeovaných nebo luxovaných zubů	84
4.1.3	Možnosti dlahování frangovaných, subluxeovaných nebo replantovaných zubů v rámci první pomoci	85
4.2	Zlomeniny alveolárního výběžku	86
4.3	Zlomeniny čelistí	86
4.3.1	Zlomeniny dolní čelisti	87
4.3.2	Zlomeniny skeletu střední třetiny obličeje	88
5	Kolemčelistní záněty	89
5.1	Záněty s šířením do ústní předsíně	90
5.1.1	Subperiostální, submukózní absces	90
5.1.2	Parodontální absces	90
5.1.3	Nejčastější chyby při ošetřování odontogenních abscesů	91
5.2	Zánětlivé procesy s propagací do kolemčelistních prostorů	91
5.2.1	Kolemčelistní záněty v oblasti dolní čelisti	92
5.2.2	Kolemčelistní záněty v oblasti horní čelisti	95
5.3	Obtížné prořezávání třetího dolního moláru (dentitio difficilis)	96
5.4	Odontogenní zánět čelistní dutiny	97
5.5	Akutní hnisavé záněty velkých slinných žláz	98
5.6	Akutní ulcerózní gingivitida	99
6	Neuralgie trigeminu	100
7	Akutní onemocnění čelistního kloubu	101
7.1	Bolest v temporomandibulárním kloubu	101
7.2	Luxace temporomandibulárního kloubu	103

8 Stomatologické ošetření nemocných s hemokoagulačními poruchami	104
8.1 Příprava pacienta před stomatologickým výkonem	105
8.2 Možnosti stavění krvácení z extrakční rány, profylaxe poextrakčního krvácení	105
8.3 Praktický postup u jednotlivých typů koagulačních poruch	106
8.3.1 Hemoragické diatézy s poruchou cévní složky	106
8.3.2 Trombocytopenie	106
8.3.3 Vrozené koagulační poruchy	106
8.3.4 Medikamentózně navozené koagulační poruchy	107
9 Stomatologické výkony u nemocných léčených kortikosteroidy	111
10 Antibiotika ve stomatologické praxi	113
10.1 Terapeutické podání antibiotik	113
10.2 Profylaktické podání antibiotik	113
10.3 Volba vhodného antibiotika	115
10.4 Přehled antibiotik, nejčastěji užívaných ve stomatologické praxi	116
10.4.1 Perorální peniciliny	116
10.4.2 Širokospektré peniciliny s inhibitory beta-laktamázy	116
10.4.3 Cefalosporiny	117
10.4.4 Makrolidy	117
10.4.5 Linkosamidy	118
10.4.6 Tetracykliny	118
10.5 Volba antibiotik u pacientů se zdravotním rizikem	119
10.6 Antibiotika a lékové interakce	119
11 Rizika ohrožení infekčními chorobami ve stomatologické ordinaci	120
11.1 Rizika respiračních infekcí ve stomatologické praxi	120
11.2 Rizika kontaktních infekcí ve stomatologické praxi	121
12 Hodnoty základních laboratorních vyšetření a jejich interpretace	123
13 Doporučené vybavení ordinace zubního lékaře léky a pomůckami pro první pomoc	126
Abecední seznam použitých zkratk	127
Literatura	128
Rejstřík	129

Poděkování

Autoři děkují doc. Milanu Kolářovi, Ph.D. z Ústavu mikrobiologie LF UP za připomínky ke kapitole „Antibiotika ve stomatologické praxi“.

1 ÚVOD

Náhlé příhody v ordinaci zubního lékaře jsou vzácné. Jejich neočekávaný vznik a nutnost rychlé reakce v rámci první pomoci však vyžadují určitou dovednost, technické a medikamentózní vybavení a jistý stupeň znalostí. Opakování je matka moudrosti. Jak často bychom měli opakovat výcvik, abychom dokonale zvládli postupy, které by vedly k záchraně pacienta?

Možnosti okamžitého účinného zásahu a cílené farmakoterapie v případě život ohrožující komplikace jsou ve stomatologické ordinaci omezené. Farmakoterapeutické postupy, uvedené v příručce, mají proto charakter doporučení a nemohou být vždy a beze zbytku realizovány. Přesto by ve stomatologické ordinaci neměly chybět základní léky a pomůcky pro první pomoc, jejichž seznam je uveden v závěru knihy. Praktický zubní lékař s personálem své ordinace by měl tvořit sehraný tým schopný zahájit v případě potřeby neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, monitorovat a zajistit základní vitální funkce nemocného do příchodu specializované pomoci. V kritických situacích je třeba zachovat rozvahu, nezlehčovat subjektivní potíže nemocného a správně odhadnout vlastní možnosti.

U pacientů s přidruženými chorobami je nutné znát jejich osobní anamnézu. Znalost anamnestických dat pomůže k rychlejší orientaci při diferenciální diagnostice akutního stavu. Důležitá je i znalost aktuální medikace, popř. kontakt s praktickým lékařem nebo specialistou, kteří mohou přispět k aktualizaci anamnestických údajů.

Stomatologické ošetření nemocného se subkompenzovanou komplikující se chorobou je výhodné provádět v přítomnosti odborníka, školeného v kardiopulmonální resuscitaci, který v naléhavých případech zajistí intravenózní aplikaci nezbytných léků. Intravenóznímu podání je třeba dát přednost před subkutánní nebo intramuskulární aplikací léků (vhodné je zajištění žilního vstupu flexibilní kanylou). Není-li možné zajistit žilní vstup, je lépe podat lék sublingválně.

Základem úspěchu je nepochybně rychlá diagnostika náhlé zástavy oběhu, přivolání odborné pomoci a zahájení život zachraňujících postupů. Velká většina naléhavých příhod nemá charakter bezprostředního ohrožení života. Pro rychlou orientaci a první pomoc v těchto situacích by měl sloužit předkládaný soubor postupů a rozhodovacích algoritmů.

V první části příručky jsou náhlé příhody seřazeny do ucelených kapitol podle orgánových systémů. U vybraných poruch je uvedena pravděpodobnost výskytu na jednu stomatologickou ordinaci a průměrný počet let, za která se může stomatolog

s jednotlivými příhodami setkat. Celková incidence všech náhlých příhod s výjimkou synkopy se pohybuje kolem 0,7 případů na jednoho stomatologa v průměru za 17 měsíců jeho praxe. I za těchto poměrně příznivých „statistických podmínek“ je třeba být připraven. Znalost základních algoritmů vede k pocitu jistoty, který významně přispívá k rychlému rozhodování.

Druhá polovina příručky je věnována místním komplikacím stomatologického ošetření a racionálním postupům při jejich řešení. V těchto případech nejde většinou o život zachraňující výkony. Znalost a praktické využití těchto postupů pomůže předejít více nebo méně závažným komplikacím, jejichž výsledkem může být trvalé poškození pacienta. V závěrečných kapitolách najde čtenář informace o profylaktickém a terapeutickém využití antibiotik ve stomatologii a rizicích závažných profesionálních nákaz. K lepší orientaci při ošetření zdravotně hendikepovaných pacientů jistě přispějí tabulky s interpretací hodnot základních hematologických a biochemických vyšetření.

Při zpracování textu se autoři snažili o maximální stručnost a přehlednost, která může být důležitá pro rychlou orientaci v časové tísní.

1.1 Urgentní život zachraňující výkony

Pouze malé procento stomatologů se považuje za schopné zvládnout ve své ordinaci akutní příhodu týkající se poruchy vědomí nebo oběhu. Schopnost stanovit diagnózu a zahájit adekvátní resuscitaci spočívá v možnosti vyzkoušet si předem na modelu doporučený postup a seznámit se dokonale s obsluhou resuscitačních pomůcek (samorozpínacího vaku a obličejové masky). Cílem následujícího přehledu život zachraňujících výkonů je poskytnout základní informace o moderních standardních postupech, jak je doporučila Evropská rada pro KPR (European Resuscitation Council).

Pacient ztrácí vědomí, neodpovídá na jednoduché otázky, nesleduje okolí, pohledem nefixuje pohyb prstu při vyšetření.

1.1.1 Zajištění průchodnosti dýchacích cest


POZOR!

Před zahájením jakékoli manipulace s pacientem zkontrolujte obsah ústní dutiny!


1.1.1.1 Stabilizovaná poloha na boku

Indikace

- **pacient spontánně dýchá**
 - upravit křeslo do vodorovné polohy s lehce zvýšenými dolními končetinami
 - přivolat odbornou pomoc
 - pravidelně kontrolovat dýchání přiložením dlaně před ústa pacienta
 - sledovat zbarvení rtů a ušních lalůček



1.1.1.2 Trojitý manévr



Trojité manévr

Indikace

- **pacient má lapavé vdechy nebo nedýchá, má známky hypoxie (cyanóza rtů a nehtových lůžek)**
 - přivolat odbornou pomoc
 - uložit pacienta do polohy na zádech
 - zaklonit hlavu a předsunout dolní čelist
 - palcem a ukazovákem ruky, která malíkovou hranou lehce tlačí na čelo, uzavřít nosní průduchy
 - pokud se prohlubuje cyanóza, zahájit podpůrné dýchání samorozpínacím vakem s obličejovou maskou
 - vdechnout zvolna a plynule během 2s dvakrát do úst pacienta a nebo sledovat pohyb hrudníku, který se musí zřetelně zvedat a klesat
 - orientovat se o stavu krevního oběhu pohmatem na a. carotis (*maximálně po dobu 10 s*)
 - činnost přerušit jen v případě, že pacient začal sám dýchat

1.1.2 Cizí těleso v dýchacích cestách

Symptomy


- pacient přestal dráždivě kašlat a dochází k lapavým dechům s rozvojem cyanózy, nemůže mluvit, rychle ztrácí vědomí
- po kontrole obsahu dutiny ústní a opakovaném záklonu hlavy nelze pacienta prodýchnout
(*nejčastější příčinou je úplná obstrukce dýchacích cest kořenem jazyka nebo cizím tělesem*)

Opatření

- při vzniku asfyxie během stomatologického výkonu předklonit pacienta dopředu
- udeřit pacienta zápěstím 5× mezi lopatky (Gordonův manévr)
- při neúspěchu Heimlichův manévr

Heimlichův manévr

Zachránce stojí za zády pacienta. Sevře jednu ruku v pěst a položí ji mezi mečovitý výběžek a pupek pacienta. Pak opakovaně prudce stlačí epigastrium dovnitř a směrem vzhůru. Po pěti pokusech zkontroluje dutinu ústní.




pokračuje-li asfyxie:

- uložit pacienta na záda, zabránit poranění při pádu
- „trojitý manévr“, prsty odstranit z dutiny ústní viditelné cizí předměty (neprovádíme u dětí – hrozí obstrukce dýchacích cest zatlačením cizího předmětu do hloubky)
- zkontrolovat ventilaci a pokud pacient nedýchá, provést dva hluboké vdechy z úst do úst
- zkontrolovat srdeční akci (pohmat na a. carotis *po dobu maximálně 10 s*)
- zahájit komprese hrudníku za účelem vypuzení cizího tělesa z průdušnice
- pokus opakovat maximálně 5×

1.1.3 Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami

1.1.3.1 Obličejová maska

- zhotovena z transparentního materiálu, opatřena ventilem proti zpětnému vdechování
- nafukovací okraje zvyšují těsnost masky
- možnost připojení na samorozpínací resuscitační vak
- možnost připojení k přívodu kyslíku



Obličejová maska

Indikace

- umělá plicní ventilace u nemocného v bezvědomí (k zajištění ventilace pacienta pomocí AMBU vaku vhodný přístup zezadu)

1.1.3.2 Ústní vzduchovod

- správná velikost – vzdálenost řezákový bod – úhel dolní čelisti
- opatřen protiskusovou vložkou
- zavádí se konvexitou k jazyku
- po zavedení do 2/3 (kontakt s patrem) otočit vzduchovod o 180° stupňů a zavedení dokončit

Indikace

- k udržení průchodnosti dýchacích cest u neintubovaného pacienta