

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** Haier

**Adresa dodavatele:** HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

**Identifikační značka modelu:** HW100-BD14397U1

## Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)	10,0	Rozměry v cm	Výška	85
			Šířka	60
			Hloubka	57
Index energetické účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )	41,6	Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>	A	
Index prací účinnosti <sup>(a)</sup>	1,031	Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(a)</sup>	5,0	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,411	Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků <sup>(a)</sup> (°C)	Jmenovitá kapacita	28	Vážený zbytkový obsah vlhkosti <sup>(a)</sup> (%)	53,9
	Polovina	28		
	Čtvrtina	25		
Otáčky při odstředování <sup>(a)</sup> (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1 330	Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>	B
	Polovina	1 330		
	Čtvrtina	1 330		
Doba trvání programu <sup>(a)</sup> (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:58	Typ	vestavná
	Polovina	2:58		
	Čtvrtina	2:48		

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	68	Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup> (fáze odstředování)	A
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00
<b>Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců</b>			
<b>Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra</b>	<b>NE</b>		
<b>Další informace:</b>			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a>			

(a) pro program eco 40-60.

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:** Haier

**Adresa dodávateľa:** HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal-lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

**Identifikačný kód modelu:** HW100-BD14397U1

## Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)	10,0	Rozmery v cm	Výška	85
			Šírka	60
			Hĺbka	57
Koeficient energetickej účinnosti <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )	41,6	Trieda energetickej účinnosti <sup>(a)</sup>	A	
Koeficient účinnosti prania <sup>(a)</sup>	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg) <sup>(a)</sup>	5,0	
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,411	Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	48	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií <sup>(a)</sup> (°C)	Menovitá kapacita	Vážená zvyšková vlhkosť <sup>(a)</sup> (%)	53,9	
	Polovica			28
	Štvrtina			25
Rýchlosť odstredovania <sup>(a)</sup> (ot/min)	Menovitá kapacita	Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>	B	
	Polovica			1 330
	Štvrtina			1 330
Trvanie programu <sup>(a)</sup> (h:min)	Menovitá kapacita	Typ	Vstavaný	
	Polovica			2:58
	Štvrtina			2:48

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	68	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom <sup>(a)</sup> (fáza odstredovania)	A
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50	Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	-
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00
<b>Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov</b>			
<b>Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny</b>		<b>NIE</b>	
<b>Doplňujúce informácie:</b>			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a>			

(a) pre program „eco 40-60“.