



## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E



Moderní indukční varná deska s flexibilní varnou zónou - nabízí dokonalou varibilitu a mnoho flexibility při vaření.

- ✓ flexInduction Plus – inteligentní rozšiřitelná varná zóna, která se přizpůsobí vašemu nádobí.
- ✓ dual lightSlider – varnou desku můžete ovládat dotykem a tahem.
- ✓ Home Connect - užitečné informace o vašem spotřebiči bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- ✓ fryingSensor Plus – už žádné připečení nebo připálení pokrmů.
- ✓ Funkce powerMove Plus nabízí možnost ovládat stupně výkonu varné desky pouhým pohybem hrnce či varné jiné varné nádoby.

### Vybavení

#### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska s ovládáním  
 Konstrukce : Vestavný spotřebič  
 Zdroj el.energie : Elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šířka : 602 mm  
 Rozměry spotřebiče : 51 x 602 x 520 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 126 x 753 x 603 mm  
 Hmotnost netto : 16,4 kg  
 Hmotnost brutto : 17,7 kg  
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní  
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu  
 Základní materiál povrchu : sklokeramika  
 Materiál povrchu : Černá  
 Aprobační certifikáty : AENOR, CE  
 Délka přívodního kabelu : 110 cm  
 EAN : 4242003758953  
 Příkon : 7400 W  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 50; 60 Hz

### zvláštní příslušenství

HZ9SE060 : 6 dílná sada nádobí , HZ9SE040 : 4 dílná sada nádobí ,  
 HZ9SE030 : Sada nádobí , HZ9FE280 : Pánev na pečení Ø 18 / 28  
 cm , HZ9E5100 : Vaříč na espresso , HZ394301 : Spojovací lišta ,  
 HZ390522 : Grilovací plát , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký ,  
 HZ390230 : Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : Pánev  
 pro pečicí senzor (Ø 19 cm) , HZ390210 : Pánev pro pečicí senzor  
 (Ø 15cm) , HZ390012 : Nástavec pro vaření v páře do HZ390011 ,  
 HZ390011 : Nerezový pekáč



## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

### Vybavení

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve.

#### Flexibilita varných zón

- 2x flexZone s rozšířením: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli v zóně dlouhé 40 cm nebo je dokonce umístěte do strany.
- varná zóna, přední levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní levá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadní pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, přední pravá: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- ovládání dual lightSlider: jednoduché a přehledné ovládání na dvou osvětlených dotykových panelech, které jsou při vypnutí zcela neviditelné.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu).
- funkce udržování teploty: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu.
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařejných vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

#### Úspora času a efektivita

- powerBoost pro všechny varné zóny: využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu.
- panBoost: rozehrějte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu.
- powerMove Plus: zvyšte nebo snižte stupeň výkonu jednoduše pohybem hrnce dopředu nebo dozadu.
- flexMotion: při přesunu hrnce do jiné varné zóny můžete stisknutím tlačítka přenést všechna předchozí nastavení do nové zóny.
- quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu).
- reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund.

#### Speciální vybava

- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty: zabraňuje připálení díky automatické regulaci teploty integrovaného senzoru.
- Dish assistant: pomocník při přípravě pokrmů, díky kterému snadno najdete správné nastavení teploty pomocí aplikace Home Connect.

#### Konektivita

- vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá, i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect.
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par): automaticky aktivuje odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par.

#### Design

- fazetový design

#### Bezpečnost






- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé.
- dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky.
- ochrana při utírání: otřete překypělou tekutinu bez neúmyslné změny nastavení (blokování všech dotykových tlačítek na 30 sekund).
- hlavní vypínač: vypněte všechny varné zóny stisknutím tlačítka.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit).
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

#### Instalace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 602 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 7.4 kW
- powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace).
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel je součástí spotřebiče

## iQ700, Indukční varná deska, 60 cm, Černá, instalace na pracovní desku s rámečkem EX675LYV1E

### Rozměrové výkresy



## iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB378G2S0



Zkraťte si dobu vaření díky funkci coolStart, rychlému předehřívání a activeClean®.

- ✓ fastPreheat - rychlý ohřev trouby s coolStart eliminuje předehřívání zmrazených potravin.
- ✓ activeClean® – automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ Automatické programy garantují nejlepší výsledky - cookControl30
- ✓ 3D horký vzduch Plus – rovnoměrné rozložení tepla až na třech úrovních pro vynikající výsledky.
- ✓ Teleskopický výsuv ve dvou úrovních: snadná a bezpečná manipulace s plechy a rošty - a díky systému varioClip umístíte teleskopy v libovolné výšce.

### Vybavení

#### Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez  
 Konstrukce : Vestavný spotřebič  
 Integrovaný čisticí systém : Pyrolýza a hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 675 x 690 x 660 mm  
 Materiál ovládacího panelu : Sklo  
 Materiál dveří : sklo  
 Hmotnost netto : 38,6 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1 : 71 l  
 Druhy ohřevu : cirkulační infra-gril, Deep-frozen food special, dolní ohřev, horký vzduch, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev, pomalé vaření, stupeň pro pizzu, velkoplošný gril  
 Materiál 1. pečicí trouby : jiné  
 Řízení teploty : Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks) : 1  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu : 120 cm  
 EAN : 4242003815144  
 Počet varných prostorů : 1  
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 1,02 kWh/cyklu  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cyklu  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 95,3 %  
 Příkon : 3600 W  
 Jištění : 16 A  
 Napětí : 220-240 V  
 Frekvence : 60; 50 Hz  
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním  
 Včetně příslušenství : 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

### včetně příslušenství

- 1 x kombinovaný rošt
- 1 x univerzální pánev

### zvláštní příslušenství

HZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ638300 : 3násobný teleskopický výsuv , HZ638200 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ634000 : Kombinovaný rošt , HZ538500 : 3nás. teleskop.výsuv, z toho 1 varioClip , HZ538200 : 2násobný teleskopický výsuv , HZ538000 : varioClip rail teleskopický výsuv , HZ532010 : Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem , HZ532000 : Univerzální pánev , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ531000 : Pečicí plech , HZ327000 : Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou , HZ317000 : Forma na pizzu



## iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB378G2S0

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 30 °C - 275 °C
- 
- vnitřní objem: 71 l
- 

#### Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- 2násobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail

#### Design

- zápusťné, válec, otočné voliče
- povrch vnitřního prostoru: šedý smalt

#### Čištění

- activeClean® - automatické samočištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- LCD displej
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- automatický start ukazatel předeřevu program sabat cookControl
- cookControl 30
- softOpen - tlumené otevírání dvířek
- výklopná dvířka softClose - tlumené dovírání dvířek
- 
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- rychloohřev
- coolStart
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x rošt, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota dveří max. 30 °C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu)
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla
- 

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 1.02 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.81 kWh


- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

## iQ500, Vestavná pečicí trouba, 60 x 60 cm, Nerez HB378G2S0


### Rozměrové výkresy




### Rozměry v mm




A: 19,5 mm  
B: Prostor pro připojení spotřebiče 320 × 115 mm



### vestavba s varnou deskou



## iQ300, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SN53ES14VE



Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s možností uložení vlastní kombinace programu a přidavné funkce a ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Více flexibility pro pohodlnější ukládání nádobí se systémem košů varioFlex a příborovou zásuvkou varioDrawer.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.
- ✓ Tlačítko Favourite – abyste své oblíbené mycí programy našli rychleji.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: C  
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 74 kWh  
 Maximální počet prostírání: 13  
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l  
 Doba trvání programu: 4:55 h  
 Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B  
 Konstrukce: Vestavný spotřebič  
 Výška bez pracovní desky: 0 mm  
 Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 573 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm  
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu  
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm  
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální  
 Hmotnost netto: 35,6 kg  
 Hmotnost brutto: 37,7 kg  
 příkon: 2400 W  
 Jištění: 10 A  
 Napětí: 220-240 V  
 Frekvence: 50; 60 Hz  
 Repair index: 9,0  
 Délka přívodního kabelu: 175 cm  
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice: 165 cm  
 Délka odpadní hadice: 190 cm  
 EAN: 4242003877975  
 Způsob montáže: Integrovatelný

### zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73125	Dekorační dveře + sokl
SZ73100	Koš na příbory
SZ73010	Sklopné panty
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop



## iQ300, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SN53ES14VE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: C
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>:#4 kWh / 9.5 l
- kapacita:#3 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>:#1:55 h:min
- hladina hluku:#4 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti:#B
- připojení Home Connect přes Wi-Fi

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

#### Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

#### Komfort

- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

#### Ukazatele stavu a obsluha

- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická deaktivace tlačítek
- systém ochrany skla
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

\* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

**iQ300, Vestavná myčka nádobí, 60 cm,  
nerez  
SN53ES14VE**

Rozměrové výkresy

