

**Serie | 6, Sušička prádla s tepelným čerpadlem, 9 kg
WQG24100BY**



zvláštní příslušenství

WTZ1110 : Přípojka pro odpad kondenzátu
WTZ11400 : Spojovací sada s výsuvem
WTZ20410 : Spojovací sada
WTZPW20D : Podesta s výsuvem

A++

**Sušička prádla s tepelným čerpadlem
A++ šetří energii a její senzor AutoDry
pozná, kdy je prádlo hotové, což zabraňuje
přesušení a chrání vaše oděvy.**

- **EasyClean filtr v kombinaci s třídou A++:** velmi efektivní sušení. A se snadným čištěním filtru kondenzátoru.
- **AutoDry:** šetrně usuší prádlo přesně podle požadovaného stupně sušení.
- **Funkce poloviční náplň:** optimalizuje nastavení sušení (z hlediska kapacity a doby trvání) pro menší várky prádla.
- **AntiVibration Design:** mimořádně stabilní a zvláště tichý díky speciální ochraně proti vibracím.
- Sušička prádla přátelská ke klimatu s chladicím médiem (R290), které je nejšetrnější k životnímu prostředí.

Technické údaje

Konstrukce : Volně stojící
Odnímatelná pracovní deska : Ne
Závěs dveří : Vpravo
Délka přívodního kabelu : 145,0 cm
Výška bez pracovní desky : 842 mm
Rozměry spotřebiče : 842 x 598 x 599 mm
Hmotnost netto : 49,960 kg
Fluorované skleníkové plyny : Ne
Druh chladiva : R290
Hermeticky uzavřený systém : Ano
Množství fluorovaných plynů : 0,110 kg
Množství vyjádřené ekvivalentem CO₂ : 0,000 t
EAN : 4242005303380
Příkon : 625 W
Jištění : 10 A
Napětí : 220-240 V
Frekvence : 50 Hz
Aprobační certifikáty : CE, VDE
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní bavlny - 2010/30/EC : 9,0 kg
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní - 2010/30/EC : 2,11 kWh
Doba trvání standardního programu pro bavlnu s celou náplní : 238 min
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní - 2010/30/EC : 1,22 kWh
Doba trvání standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní : 143 min
Vážená roční spotřeba energie - NEW 2010/30/EC : 259,0 kWh/ročně
Vážená doba trvání programu : 184 min
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní (%) : 85 %
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s částečnou náplní (%) : 85 %
Vážená účinnost kondenzace (%) : 85 %



Serie | 6, Sušička prádla s tepelným čerpadlem, 9 kg WQG24100BY

Sušička prádla s tepelným čerpadlem A++ šetří energii a její senzor AutoDry pozná, kdy je prádlo hotové, což zabraňuje přesušení a chrání vaše oděvy.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: A++
- energie²: 259 kWh
- kapacita náplně: 1 - 9 kg
- doba trvání programu³: 238 min
- hladina hluku: 64 dB (A) re 1 pW
- třída účinnosti kondenzace⁴: B
- účinnost kondenzace⁵: 85 %

Programy

- standardní programy: bavlna, snadno udržovatelné
- speciální programy: bavlna, košile/halenky, bavlna eco, peří, jemné, ručníky, mix, rychlý 40', sport/fitness, příkrývky, snadno udržovatelné, vlna závěr, časový program studený, časový program teplý

Speciální funkce a nastavení

- cyklus načechrávání: 60 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout)
- funkce poloviční náplň: optimalizuje sušení menších náplní
- TouchControl tlačítka: suché k žehlení, suché do skříně, extra suché do skříně, odložení konce programu, poloviční náplň, snadné žehlení, šetrný, akustický signál, start/reload/pauza, odložení startu až o 24 hod.

Komfort a bezpečnost

- filtr EasyClean
- technologie AutoDry
- velký LED displej: ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení až o 24 hod., ukazatel průběhu programu, speciální funkce
- ukazatel doporučeného množství prádla
- otočný volič
- systém šetrného sušení SensitiveDrying: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo
- AntiVibration Design: zaručuje vyšší stabilitu a tišší chod
- vypouštěcí sada pro odvod kondenzátu
- dětský zámek ovládání
- signál na konci programu
- skleněné dveře s plastovým krytím v barvě bílo-černošedá
- dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vpravo
- kovový háček zavírání dvířek

Technické informace

- možnost podstavby při výšce niky 85 cm
- rozměry (V x Š): 84.2 cm x 59.8 cm
- hloubka spotřebiče: 59.9 cm
- hloubka spotřebiče vč. dvířek: 63.4 cm
- hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 107.5 cm
- technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným k životnímu prostředí

¹ na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D


² roční spotřeba energie v kWh na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech

³ délka trvání standardního programu pro bavlnu s plnou náplní

⁴ na stupnici třídy účinnosti kondenzace od A do G

⁵ vážená účinnost kondenzace ve standardním programu pro bavlnu s plnou a částečnou náplní

**Serie | 6, Sušička prádla s tepelným
čerpadlem, 9 kg
WQG24100BY**



rozměry v mm

rozměry v mm

