



U28G2XU2/BK

28 inch (71.1 cm) LCD MONITOR

Nový monitor 4K UHD 3 840 × 2 160 s rozhraním HDMI2.1, 144 Hz, nízkou vstupní prodlevou a certifikací VESA HDR400

Obecné

| | |
|----------------------|---|
| Název modelu | U28G2XU2/BK |
| EAN | 4038986180344 |
| Produktová řada | AOC Gaming |
| Řada | Řada G2 |
| Kanál | B2C |
| Klasifikace | Standardní |
| Segment | Herní |
| Typ her | MMORPG, Akční, RTS, FPS (profesionální hraní), Bojové |
| Datum uvedení na trh | 2022-05-11T22:00:00+00:00 |
| Kontinent | Evropa |

Obrazovka

| | |
|-----------------------------|--|
| Rozlišení | 3 840 × 2 160 |
| Obnovovací frekvence | 144 Hz |
| HDR | VESA certifikace DisplayHDR™ 400 |
| Úhlopříčka (palce) | 28 inch |
| Úhlopříčka obrazovky (cm) | 71.1 cm |
| Plochý / Prohnutý | Ne |
| Podsvícení | WLED |
| Typ panelu | IPS |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 milionu |
| Počet barev panelu v bitech | 8 |
| Počet bodů na palec | 157 |
| Frekvence zobrazování | (H): 30KHZ~255KHZ / (V): HDMI:48-120HZ DP:48-144HZ |
| Doba odezvy (GtG) | 1 ms |
| Doba odezvy (MPRT) | 1 ms |
| Kontrast (statický) | 1000 : 1 |
| Kontrast (dynamický) | 80 mil. : 1 |
| Jas (typický) | 370 cd/m ² |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 ° |
| Tvrzené sklo | Antireflexní + 3H |
| OSD jazyky | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Exteriér

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Barva | Černá/červená |
| Typ rámečku | 3-sided frameless |
| Odnímatelný stojan | ✓ |
| Cable Management System | ✓ |

Ergonomie

| | |
|----------------------|-----------|
| Vesa | 100 × 100 |
| Naklonění | -5/23 ° |
| Otočení | -30/30 ° |
| Pivot | ✓ |
| Míra nastavení výšky | 130 mm |

Konektivita

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Připojení | DisplayPort 1.4 × 2, HDMI 2.1 × 2 |
| USB připojení | USB 3.2 (Gen1) × 4 |
| Rozbočovač USB | ✓ |
| Výstupní porty USB | 4 |
| USB pro rychlé nabíjení | ✓ |

Multimédia

| | |
|--------------|---------------------------|
| Reproduktory | 3 W × 2 |
| Audio výstup | Výstup sluchátek (3,5 mm) |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Technologie synchronizace | AdaptiveSync |
| Kompatibilita s technologií G-Sync | ✓ |
| Rozsah synchronizace | 48-144 |
| Flicker-Free | ✓ |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| PxP (PIP, PBP) | ✓ |
| Zámek Kensington | ✓ |
| Gaming Software | G-Menu |
| Low Input Lag | ✓ |
| Game Colour | ✓ |
| Shadow Control | ✓ |
| Crosshair/Dial point | ✓ |
| Frame Counter | ✓ |
| Good for Console Gaming | ✓ |
| Console Compatibility | 3840x2160@120Hz |

Sustainability

| | |
|---------------------------------|------|
| HF | ✓ |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% |

Napájení / prostředí

| | |
|---|---------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu | 45W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star) | 0.5 watt |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star) | 0.3 watt |

Schválení / předpisy

| | |
|------------------------------|---|
| TUV-Bauart | ✓ |
| CE | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Výroba podle certifikace ISO | ✓ |
| Shoda se směrnicí RoHS | ✓ |
| Shoda se směrnicí Reach | ✓ |

Záruka

| | |
|--------------|--------|
| Záruční doba | 3 roky |
|--------------|--------|

Rozměry / hmotnost

| | |
|---|---|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | (401.9~531.9(H) × 636.4 (W) × 227.4 (D)) |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 368.5(H) × 636.4 (W) × 53.0 (D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 717*162*593 mm |
| Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm | (401.9~531.9(H) × 636.4 (W) × 227.4 (D)) mm |
| Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg) | 8.95 Kg |
| Čistá hmotnost (bez balení) (kg) | 6.37 Kg |

Příslušenství

| | |
|-------------------|-------|
| HDMI kabel | 1,8 m |
| Kabel DisplayPort | 1,8 m |