




ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA


MORA **VTPS787BXB**








77 L



0.97 kWh/cycle*



0.71 kWh/cycle*


* цикл - cyklus · porton · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

738775

MORA

INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	VTPS787BXB
Index energetické účinnosti jednotlivých pečících prostorů (EEI pečícího prostoru)	81,6
Počet pečících prostorů	1
Zdroje tepla jednotlivých pečících prostorů	
Objem jednotlivých pečících prostorů (v litrech)	77
Lighting type	Halogen
Energy efficiency class of a light source	G

<https://partners.gorenje.com/pi/lib/PiPki.aspx?ident=738775+&nazivOkna=Informační list> 3.1.2022

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2017

Název nebo ochranná známka dodavatele: MORA

Adresa dodavatele: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: IM685

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita pro program „eco“ (ps)	16	Rozměry v cm	Výška	81
			Šířka	59
			Hloubka	55
EEL	48,6	Třída energetické účinnosti	D	
Index čistící schopnosti	1,13	Index sušící schopnosti	1,07	
Spotřeba energie v kWh [na cyklus], na základě programu „eco“ při použití napuštěné studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,850	Spotřeba vody v litrech [na cyklus], na základě programu „eco“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	11,0	
Trvání programu (h:min)	3:25	Typ	Vestavná	
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	45	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	
Vypnutý stav (W)	-	Pohotovostní režim (W)	0,49	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	3,95	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce

Další informace:

<https://www.gorenjgroup.com>

MORA

**SADA NÁDOBÍ
ZDARMA**



PLYNOVÁ VESTAVNÁ SKLENĚNÁ DESKA

VDP 645 GX1

6 990 Kč

Plynová varná deska Mora VDP 645 GX1 v černé barvě na skleněném tvrzeném podkladu a v nerezovém rámu splňuje nejvyšší nároky vaření na plynu a bezproblémové údržby. Varná deska je vybavena čtyřmi hořáky a masivní litinovou mřížkou, která poskytne dostatečný prostor a oporu pro vaše nádobí. Otočné knoflíky slouží nejen k regulaci hořáků, ale i k automatickému zapálení hořáku. Pojistka STOP GAS automaticky zastaví přívod plynu při náhodném zhasnutí plamene hořáku. Extra intenzivní ohřev Vám zajistí trojitý hořák WOK s výkonem 3300W umístěný v přední části desky a svou rychlostí je ideální nejen na vaření v pánvi wok, ale i na běžné smažení či uvedení do varu většího množství vody.

- art. number: 390090
- EAN: 3838942806957
- 4 plynové hořáky s pojistkami Stop Gas
- 1x Extra trojitý hořák 3300 W
- elektrické zapalování hořáků v knoflicích
- dvoudílná litinová vařidlová mřížka
- skleněný povrch - tvrzené sklo
- elektrické napětí: 230 V
- připojení na plyn: G1/2"

 připojení výrobku 230V/380V

 šířka 60 cm

Podrobné informace

Barva	Černá / nerez
Šířka	600 mm
Výška	55 mm
Hloubka	510 mm
Váha	6,1 kg
Počet varných zón	4
Počet vařidlových mřížek	2
Připojení na plyn	G 1/2"
Trojité hořák	Ne
Zapalování hořáků	Integrované
Ovládání	Knoflíky
Pojistky k hořákům STOP GAS	Ne
Materiál vařidlové mřížky	Litina
Materiál desky	Nerez + sklo