




22B2H

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Moderní a elegantní 21,5" bezrámečkový monitor na 3 stranách s rozlišením Full HD a technologiemi LowBlue a FlickerFree šetrnými k očím

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.




Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolemi, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3-1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0-2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Režim AOC Low Blue Light

Krítkovlnní modrí svítlo míže po&iacaronkodit vískí zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodliví paprsky modrího svítla, aniž by do&iacaronlo k ovlivníní barev obrazu. Jiní pokusy o redukci modrího svítla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žlutí zbarvení obrazu.

Obecné	
Název modelu	22B2H
EAN	4038986127165
Produktová řada	Řada Basic
Řada	B2
Kanál	B2C
Klasifikace	Standardní
Segment	Spotřebitelské
Datum uvedení na trh	2020-02-01T00:00:00+00:00
Kontinent	Evropa, Amerika
Stav produktu	Aktivní

Obrazovka	
Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	21.5 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	54.7 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	VA
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931)	98
Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931)	77
Pokrytí NTSC (%) (CIE 1931)	73 %
Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka)	476,64x268,11 mm mm
Rozteč obrazových bodů	0.2482
Frekvence zobrazování	VGA/HDMI1.4 : 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Doba odezvy (GtG)	6.5 ms
Kontrast (statický)	3000 : 1
Kontrast (dynamický)	20 mil. : 1
Jas (typický)	200 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	3 H
OSD jazyky	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér	
Barva	Černá
Typ rámečku	Bez okrajů
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie	
Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/21.5 °

Konektivita	
Připojení	HDMI 1.4 × 1, VGA

Multimédia

Audio výstup	Výstup sluchátek (3,5 mm)
--------------	---------------------------

Funkce

Flicker-Free	✓
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zámek Kensington	✓

Sustainability

HF	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovatelný obalový materiál	100%

Napájení / prostředí

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)	18 watt
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.3 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt

Schválení / předpisy

TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

Záruka

Záruční doba	3 roky
--------------	--------

Rozměry / hmotnost

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	292.68(H) * 492.78(W) * 36.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	370(H) * 550(W) * 120(D) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	3.5 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	2.1 Kg

Příslušenství

VGA kabel	1.5 m
Napájecí kabel Schuko C13	1,5 m

Texty a USP

Marketingový název	21.5 inch 1920x1080@75Hz 6.5 ms VA HDMI, VGA
--------------------	----------------------------------------------