


Serie 8, Kompaktní vestavná trouba, 60 x 45 cm, Černá CBG7341B1



A+



včetně příslušenství

1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638000 Plně teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660050 Dekorační lišta, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Kompaktní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem: abyste si mohli užívat skvělé pohodlí při vaření i v menších rozměrech a vše mít pod kontrolou díky aplikaci Home Connect.

- **Digitální ovládací prsteneč** jednoduchý a inovativní způsob volby nastavení trouby.
- **TFT Touch Display:** snadné ovládání díky inovativnímu digitálnímu ovládacímu prstenci a dotykovému TFT displeji.
- **Automatické vypnutí:** proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **Oven Assistants hlasovým ovládáním:** ten správný program nastavíte snadno.
- **Svět receptů:** lahodná inspirace, která odpovídá vaší chuti.

Technické údaje

Konstrukce: Vestavné
Integrovaný čisticí systém: hydrolytické čištění, Katalytické čištění
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: 520 x 690 x 670 mm
Materiál ovládacího panelu: Sklo
Materiál dveří: sklo
Hmotnost netto: 29.9 kg
Objem netto - pečicí trouba 1: 47 l
Druhy ohřevu: ...rozmrazování, Air Fry, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, horký vzduch, předehřívání, udržování tepla
Řízení teploty: Elektronické
Vnitřní osvětlení (ks): 1
Délka přívodního kabelu: 150.0 cm
EAN: 4242005325740
Počet varných prostorů: 1
Energetická třída: A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
příkon: 2900 W
Jištění: 13 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Včetně příslušenství: 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



4 242005 325740

Serie 8, Kompaktní vestavná trouba, 60 x 45 cm, Černá CBG7341B1

Kompaktní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem: abyste si mohli užívat skvělé pohodlí při vaření i v menších rozměrech a vše mít pod kontrolou díky aplikaci Home Connect.

Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní pečicí trouba se 12 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, rozmrazování, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air fry, horký vzduch
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prsteneček
- antracitový smalt

Čištění

- EcoClean katalytické čištění: zadní stěna
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- SoftClose - dovírání dvířek, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- Air Fry Function
- rychloohřev
- halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 2.9 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečicího prostoru: 47 l

Rozměry



- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

**Serie 8, Kompaktní vestavná trouba,
60 x 45 cm, Černá
CBG7341B1**


Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu



A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$




rozměry v mm



rozměry v mm

vestavba s varnou deskou




rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CBG7341B1



A+



Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ538000 1násobný teleskopický výsuv, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638000 Plne teleskopický výsuv ClipRail Plus, HEZ660050 Dekoračná lišta, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Kompaktná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom: aby ste si mohli vychutnať skvelé pohodlie pri varení aj v menších priestoroch, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prsteneč:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT-Touch Display:** jednoduché ovládanie vďaka inovatívnemu digitálnemu ovládacímu krúžku a dotykovému displeju TFT.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **Asistent rúry s hlasovým ovládaním:** jednoducho nastavte správny program.
- **Svet receptov:** lahodné inšpirácie, ktoré vyhovujú vášmu vkusu.

Technické údaje

Typ inštalácie: Zzabudovateľný
 integrovaný čistiaci systém: hydrolytické čistenie, Katalytické čistenie
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 rozmery spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 520 x 690 x 670 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 materiál dverí: sklo
 Hmotnosť netto: 29.9 kg
 objem netto - rúra na pečenie 1: 47 l
 druhy ohrevu: .. rozmrazovanie, Air Fry, Full width grill, Hotair gentle, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, Bottom heat, cirkulačný infra-gril, Circulating air, pre-heating, udržovanie tepla
 riadenie teploty: Elektronické
 vnútorné osvetlenie (ks): 1
 Dĺžka prírodného kábla: 150.0 cm
 EAN: 4242005325740
 Počet varných priestorov: 1
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.3 %
 príkon: 2900 W
 istenie: 13 A
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



4 242005 325740

Séria 8, Kompaktná zabudovateľná rúra, 60 x 45 cm, Čierna CBG7341B1

Kompaktná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom: aby ste si mohli vychutnať skvelé pohodlie pri varení aj v menších priestoroch, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kompaktná parná s 12 druhmi ohrevu: horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, dolný ohrev, rozmrazovanie, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, Air fry, horúci vzduch
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 47 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- N
- halogenové osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 2.9 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.73 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.61 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 47 l

Rozmery a technické informácie




- rozmery spotrebica (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."


**Séria 8, Kompaktná zabudovateľná
rúra, 60 x 45 cm, Čierna
CBG7341B1**

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$



zabudovanie s varným panelom


Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela
min. hrúbka pracovnej dosky

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm
plynový varný panel	32 mm	43 mm
elektrický varný panel	32 mm	35 mm