

Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HSG7361B1



A+



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

zvláštní příslušenství

HEZ333001 Víko pro profí plech, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřílným povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ633073 Profí pánev, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638D00 Plně výsuvný ClipRail Plus - pára, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přidávanou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

- **Digitální ovládací prsteneček** jednoduchý a inovativní způsob volby nastavení trouby.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prstenečku a rozšířeného dotykového displeje TFT
- **Steam Function Plus** pro šetrnou a zdravou přípravu pokrmů při teplotě až 120 °C.
- **Automatické vypnutí:** proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **Oven Assistants hlasovým ovládním:** ten správný program nastavíte snadno.

Technické údaje

Konstrukce: Vestavné
 Otevírání dvířek: Výklopná dvířka
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče: 675 x 660 x 690 mm
 Materiál ovládacího panelu: Sklo
 Materiál dveří: sklo
 Hmotnost netto: 40.5 kg
 Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
 EAN: 4242005327188
 Jištění: 16 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Počet varných prostorů: 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
 Energetická třída: A+
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 Včetně příslušenství: ... 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HSG7361B1

Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přídatnou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prsteneček
- antracitový smalt
- extra velký objem vnitřního prostoru

Čištění

- EcoClean katalytické čištění: zadní stěna
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- SoftClose - dovírání dvířek, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- Air Fry Function
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

Rozměry



- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HSG7361B1

Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu




A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$




Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm



Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7361B1



A+



Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

Zvláštne príslušenstvo

HEZ333001 Veko pre profi plech, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638D00 Plne výsuvný ClipRail Plus - para, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prsteneč:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** jednoduché ovládanie vďaka inovatívnejmu digitálnemu ovládacímu prstencu a rozšírenému dotykovému TFT displeju.
- **Steam Function Plus:** pre šetrnú a zdravú prípravu potravín pri teplote do 120 °C.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **Asistent rúry s hlasovým ovládaním:** jednoducho nastavte správny program.

Technické údaje

Typ inštalácie: Zzabudovateľný
 Otváranie dverí: výklopné dvierka
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery zabaleného spotrebiča: 675 x 660 x 690 mm
 materiál ovládacieho panelu: Glass
 Hmotnosť dverí: sklo
 Hmotnosť netto: 40.5 kg
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 EAN: 4242005327188
 istenie: 16 A
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Počet varných priestorov: 1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
 Trieda energetickej účinnosti: A+
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
 vrátane príslušenstva: .. 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7361B1

Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- objem: 71 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklená vnútorná strana dverí

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dverka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm.výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru

- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- presklené dverka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."

Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Čierna HSG7361B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou
Výmena vzduchu




A: Otvor na prívod vzduchu $\geq 200 \text{ cm}^2$



Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

rozmery v mm




miesto na prípojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm



**„A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE”
szerinti termékismertető adatlap**

Gyártó neve: Bosch
A modell megjelölése: HSG7361B1
Category of the household appliance model: - (-)
Energiahatékonysági mutató: 81,2
Energiahatékonysági osztály: A+
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás hagyományos üzemmódban: 0,87 kWh/ciklus
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban: 0,69 kWh/ciklus
Sütőterek száma: 1
Hőforrás: null
Térfogat: 71 l