

## Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Bílá HSG7361W1



A+



### včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

### zvláštní příslušenství

HEZ333001 Víko pro profí plech, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřílným povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ633073 Profí pánev, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638D00 Plně výsuvný ClipRail Plus -pára, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

## Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přidávanou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

- **Digitální ovládací prsteneč** jednoduchý a inovativní způsob volby nastavení trouby.
- **TFT Touch Display Plus:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prsteneče a rozšířeného dotykového displeje TFT
- **Steam Function Plus** pro šetrnou a zdravou přípravu pokrmů při teplotě až 120 °C.
- **Automatické vypnutí:** proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **Oven Assistants hlasovým ovládáním:** ten správný program nastavíte snadno.

### Technické údaje

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Otevírání dvířek: ..... Výklopná dvířka  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 40.5 kg  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005327195  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Energetická třída: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Včetně příslušenství: ... 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



## Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Bílá HSG7361W1

**Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkcí Assist pro dokonalé pečení, pečení s přídatnou párou a jemné vaření v páře. Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.**

### Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 21 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

### Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

### Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prsteneček
- antracitový smalt
- extra velký objem vnitřního prostoru

### Čištění

- EcoClean katalytické čištění: zadní stěna
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

### Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- SoftClose - dovírání dvířek, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- Air Fry Function
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu

- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečícího prostoru: 71 l


### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“



## Serie 8, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Bílá HSG7361W1

Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Výměna vzduchu




A: Větrací mřížka  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Biela HSG7361W1



A+



### Dodávané príslušenstvo

veľkosť XL, dierovaný, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M

### Zvláštne príslušenstvo

HEZ333001 Veko pre profi plech, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638D00 Plne výsuvný ClipRail Plus - para, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ66D52 Sada dvoch parných nádob, veľkosť M, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Sieťový kábel, dĺžka 3 m

## Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prsteneč:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** jednoduché ovládanie vďaka inovatívnemu digitálnemu ovládacímu prstencu a rozšírenému dotykovému TFT displeju.
- **Steam Function Plus:** pre šetrnú a zdravú prípravu potravín pri teplote do 120 °C.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **Asistent rúry s hlasovým ovládaním:** jednoducho nastavte správny program.

### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... Zzabudovateľný  
 Otváranie dverí: ..... výklopné dvierka  
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 rozmery spotrebiča: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 Hmotnosť dverí: ..... sklo  
 Hmotnosť netto: ..... 40.5 kg  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005327195  
 istenie: ..... 16 A  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): .... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 vrátane príslušenstva: .. 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť M, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť M



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Biela HSG7361W1

**Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: dokonalé pečenie, pečenie vo vlhkej pare a jemné varenie v pare. Home Connect pre ovládanie prostredníctvom aplikácie.**

### Typ rúry / druhy ohrevu

- Kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodní ohrev + para
- elektronická regulácia teploty: 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus 120 °C
- objem: 71 l

### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo

### Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

### Čistenie

- katalytické čistenie EcoClean: back panel
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dverí

### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu
- výklopné dverka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla
- tri úrovne intenzity pary
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru

- chladiaci ventilátor
- Home Connect

### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M), rošt, smaltovaný hlboký plech

### Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- presklené dverka CoolTouch (3 KS skiel)
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

### Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l

### Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."

## Séria 8, Zabudovateľná rúra s funkciou pary, 60 x 60 cm, Biela HSG7361W1


Montáž dvoch spotrebičov nad sebou  
Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200 \text{ cm}^2$



rozmery v mm




Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

**Typ varného panela**

indukčný varný panel  
celoplošný indukčný varný panel  
plynový varný panel  
elektrický varný panel

	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm





**„A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE”  
szerinti termékismertető adatlap**

Gyártó neve: Bosch
A modell megjelölése: HSG7361W1
Category of the household appliance model: - (-)
Energiahatékonysági mutató: 81,2
Energiahatékonysági osztály: A+
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás hagyományos üzemmódban: 0,87 kWh/ciklus
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban: 0,69 kWh/ciklus
Sütőterek száma: 1
Hőforrás: null
Térfogat: 71 l