


**Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Černá HRG7784B1**



**A+**



**včetně příslušenství**

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

**zvláštní příslušenství**

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ333001 Víko pro profí plech, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ633073 Profí pánev, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ638070 Plně výsuvný ClipRail Plus - pyro, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZGOAS00 Síťový kabel, délka 3 m

**Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automatická příprava pokrmů, aby byly křupavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.**

- **Digitální ovládací prsteneč** jednoduchý a inovativní způsob volby nastavení trouby.
- **TFT Touch Display Pro:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prstence a plně dotykového TFT displeje.
- **Automatické vypnutí:** proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **PerfectBake Plus:** reguluje nastavení a přesně vás informuje o tom, kdy je třeba vyjmout pokrm z trouby.
- **PerfectRoast Plus:** přesně ví, kdy je vaše pečeně hotová.

**Technické údaje**

Konstrukce: ..... Vestavné  
 Integrovaný čisticí systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čištění  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebice: ..... 675 x 690 x 660 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Hmotnost netto: ..... 45.6 kg  
 Objem netto - pečicí trouba 1: ..... 71 l  
 Druhy ohřevu: .. ohřívání pokrmů, 4D horký vzduch, rozmrazování, Air Fry, sušení, velkoplošný gril, horký vzduch jemný, intenzivní ohřev, maloplošný gril, standardní ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě, dolní ohřev, horký vzduch s grilem, předehřívání, udržování tepla  
 Řízení teploty: ..... Elektronické  
 Vnitřní osvětlení (ks): ..... 1  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005327126  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Energetická třída: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): ....0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): .....81.2 %  
 příkon: ..... 3600 W  
 Jištění: ..... 16 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Včetně příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



## Serie 8, Vestavná trouba s přídatnou párou, 60 x 60 cm, Černá HRG7784B1

### Vestavná parní trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu pokrmů: automatická příprava pokrmů, aby byly křupavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, sušení, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění

#### Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prsteneček
- antracitový smalt
- extra velký objem vnitřního prostoru

#### Čištění

- pyrolýza - automatické čištění
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajícího času
- SoftClose - dovírání dvířek, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- PerfectRoast Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- PerfectBake Plus - pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- Air Fry Function
- rychloohřev
- Steam Boost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím

#### tlačítka

- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- Crisp Finish
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- prosklené dveře CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 71 l

#### Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

## Serie 8, Vestavná trouba s přidavnou párou, 60 x 60 cm, Černá HRG7784B1


Montáž dvou spotřebičů nad sebou  
Výměna vzduchu



A: Větrací mřížka  $\geq 200 \text{ cm}^2$




rozměry v mm




Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7784B1


**A+**


### Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ333001 Veko pre profí plech, HEZ530000 2 univerzálne panvice (polovičný formát), HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ633073 Profí plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ638070 Plne výsuvný ClipRail Plus - pyro, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

## Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstec:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Pro:** dokonalé ovládanie vďaka inovatívne digitálnemu ovládacímu prstencu a celoplošnému dotykovému TFT displeju.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **PerfectBake Plus:** reguluje nastavenia a presne vás informuje, kedy vybrať pokrmy z rúry.
- **PerfectRoast Plus:** presne vie, kedy je pečienka hotová.

### Technické údaje

Typ inštalácie: ..... Zabudovateľný  
 integrovaný čistiaci systém: ..... Pyrolýza a hydrolytické čistenie  
 Požadovaná veľkosť otvoru pre inštaláciu (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 rozmery spotrebiča: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 675 x 690 x 660 mm  
 materiál ovládacieho panelu: ..... Glass  
 materiál dverí: ..... sklo  
 Hmotnosť netto: ..... 45.6 kg  
 objem netto - rúra na pečenie 1: ..... 71 l  
 druhy ohrevu: .... Regeneration, 4D horúci vzduch, rozmrazovanie, Air Fry, sušenie, Full width grill, Hotair gentle, Intensive heat, Half width grill, horný/dolný ohrev, Conventional heat gentle, stupeň na pizzu, pomalé varenie pri nízkej teplote, Bottom heat, cirkulačný infra-grill, pre-heating, udržovanie tepla  
 riadenie teploty: ..... Elektronické  
 vnútorné osvetlenie (ks): ..... 1  
 Dĺžka prívodného kábla: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242005327126  
 Počet varných priestorov: ..... 1  
 Trieda energetickej účinnosti: ..... A+  
 Spotreba energie na cyklus - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cyklus  
 Spotreba energie na cyklus cirkulácie vzduchu - konvenčný ohrev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 príkon: ..... 3600 W  
 istenie: ..... 16 A  
 napätie: ..... 220-240 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 typ zástrčky: ..... Gardy zástrčka s uzemnením



4 242005 327126

## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7784B1

**Vstavaná parná rúra s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automaticky pripraví vaše pokrmy tak, aby boli chrumkavé a šťavnaté, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.**

### Typ rúry / druhy ohrevu

- Rúra na pečenie s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, gril s cirkuláciou vzduchu + para, ohrev jedla + para, horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 71 l

### Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- závesné rošty, teleskopický výsuv na objednanie ako zvláštne príslušenstvo, vhodné na pyrolytické čistenie

### Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt
- mimoriadne veľký objem rúry

### Čistenie

- pyrolýza- automatické samočistenie
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie
- celosklenená vnútorná strana dvierok

### Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- PerfectRoast Plus - teplotná sodna s predpokladaným zostávajúcim časom
- PerfectBake Plus - senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom
- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Steam Boost, program na odvápnenie, sušenie, vysoké množstvo pary, nízke množstvo pary, stredné množstvo pary - pridajte 3 min intenzívnej pary stlačením tlačidla

- tri úrovne intenzity pary
- Crisp Finish
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

### Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

### Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- nízka teplota dvierok rúry v priebehu pyrolytického čistenia
- presklené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

### Technické informácie

- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW
- trieda spotreby energie (podľa normy EU 65/2014): A+
- spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0.87 kWh (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D) spotreba energie na cyklus v režime cirkulácie vzduchu: 0.69 kWh
- počet priestorov na pečenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem priestoru na pečenie: 71 l


### Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalračných materiáloch."



## Séria 8, Zabudovateľná rúra s prídavnou parou, 60 x 60 cm, Čierna HRG7784B1

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu




A: Otvor na prívod vzduchu  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm







**„A BIZOTTSÁG 65/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE”  
szerinti termékismertető adatlap**

Gyártó neve: Bosch
A modell megjelölése: HRG7784B1
Category of the household appliance model: - (-)
Energiahatékonysági mutató: 81,2
Energiahatékonysági osztály: A+
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás hagyományos üzemmódban: 0,87 kWh/ciklus
Egy üzemciklusra vetített energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban: 0,69 kWh/ciklus
Sütőterek száma: 1
Hőforrás: Elektromos
Térfogat: 71 l

Nov 4, 2023

B/S/H Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, Magyarország

[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)