


Serie 8, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Černá HMG778NB1



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ333001 Víko pro profí plech, HEZ531010 Pečicí plech s nepřílným povrchem, HEZ532010 Pečicí plech s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečicí plech, HEZ632070 Hluboký pečicí plech, HEZ633001 Víko pro profí plech, HEZ633070 Profí plech, HEZ633073 Profí pánev, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Skleněná pánev, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Vestavná mikrovlnná trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu jídel: automatická příprava pokrmů, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

- **Digitální ovládací prsteneč** jednoduchý a inovativní způsob volby nastavení trouby.
- **TFT Touch Display Pro:** ovládání pomocí inovativního digitálního ovládacího prsteneče a plně dotykového TFT displeje.
- **Automatické vypnutí:** proces přípravy se automaticky zastaví, jakmile je pokrm hotový.
- **PerfectBake Plus:** reguluje nastavení a přesně vás informuje o tom, kdy je třeba vyjmout pokrm z trouby.
- **PerfectRoast Plus:** přesně ví, kdy je vaše pečeně hotová.

Technické údaje

Přídavné funkce: Kombinovaná trouba s mikrovlnami
Řízení:Elektrický
Rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm
Rozměry varného prostoru: 357.0 x 480 x 392.0 mm
Délka přívodního kabelu: 120.0 cm
Hmotnost netto: 41.9 kg
Hmotnost brutto:45.1 kg
EAN: 4242005326983
Max. výkon: 800 W
příkon: 3600 W
Jištění: 16 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence:50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Včetně příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev



Serie 8, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Černá HMG778NB1

Vestavná mikrovlnná trouba s digitálním ovládacím prstencem a dotykovým TFT displejem. Funkce Assist pro přípravu jídel: automatická příprava pokrmů, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect pro ovládání prostřednictvím aplikace.

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s mikrovlnami s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, rozmrazování, předehřívání, sušení, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny
- max. výkon : 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) s invertorovou technologií
- inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 67 l

Výsuvný systém

- počet pečících úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, standardní výsuv, vhodný pro pyrolytické čištění

Design

- ovládání TouchControl
- digitální ovládací prsteneč
- antracitový smalt

Čištění

- pyrolýza - automatické čištění
- Cleaning Assistance - hydrolytické čištění

Komfort

- Oven Assistant s hlasovým ovládáním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- SoftClose - dovírání dvířek, SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- pomocný systém: funkce Assist
- PerfectRoast Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- PerfectBake Plus - pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- Air Fry Function
- rychloohřev

- Crisp Finish
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- chladicí ventilátor
- Home Connect

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- nízká teplota dvířek
- prosklené dveře CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

Serie 8, Vestavná trouba s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Černá HMG778NB1

Rozměry v mm




A: 19,5 mm

B: Prostor pro připojení spotřebiče
320 x 115 mm


C: Větrání v podstavci ≥ 200 cm²

Montáž dvou spotřebičů nad sebou

Výměna vzduchu




A: Větrací mřížka ≥ 200 cm²



rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm



Séria 8, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Čierna HMG778NB1



Zvláštne príslušenstvo

HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ333001 Veko pre profi plech, HEZ531010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ532010 Plech na pečenie s kerami. povrchom, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ629070 Grilovací plech, HEZ631070 Pečící plech, HEZ632070 Hlboký plech na pečenie, HEZ633001 Veko pre profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ633073 Profi plech, HEZ634000 Kombinovaný rošt, HEZ635001 AirFry & grilovací plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660060 Dekoratívna lišta, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ915003 Sklenený pekáč, HEZG0AS00 Siet'ový kábel, dĺžka 3 m

Vstavaná rúra s mikrovlnami s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automatická príprava pokrmov, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

- **Digitálny ovládací prstec:** jednoduchý a inovatívny spôsob výberu nastavení rúry.
- **TFT Touch Display Pro:** dokonalé ovládanie vďaka inovatívne digitálnemu ovládacímu prstencu a celoplošnému dotykovému TFT displeju.
- **Automatické vypnutie:** proces varenia sa automaticky zastaví hneď, ako je pokrm hotový.
- **PerfectBake Plus:** reguluje nastavenia a presne vás informuje, kedy vybrať pokrmy z rúry.
- **PerfectRoast Plus:** presne vie, kedy je pečienka hotová.

Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry:kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom
 ovládanie: elektronicky
 rozmery spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm
 rozmery varného priestoru: 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Dĺžka prívodného kábla: 120.0 cm
 Hmotnosť netto: 41.9 kg
 hmotnosť brutto: 45.1 kg
 EAN: 4242005326983
 Max. výkon: 800 W
 príkon: 3600 W
 istenie: 16 A
 napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50; 60 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením



Séria 8, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Čierna HMG778NB1

Vstavaná rúra s mikrovlnami s digitálnym ovládacím prstencom a dotykovým TFT displejom. Funkcia Assist pre jedlá: automatická príprava pokrmov, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect na ovládanie prostredníctvom aplikácie.

Typ rúry / druhy ohrevu

- Pečúca rúra s mikrovlnami s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/dolný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, rozmrazovanie, predohrev, sušenie, udržiavanie teploty, horúci vzduch jemný, horný/dolný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horný/dolný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny
- max. výkon: 800 W; 5 nastavenie výkonu mikrovlnnej rúry (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s INNOWAVE - s invertorom pre nižšiu spotrebu energie a úsporu času
- inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
- rozsah teplôt: 30 °C - 300 °C
- objem: 67 l

Závesné rošty / teleskopické výsuvy

- počet úrovní pre zasunutie plechu: 5 KS
- jednonásobný teleskopický výsuv, vhodné na pyrolytické čistenie, štandardný výsuv

Design

- ovládanie TouchControl
- digitálny ovládací prsteneč
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

Čistenie

- pyrolýza- automatické samočistenie
- CleaningAssistant - hydrolytické čistenie

Komfort

- asistent rúry s hlasovým ovládaním
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický návrh teploty
- zobrazenie aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu tepelná pečúca sonda
- výklopné dvierka, SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- SoftMove - tlmené otváranie a zatváranie dverí
- pomocný systém: funkcia Assist
- PerfectRoast Plus - teplotná sodna s predpokladaným zostávajúcim časom
- PerfectBake Plus - senzor pečenia s predpokladaným zostávajúcim časom

- funkcia Air Fry
- automatický rýchloohrev
- Crisp Finish
- LED osvetlenie, osvetlenie rúry so samostatným vypnutím
- chladiaci ventilátor
- Home Connect

Príslušenstvo

- smaltovaný plech, rošt, smaltovaný hlboký plech

Bezpečnosť a životné prostredie

- nízka teplota dverí
- presklené dvierka CoolTouch (4 KS skiel)
- elektronický zámok dverí
- detská poistka bezpečnostné vypínanie ukazovateľ zvyškového tepla tlačidlo štart/stop spínač kontaktu dverí

Technické informácie


- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
- napätie: 220 - 240 V
- celkový príkon elektro: 3.6 kW

Rozmery a technické informácie

- rozmery spotrebica (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozmery niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných materiáloch."

Séria 8, Zabudovateľná kombinovaná rúra s mikrovlnami, 60 x 60 cm, Čierna HMG778NB1

Rozmery v mm




A: 19,5 mm

B: Priestor pre pripojenie spotrebiča 320 × 115 mm


C: Vetranie v podstavci ≥ 200 cm²

Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Výmena vzduchu



A: Otvor na prívod vzduchu ≥ 200 cm²



rozmery v mm

Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm

