Název nebo ochranná známka dodavatele - (EU) 2019/2014

Název nebo obchodní značka dodavatele: INDESIT

Adresa dodavatele: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikační značka modelu: BDE 76435 WSV EE

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmenovitá kapacita	6,0	Rozměry v mm	Výška	85
	Jmenovitá prací kapacita	7,0		Šířka	60
				Hloubka	54
Index energetické účinnosti	EEI_W	60,0	Třída energetické účinnosti	EEI_W	B
	EEI_{WD}	66,9		EEI_{WD}	D
Index prací účinnosti	I_W	1,031	Účinnost máchání (v g/kg suchých textilních výrobků)	I_R	4,9
	J_W	1,031		J_R	4,9
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,517		Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	3,072	
Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	46		Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a poloviční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	65	

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Jmenovitá prací kapacita	35	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení | Jmenovitá kapacita	Jmenovitá kapacita	33
	Polovina	34			
	Quarter	26		Polovina	32
Otáčky při odstřeďování (ot/ min)	Jmenovitá prací kapacita	1351	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%)	53,0	
	Polovina	1351			
	Čtvrtina	1351			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá prací kapacita	3:25	Třída účinnosti sušení odstřeďováním	B	
	Polovina	2:42			
	Čtvrtina	2:25			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	75		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:20
				Polovina	5:10
Typ	Volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování v programu eco 40-60 při jmenovité prací kapacitě	B	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	0,50	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	-	

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra	**Ne**

Další informace: Délka záruky se může lišit dle lokálních právních předpisů jednotlivých zemí. Výjimky: Irsko, Velká Británie: 12 měsíců; Španělsko, Portugalsko: 36 měsíců; Norsko: 60 měsíců

Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 9 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu

Informačný list výrobku - (EÚ) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: INDESIT

Adresa dodávateľa: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikačný kód modelu: BDE 76435 WSV EE

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	Menovitá kapacita	6,0	Rozmery v cm	Výška	85
	Menovitá kapacita prania	7,0		Šírka	60
				Hĺbka	54
Koeficient energetickej účinnosti	EEI_W	60,0	Trieda energetickej účinnosti	EEI_W	B
	EEI_{WD}	66,9		EEI_{WD}	D
Koeficient účinnosti prania	Iw	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg suchých textílií)	Ia	4,9
	Jw	1,031		Ja	4,9
Spotreba energie v kWh na cyklus v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť v programe „eco 40-60" pri kombinácii plnej a čiastočných náplní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,517		Spotreba energie v kWh na cyklus v cykle „pranie a sušenie" práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	3,072	
Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60" pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	46		Spotreba vody v litroch na cyklus v cykle „pranie a sušenie" práčky so sušičkou pre domácnosť pri kombinácii plnej a polovičnej náplne. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	65	

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím programu „eco 40-60"	Menovitá pracia kapacita	35	Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C) v pracom cykle práčky so sušičkou pre domácnosť s použitím cyklu „pranie a sušenie"	Menovitá kapacita	33
	Polovica	34			
	Quarter	26		Polovica	32
Rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Menovitá pracia kapacita	1351	Vážená zvyšková vlhkosť (%)	53,0	
	Polovica	1351			
	Štvrtina	1351			
Trvanie programu „eco 40-60" (h:min)	Menovitá pracia kapacita	3:25	Trieda účinnosti odstreďovania	B	
	Polovica	2:42			
	Štvrtina	2:25			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v pracom cykle „eco 40-60" pri menovitej pracej kapacite (dB(A) re 1 pW)	75		Trvanie cyklu „pranie a sušenie" (h:min)	Menovitá kapacita	9:20
				Polovica	5:10
Typ	Voľne stojaca		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania v programe „eco 40-60" pri menovitej pracej kapacite	B	
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,50		Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,50	
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	-	

Minimálne trvanie záruky, ktorú poníka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny	**Nie**

Doplňujúce informácie: Dĺžka záruky sa môže líšiť podľa lokálnych právnych predpisov jednotlivých krajín. Výnimky: Írsko, Veľká Británia: 12 mesiacov; Španielsko, Portugalsko: 36 mesiacov; Nórsko: 60 mesiacov

Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu

A szállító neve vagy védjegye: INDESIT

A szállító címe: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellazonosító: BDE 76435 WSV EE

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás	7,0		Szélesség	60
				Mélység	54
Energiahatékonysági mutató	EEI_W	60,0	Energiahatékonysági osztály	EEI_W	B
	EEI_{WD}	66,9		EEI_{WD}	D
Mosáshatékonysági mutató	Iw	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	Ie	4,9
	Jw	1,031		Jx	4,9
Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az «eco 40-60» program használatakor, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,517		Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	3,072	
Vízfogyasztás L/ciklus az «eco 40-60» program esetében, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	46		Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	65	

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az «eco 40-60» program használatakor	Névleges mosási kapacitás	35	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Névleges kapacitás	33
	Fél töltet	34		Fél töltet	32
	Quarter	26			
Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges mosási kapacitás	1351	Súlyozott maradék nedvességtartalom (%)	53,0	
	Fél töltet	1351			
	Negyed töltet	1351			
Az „eco 40–60" program időtartama (h: min)	Névleges mosási kapacitás	3:25	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	2:42			
	Negyed töltet	2:25			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60" program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	75		A mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	9:20
				Fél töltet	5:10
Típus	Szabadonálló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az „eco 40-60" program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;	B	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy szüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt	**Nem**

További információk: A garanciális évek száma az egyes nemzeti jogszabályoktól függően eltérő lehet. Kivételek: Írország, Egyesült Királyság: 12 hónap; Spanyolország, Portugália: 36 hónap; Norvégia: 60 hónap

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet mellékletének 9. a) pontjában foglalt információ megtalálható: **https://does.whirlpool.eu**