

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2014

Název nebo ochranná známka dodavatele: HISENSE

Adresa dodavatele: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikační značka modelu: WF3S1043BW

## Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (kg)	10,5	Rozměry v cm	Výška	85	
			Šířka	60	
			Hloubka	59	
EEl <sub>w</sub>	51,9	Třída energetické účinnosti	A		
Index prací účinnosti	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,00		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,522	Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	41		
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	41	Vážený obsah zbývající vlhkosti (%)	51,3	
	Polovina	30			
	Čtvrtina	26			
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B	
	Polovina	1400			
	Čtvrtina	1400			
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:59	Typ	Volně stojící	
	Polovina	3:00			
	Čtvrtina	2:55			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	72	Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)	A		
Vypnutý stav (W)	0,49	Pohotovostní režim (W)	0,49		
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	2,00		

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíce

Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra

Ne

Další informace:

<http://global.hisense.com/>

# Informačný list výrobku

NARIADENIE (EU) 2019/2014

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: HISENSE

Adresa dodávateľa: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikačný kód modelu: WF3S1043BW

## Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	10,5		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	59
EEl <sub>w</sub>	51,9	Trieda energetickej účinnosti	A		
Koeficient účinnosti prania	1,031	Účinnosť pláchania (g/kg)	5,00		
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,522	Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	41		
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°C)	Menovitá kapacita	41	Vážená zvyšková vlhkosť (%)	51,3	
	Polovičný	30			
	Štvrtina	26			
Rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Menovitá kapacita	1400	Trieda účinnosti odstreďovania	B	
	Polovičný	1400			
	Štvrtina	1400			
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	3:59	Typ	Voľne stojaca	
	Polovičný	3:00			
	Štvrtina	2:55			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania [dB(A) re 1 pW]	72	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstreďovanie)	A		
Režim vypnutia (W)	0,49	Režim pohotovosti (W)	0,49		
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	2,00		

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny

Nie

## Doplňujúce informácie:

<http://global.hisense.com/>

# Termékinformációs lap

A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE SZERINT (EU) 2019/2014

A szállító neve vagy védjegye: HISENSE

Szállító címe: Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Modellazonosító: WF3S1043BW

## Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	10,5	Méretek cm-ben	Magasság	85
			Szélesség	60
			Mélység	59
Elektronikus exportinformációk <sub>w</sub>	51,9	Energiahatékonysági osztály	A	
Mosás hatékonysági index	1,031	Öblítés hatékonysága (g / kg)	5,00	
Az energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, az eco 40-60 program alapján. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.	0,522	Vízfogyasztás liter per ciklus alapján az eco 40-60 programon. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	41	
Maximális belső hőmérsékleten kezelt textil (° C)	Névleges kapacitás	41	Ponderirana vsebnost preostale vlage (%)	51,3
	Fél	30		
	Negyed	26		
Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges kapacitás	1400	Centrifugálás-szárítás hatékonysági osztálya	B
	Fél	1400		
	Negyed	1400		
A program időtartama (óra: perc)	Névleges kapacitás	3:59	Típus	Szabadon álló
	Fél	3:00		
	Negyed	2:55		
Zajkibocsátás a centrifugálási fázisban (dB (A) 1 pW)	72	Zajkibocsátás osztálya (a) (a centrifugálási fázis)	A	
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,49	Készenléti állapot (W)	0,49	
Késleltetett indítás (W)	4,00	Hálózati készenlét (W)	2,00	

A gyártó által nyújtott garancia minimális időtartama: 24 hónapok

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

Nem

További információ:

<http://global.hisense.com/>