

GM46

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 15
Čeština	16 – 28
Slovenčina	29 – 41
Magyar	42 – 54
Deutsch	55 – 67

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz


Motor Wiring Description



Motor Button Description




Enter Setting State



The setting state goes out within 10 seconds if there is no other operation!


Learn Code



The motor is in the setting state



Press the up button on the remote




The indicator flashes 3 times then goes out



Done


Reverse Settings




It is effective only when the remote in use has been learned!

The working direction of all the control will be reversed after setting!

Reset (Clear Code)



Tuya WIFI



Curtain Track Assembly User Manual




Finish Curtain track

Curtain Model:

Finish length= wall to wall-(1 to 4) CM

Wall mounting finish length=window size + 20cm



Step 1:

The belt passes through the main gear box and the track completely. Please note that the track cannot be inserted into the main gear box.



Step 2:


Both of the end belt divide to show 7 teeth of the track then cut it. And make sure the two ends of the belt are aligned.

Please note that the track cannot be inserted into the main gear box.



Step 3:

Hold on the gear box shaft, move the track a little distance away the main gearbox, then make the first mark on the tooth which is close to the end of the track.

**Step 4:**

At the end of belt, install the belt camp. Make sure the belt clamp is locked firmly.

Lock the belt clamp

**Step 5:**

After installing the belt clamp, install the first carrier assembly. Please note that the carrier assembly direction.


**Step 6:**

After the assembly of the carrier, slide it into the track.




Step 7:

Pull out the belt about 10-15cm from main gear box side, make the second mark with 10 tooth from the first mark.

**Step 8:**

Install the belt clamp and carrier assembly, from the left side of the second mark. Please note that the carrier assembly direction.

**Step 9:**

Assemble the corresponding accessories: runners, buffers and track locker. Standard quantity of runners: 8 pcs/1meter, and so on.

**Step 10:**

After the accessories are put in, tighten the screws of the track locker. The part of main gear box is assembled.



Step 11:

Pass the belt through vice gear box then install clamp and second carrier assembly. Please note that the direction of the first carrier must be consistent.

**Step 12:**

After install the scond carrier, please be sure to insert the pin to fix.

**Step 13:**

Install carrier hand and other components, then tighten the carrier screw. Put into track locker and tighten the screw.


**Step 14:**

Install ceiling mount bracket.

Standard quantity of top mount bracket: 2pcs/1meter, and so on.



Installation dimension



Motorized Curtain System

NO.	Size	Track Length (mm)	Track Connector (mm)	Adjustable Track			
				Track Length			Track Connector (mm)
		1000	90	500	300	200	90
1	2.2m	1	1	1	1	1	2
2	4.2m	3	3	1	1	1	2
3	6.2m	5	5	1	1	1	2

Note: 500mm/300mm/200mm tracks are adjustable track, 90mm track connectors are for adjustable track.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi Switch

Model / Type: GM46

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis zapojení motoru



Tlačítko motoru Popis



Zadejte stav nastavení



Pokud neproběhne žádná jiná operace, stav nastavení do 10 sekund zhasne!

Naučte se kód



Motor je ve stavu nastavení



Stiskněte tlačítko nahoru na dálkovém ovladači




Indikátor třikrát blikne a poté zhasne



Hotovo

Nastavení zpětného chodu




Je účinný pouze tehdy, když je použitý naučený dálkový ovladač!

Pracovní směr všech ovládacích prvků se po nastavení obrátí!

Obnovení (vymazání kódu)



Tuya WIFI



Montáž kolejnice




Kolejnice

Model:

Konečná délka = od stěny ke stěně (1 až 4) CM

Délka konečné montáže na stěnu = velikost okna + 20 cm



Krok 1:

Pás zcela prochází hlavní převodovkou a kolejnici.

Upozorňujeme, že kolejnici nelze zasunout do hlavní převodovky.



Krok 2:

Oba koncové pásy rozdělte tak, aby bylo vidět 7 zoubků kolejnice, a pak je rozřízněte.


Ujistěte se, že jsou oba konce pásu zarovnané.

Upozorňujeme, že kolejnici nelze vložit do hlavní převodovky.



Krok 3:

Podržte hřídel převodovky, posuňte kolejnici o kousek dál od hlavní převodovky a pak udělejte první značku na zoubku, který je blízko konce kolejnice.



Krok 4:

Na konci pásu namontujte pásovou svorku. Ujistěte se, že je svorka pevně zajištěna.

Uzamkněte svorku



Krok 5:

Po instalaci svorky namontujte první sestavu nosiče. Vezměte prosím na vědomí směr nosné sestavy.



Krok 6:

Po sestavení nosné sestavy ji zasuňte do kolejnice.



Krok 7:

Vytáhněte pás asi 10-15 cm od hlavní strany převodovky a udělejte druhou značku 10 zoubků od první značky.

**Krok 8:**

Nainstalujte pásovou svorku a nosnou sestavu z levé strany druhé značky. Vezměte prosím na vědomí směr nosné sestavy.

**Krok 9:**

Sestavte odpovídající příslušenství: pojezdové pásy, nárazníky a zámek kolejnice. Standardní množství běžců: 8 kusů na jeden metr.

**Krok 10:**

Po nasazení příslušenství utáhněte šrouby zámku kolejnice. Část hlavní převodovky je smontována.



Krok 11:

Provedte průchod pásu skrz svěrákovou převodovku a poté nainstalujte svorku a druhou nosnou sestavu. Upozorňujeme, že směr prvního nosné sestavy musí být shodný.

**Krok 12:**

Po instalaci druhé nosné sestavy nezapomeňte zasunout kolík, abyste ji zafixovali.

**Krok 13:**

Nainstalujte rukojeť nosné sestavy a další součásti a utáhněte šroub. Vložte do zámku kolejnice a utáhněte.


**Krok 14:**

Nainstalujte držák pro montáž na strop.

Standardní množství držáku pro horní montáž: 2 kusy na jeden metr.



Instalační rozměr



Motorizovaný závěsový systém

NE.	Velikost	Délka kolejnice (mm)	Konektor kolejnice (mm)	Nastavitelná kolejnice			
				Délka kolejnice			Konektor kolejnice (mm)
		1000	90	500	300	200	90
1	2.2m	1	1	1	1	1	2
2	4.2m	3	3	1	1	1	2
3	6.2m	5	5	1	1	1	2

Poznámka: 500mm/300mm/200mm kolejnice jsou nastavitelné kolejnice, 90mm kolejnicové konektory jsou určeny pro nastavitelné kolejnice.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Motorizovaný závěsný systém

Model / typ: GM46

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Popis zapojenia motora



Tlačidlo motora Popis



Zadajte stav nastavenia



Ak sa nevykoná žiadna iná operácia, stav nastavenia do 10 sekúnd zhasne!

Naučte sa kód



Motor je v stave
nastavenia



Stlačte tlačidlo nahor
na diaľkovom ovládači




Indikátor trikrát zabliká
a potom zhasne



Hotovo


Nastavenie spätného chodu




Je účinný len vtedy, keď je použitý diaľkový ovládač naučený!

Pracovný smer všetkých ovládacích prvkov je po nastavení obrátený!

Obnovenie (vymazanie kódu)



Tuya WIFI



Inštalácia záclonovej dráhy Používateľská príručka




Dokončenie závesnej

Model opony:

Konečná dĺžka = od steny k stene (1 až 4)

CM Konečná dĺžka montáže na stenu

= veľkosť okna + 20 cm



Krok 1:

Pás úplne prechádza hlavnou prevodovkou a koľajnicou. Upozorňujeme, že remeň nie je možné vložiť do hlavnej prevodovky.



Krok 2:

Rozdeľte oba koncové pásy tak, aby bolo viditeľných 7 zubov koľajnice, a potom ich odrežte. Uistite sa, že sú oba konce pásu zarovnané.

Upozorňujeme, že pás nie je možné vložiť do hlavnej prevodovky.



Krok 3:

Podržte hriadeľ prevodovky, posuňte dráhu trochu ďalej od hlavného prevodu a potom urobte prvú značku na zube, ktorý je blízko konca dráhy.

**Krok 4:**

Na koniec pásu nainštalujte tábor pásu. Uistite sa, že je svorka pásu bezpečne zaistená.

Uzamknutie svorky pásu

**Krok 5:**

Po inštalácii upínacieho pásu nainštalujte prvú nosnú zostavu. Dajte pozor na smer montáže nosiča.

**Krok 6:**

Po zostavení nosiča ho zasunúť do koľajnice.



Krok 7:

Vytiahnite remeň asi 10 – 15 cm od hlavnej prevodovej skrine, urobte druhú značku s 10 zubami od prvej značky.



Krok 8:

Zostavu spony a nosiča remeňa nainštalujte z ľavej strany druhej značky. Všímajte si smer nosnej zostavy.



Krok 9:

Zostavte zodpovedajúce príslušenstvo: jazdné koľaje, nárazníky a koľajovú skrinku. Štandardné množstvo bežcov: bežce možno použiť v rozsahu 8 ks/1 m atď.



Krok 10:

Po montáži príslušenstva utiahnite skrutky koľajničkovej skrinky. Hlavná časť prevodovky je zmontovaná.



Krok 11:

Prevedte remeň cez prevodovku zveráka a potom nainštalujte svorku a druhú podpernú zostavu. Všimnite si, že smer prvého nosiča musí byť rovnaký.

**Krok 12:**

Po inštalácii nosiča pomocou skrutiek nezabudnite zasunúť kolík na jeho zaistenie.

**Krok 13:**

Nainštalujte rukoväť nosiča a ostatné komponenty a utiahnite skrutku nosiča. Vložte ho do puzdra koľajnice a utiahnite skrutku.


**Krok 14:**

Nainštalujte stropnú konzolu.

Štandardné množstvo konzol pre hornú montáž: 2 ks/1 m atď.



Rozmer inštalácie



Motorizovaný závesový systém

Por.	Veľkosť	Dĺžka koľaje (mm)	Konektor koľajnice (mm)	Nastaviteľná dráha			
				Dĺžka trate			Konektor koľajnice (mm)
		1000	90	500	300	200	90
1	2.2m	1	1	1	1	1	2
2	4.2m	3	3	1	1	1	2
3	6.2m	5	5	1	1	1	2

Poznámka: 500mm/300mm/200mm koľajnice sú nastaviteľné koľajnice, 90mm koľajnicové spojky sú určené pre nastaviteľné koľajnice.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.sk sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Prepínač WiFi

Model/typ: GM46

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárlónk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


A motor bekötésének leírása



Motor gomb Leírás




A beállítási állapot megadása



A beállítási állapot 10 másodpercen belül megszűnik, ha nem történik más művelet!


Kód megtanulása



A motor beállítási
állapotban van



Nyomja meg a
távírányító felfele nyíl
gombját




A jelzőfény 3-szor villog,
majd kialszik



Kész


Fordított beállítások




Csak akkor érvényes, ha a használt távirányítót feltanították!

A beállítás után az összes vezérlés működési iránya megfordul!

Újraindítás (kód törlése)



Tuya WIFI



Sín összeszerelés felhasználói kézikönyv




Függőnysín

Modell:

Végső hossz= faltól falig (1-4 CM)

Falra szerelési végső hossz=ablakméret + 20 cm



1. lépés:

Az öv teljesen áthalad a fő fogaskeréken és a sínen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sín nem illeszthető be a fő váltóba.



2. lépés:

Vágja ketté a két végszíjat úgy, hogy a 7 sínfog látható legyen, majd vágja le őket.


Győződjön meg arról, hogy a szíj mindkét vége egy vonalban van.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sín nem illeszthető be a fő váltóba.



3. lépés:

Fogja meg a fogaskerék tengelyét, mozgassa el a sínt egy kicsit távolabb a fő fogaskeréktől, majd tegye az első jelet a sín vége közelében lévő fogra.



4. lépés:

A bilincs felszerelése után szerelje fel az első tartószerelvényt. Kérjük, vegye figyelembe a tartószerkezet irányát.

Zárja be a szíjbilincset
Lock the belt clamp



5. lépés:

A szíjbilincs felszerelése után szerelje be az első hordozóegységet. Vegye figyelembe, a hordozóegység irányát.



6. lépés:

A hordozó összeszerelése után csúsztassa be azt a sínbe.



7. lépés:

Húzza meg az ékszíjat körülbelül 10-15 cm-re a váltó fő oldalától, és tegyen egy második jelölést 10 fogra az első jeltől.



8. lépés:

Szerelje fel a szíjbilincset és a tartószerelvényt a második jelölés bal oldalára.

Kérjük, vegye figyelembe a tartószerkezet irányát.



9. lépés:

Szerelje össze a megfelelő tartozékokat: síneket, lökhárítókat és sínzárat.

Szabványos futószalag mennyiség: 8 db méterenként.



10. lépés:

A tartozékok felszerelése után húzza meg a sínrögzítő csavarokat. A fő váltó egy része össze van szerelve.



11. lépés:

Vezesse át a szíjat a satu fogaskereken, majd szerelje fel a bilincset és a második tartószerkezetet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első tartószerelvénnyel az irányának meg kell egyeznie.



12. lépés:

A második tartószerelvénnyel felszerelése után feltétlenül helyezzen be egy csapot a rögzítéshez.



13. lépés:

Szerelje fel a tartószerkezet fogantyúját és a többi alkatrészt, és húzza meg a csavart. Helyezze be a síneket a zárba, és húzza meg.




14. lépés:

Szerelje fel a mennyezeti tartó konzolt.

A mennyezetre szerelhető konzol standard mennyisége: 2 darab méterenként.



Beépítési méret



Motorizált függönyrendszer

SZÁM	Méret	Sín hossza (mm)	Síncsatlakozó (mm)	Állítható sín			
				Sín hossza			Síncsatlakozó (mm)
				500	300	200	90
1	2.2m	1	1	1	1	1	2
2	4.2m	3	3	1	1	1	2
3	6.2m	5	5	1	1	1	2

Megjegyzés: Az 500mm/300mm/200mm-es sín pályák állítható sín pályák, a 90mm-es sín csatlakozók állítható sín pályához valók.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és előregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Motorizált függőnyrendszer

Modell / típus: GM46

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Motorverkabelung Beschreibung



Motortaste Beschreibung




Einstellungstatus eingeben



Drücken Sie die
Einstelltaste 3 Sekunden
lang



Der Einstellungsstatus erlischt innerhalb von 10 Sekunden, wenn keine andere Operation erfolgt!




Lassen Sie die Taste los,
wenn die Anzeige hell
leuchtet.



Erledigt


Code lernen



Der Motor befindet sich im Einstellmodus



Drücken Sie die Aufwärtstaste auf der Fernbedienung




Die Anzeige blinkt 3 Mal und erlischt dann



Erledigt


Rückwärtseinstellungen




Sie ist nur wirksam, wenn die verwendete Fernbedienung gelernt wurde!

Die Arbeitsrichtung aller Bedienelemente wird nach der Einstellung umgedreht!

Zurücksetzen (Code löschen)



Tuya WIFI



Vorhangschienenmontage Benutzerhandbuch




Ausführung

Vorhang Modell:

Fertigstellungslänge= Wand zu Wand-(1 bis 4)

CMWandmontage Fertigstellungslänge=Fenstergröße + 20cm



Schritt 1:

Der Riemen läuft vollständig durch das Hauptgetriebe und die Schiene. Bitte beachten Sie, dass die Schiene nicht in das Hauptgetriebe eingeführt werden kann.



Schritt 2:

Beide Enden des Riemens teilen, um 7 Zähne der Schiene zu zeigen, dann schneiden Sie es. Stellen Sie sicher, dass die beiden Enden des Riemens ausgerichtet sind.

Bitte beachten Sie, dass die Schiene nicht in das Hauptgetriebe eingeführt werden kann.



Schritt 3:

Halten Sie die Getriebewelle fest, bewegen Sie die Schiene ein wenig vom Hauptgetriebe weg und machen Sie dann die erste Markierung auf dem Zahn, der sich nahe am Ende der Schiene befindet.



Schritt 4:

Bringen Sie am Ende des Riemens das Riemenlager an. Achten Sie darauf, dass die Riemenklemme fest verriegelt ist.

Verriegeln Sie die
Lock the belt clamp



Schritt 5:

Nach der Montage der Riemenklemme installieren Sie die erste Trägerbaugruppe. Bitte beachten Sie die Richtung der Trägerbaugruppe.



Schritt 6:

Nach dem Zusammenbau des Trägers schieben Sie ihn in die Schiene.



Schritt 7:

Ziehen Sie den Riemen etwa 10-15 cm von der Seite des Hauptgetriebes heraus und machen Sie die zweite Markierung mit 10 Zähnen von der ersten Markierung aus.



Schritt 8:

Montieren Sie die Riemenklemme und die Trägerbaugruppe von der linken Seite der zweiten Markierung aus.

Bitte beachten Sie die Richtung der Trägerbaugruppe.



Schritt 9:

Montieren Sie das entsprechende Zubehör: Kufen, Puffer und Gleisschloss.

Standardmenge der Kufen: 8 Stück/1 Meter, und so weiter.



Schritt 10:

Nach dem Einsetzen des Zubehörs ziehen Sie die Schrauben des Gleisschlusses fest. Der Teil des Hauptgetriebes ist montiert.



Schritt 11:

Führen Sie den Riemen durch das Schraubstockgetriebe und montieren Sie dann die Klemme und die zweite Trägereinheit. Bitte beachten Sie, dass die Richtung des ersten Trägers konsistent sein muss.

**Schritt 12:**

Nach der Installation des gescannten Trägers, setzen Sie bitte unbedingt den Stift zur Befestigung ein.

**Schritt 13:**

Montieren Sie die Trägerhand und die anderen Komponenten und ziehen Sie dann die Trägerschraube fest. Setzen Sie den Träger in das Gleisschloss ein und ziehen Sie die Schraube fest.


**Schritt 14:**

Installieren Sie die Deckenhalterung.

Standardmenge der oberen Halterung: 2pcs/1meter, und so weiter.



Einbaumaß



Motorisiertes Vorhangsystem

NEIN.	Größe	Länge der Spur (mm)	Schienenverbinder (mm)	Einstellbare Schiene			
		Länge der Strecke			Schienenverbinder (mm)		
		1000	90	500	300	200	90
1	2.2m	1	1	1	1	1	2
2	4.2m	3	3	1	1	1	2
3	6.2m	5	5	1	1	1	2

Hinweis: 500mm/300mm/200mm Schienen sind verstellbare Schienen, 90mm Schienenverbinder sind für verstellbare Schienen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Wi-Fi-Schalter

Modell/Typ: GM46

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

