

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név

Fehér ecet 10%

Egyedi formulaazonosító (UFI)

2300-A06Q-W00C-GMYN

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználások

tisztítószer

Az ellenjavallt felhasználása

a terméket nem szabad az 1. pontban felsoroltaktól eltérő módon használni

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Allnature, s.r.o.
Březhradská 148/3
503 32 Hradec Králové
Csehország

Telefonszám: +420733133648

e-mail (illetékes személy)

info@allnature.cz

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: 06 1
476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80
201-199. 24 órás ügyeleti szolgálat

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint

Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Figyelmeztető mondat
3.2	bőrmarás/bőrirritáció	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	súlyos szemkárosodás/szemirritáció	2	Eye Irrit. 2	H319

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

A legfontosabb kedvezőtlen fiziko-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint

- Figyelmeztetés figyelem

- Piktogramok

GHS07



Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

- Figyelmeztető mondatok

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280 Szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501 Tartalom/edény elhelyezése hulladékként a előírásoknak megfelelően.

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs további információ.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (ED) $\geq 0,1\%$ -os koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Anyag elnevezése	Azonosító	Súly -%	Osztályozás a 1272/2008/EK szerint	Piktogramok	Jegyzetek	Egyedi koncentráció-határértékek
ecetsav	CAS-Sz. 64-19-7 EK-Sz. 200-580-7 Index-Sz. 607-002-00-6 REACH Reg. Sz. 01-2119475328-30-xxxx	10	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	 	OEL IOELV	Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 90\%$ Skin Corr. 1B; H314: $25\% \leq C < 90\%$ Skin Irrit. 2; H315: $10\% \leq C < 25\%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 25\%$ Eye Irrit. 2; H319: $10\% \leq C < 25\%$

Jegyzetek

IOELV: az Európai Unió által javasolt foglalkozási expozíciós határérték
OEL: Anyag a nemzeti foglalkozási expozíciós határértékekkel

Megjegyzések

Az adott besorolás az anyag 100%-os koncentrációjának felel meg.
Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Vigyázzon a saját biztonságára. Ha egészségügyi problémái jelentkeznek, vagy ha kétségei vannak, tájékoztassa orvosát, és adja át neki a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat. Eszméletvesztés esetén helyezze a sérültet stabilan az oldalára, enyhén döntött fejjel, és biztosítsa a légutak átjárhatóságát, soha ne idézzon elő hányást. Ha a sérült magától hány, gondoskodjon arról, hogy ne lélegezze be a hányadékot. Életveszélyes állapotok esetén először újra kell éleszteni az áldozatot, és gondoskodni kell orvosi segítségről. Légzésleállás - azonnal végezzen mesterséges lélegeztetést. Szívleállás - azonnal végezzen indirekt szívmasszázszt.

Belélegzést követően

Azonnal hagyja abba az expozíciót, vigye a sérültet friss levegőre. Védje az áldozatot a kihűléstől. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció, légszomj vagy egyéb tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezést követően

Vegye le a lefröccsent ruházatot. Az érintett területet mossa le bő, lehetőleg langyos vízzel. Ha nem sérül a bőr, szappant, szappanoldatot vagy sampont is használjon. Orvosi kezelésre van szükség, ha a bőrirritáció továbbra is fennáll.

Szembe kerülést követően

Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, nyissa ki a szemhéjakat (talán erőszakkal); ha az áldozat kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Semmilyen körülmények között tilos semlegesíteni! Mossa meg 10-30 percig a belső saroktól a külső sarokig, hogy a másik szemet ne érintse. A helyzettől függően a lehető leghamarabb hívja a segélyszolgálatot, vagy kérjen orvosi kezelést. Kisebbségi sérülés esetén is mindenkit vizsgálatra kell küldeni.

Lenyelést követően

Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belélegzés: Hatás nem várható.

Bőrrel érintkezve: Helyenként irritáló hatású lehet.

Szembe kerülés: Vörösséget, könnyezést, fájdalmat és látásgyengeséget okozhat.

Lenyelés: Nagy mennyiség lenyelése hányást, gyomorfájdalmat okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Ellátás tünetek alapján. Legalább 48 órán keresztül orvosi felügyelet mellett.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A termék nem gyúlékony.

A megfelelő oltóanyag

A közegnek megfelelő oltóanyag használata.

Alkalmatlan oltóanyag

Vízszugár.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén a víz elpárolgása után szén-monoxid és szén-dioxid képződhet.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A tartályt vízpermettel kell hűteni. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornába vagy folyóvízbe. Gyűjtse külön a tűzoltásnál keletkező szennyezett vizet. A tűzoltó személyeknek megfelelő kiképzéssel kell rendelkeznie, és felszereltnek kell lenniük önálló készülékkel és védőruhával.

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Használjon egyéni védőfelszerelést. Kövesse a 7. és 8. részben található utasításokat. Ne lélegezze be az aeroszolatokat. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg a talajszennyezést és a készítmény csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe jutását.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a kiömlött terméket megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld, föld és egyéb alkalmas nedvszívó anyagok), gyűjtse össze jól zárható tartályokba, és a 13. szakasz szerint ártalmatlanítsa. Nagy mennyiségű termék kiömlése esetén, értesítse a tűzoltóságot és más illetékes hatóságokat. A termék eltávolítása után mossa le bő vízzel a szennyezett területet. Ne használjon oldószereket.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó utasítások: lásd a 7. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Használjon egyéni védőeszközöket, lásd a 8. szakaszt. Kezelés közben enni, inni vagy dohányozni tilos. Biztosítson elégséges szellőzést. Kezelés után alaposan mosson kezet vízzel.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz helyen, szorosan lezárt edényekben tárolandó, tárolási hőmérséklet 10-30 °C.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A lásd az 1.2 fejezetet.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek

Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Ország	Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Azonosító	ÁK-érték [ppm]	ÁK-érték [mg/m³]	CK-érték [ppm]	CK-érték [mg/m³]	Forrás
EU	ecetsav	64-19-7	IOELV	10	25	20	50	2017/164/EU
HU	ecetsav	64-19-7	FEH		25		50	ITM rendelet

Megjegyzés

CK-érték rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik (ha másképpen nem határozzák meg)
ÁK-érték idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (ha másképpen nem határozzák meg)

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

Releváns DNEL keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	A védelem célja, expozíciós út	Használva a	Expozíció időtartama
ecetsav	64-19-7	DNEL	25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	krónikus - helyi hatások
ecetsav	64-19-7	DNEL	25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	munkavállaló (ipar)	akut - helyi hatások
ecetsav	64-19-7	DNEL	25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	akut - helyi hatások
ecetsav	64-19-7	DNEL	25 mg/m ³	humán, belélegzés útján	fogyasztói felhasználás (háztartások)	krónikus - helyi hatások

Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Végpont	Küszöbérték	Környezetvédelmi kérések	Expozíció időtartama
ecetsav	64-19-7	PNEC	3,058 mg/l	édesvíz	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	0,306 mg/l	tengervíz	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	85 mg/l	szennyvíztisztító telep (STP)	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	11,36 mg/kg	édesvízi üledék	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	1,136 mg/kg	tengeri üledék	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	0,47 mg/kg	talaj	rövid távú (egyszeri eset)
ecetsav	64-19-7	PNEC	30,58 mg/l	víz	időszakos kibocsátás

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Tartsa be a munkahelyen szokásos egészségvédelmi intézkedéseket és különösen a jó szellőzést. Ez csak helyi elszívással vagy hatékony általános szellőztetéssel érhető el. Ha az expozíciós határértékeket nem lehet betartani, megfelelő légzésvédőt kell használni. Munka közben enni, inni és dohányozni tilos. Munka után, valamint étkezési és pihenési szünetek előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)

Szem-/arcvédelem

Védőszemüveg vagy arcvédő (az elvégzett munka jellegétől függően).

Bőrvédelem

- Kézvédelem

Normál használati körülmények között nem szükséges. Hosszú távú használatra vegyi hatásoknak ellenálló védőkesztyű vegyi veszélyt jelző piktogrammal. A megfelelő vastagság, anyag és áteresztőképesség kiválasztásakor kövesse a kesztyűgyártó ajánlásait. A védőkesztyűknek meg kell felelniük az EN374-1-3 szabványnak. A védőkesztyűt a sérülés vagy elhasználódás első jelére le kell cserélni.

Légutak védelme

Normál használati körülmények között nem szükséges. Magasabb koncentrációknál (az expozíciós határértékek túllépése esetén) A típusú szerves gőzök és aeroszolok elleni szűrővel ellátott maszk.

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

Hőveszély

Nincs feltüntetve.

A környezeti expozíció ellenőrzése

Tartsa be a szokásos környezetvédelmi intézkedéseket, lásd a 6.2 pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	flyékony (flyadék) (20 °C-on)
Szín	Átlátszó/szintelen
Szag	gyenge - ecetsav
Olvaspnt/fagyáspnt	nincs meghatározva
Forráspnt vagy kezdő forráspnt és forráspnttartomány	nincs meghatározva
Gyúlékonyság	nem gyúlékony
Felső és alsó robbanási határértékek	nincs meghatározva
Lobbanáspnt	nincs meghatározva
Öngyulladásí hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem található
pH(-érték)	0,5 – 2,5 (20 °C)
Kinematikus viszkozítás	nincs meghatározva

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízi oldékonyság	teljesen oldható
------------------	------------------

Megoszlási hányados

n-Oktanól/víz megoszlási hányados (log érték)	log Pow = - 0,17 (ecetsav)
---	----------------------------

Gőznyomás	nincs meghatározva
-----------	--------------------

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Sűrűség	nincs meghatározva
Relatív gőzsűrűség	nincs meghatározva
Relatív sűrűség	nincs meghatározva

Részecskejellemzők	nem releváns (folyékony)
--------------------	--------------------------

9.2 Egyéb információk

Nincs további információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Összeférhetetlenségre vonatkozóan: lásd lejjebb "Kerülendő körülmények" és "Nem összeférhető anyagok".

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonságok, amelyeket el kell kerülni.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Alumínium és savérzékeny felületek.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál használat során nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz esetén veszélyes termékek, mint például szén-monoxid és szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok képződnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Vizsgálati adatok a teljes keverékre nem állnak rendelkezésre.

Osztályozási eljárás

A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint

Akut toxicitás

Mint keverék nincs osztályozva akut toxicitásúként.

- Keverék összetevőinek akut toxicitása

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint



Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	Expozíciós út-vonal	Végpont	Érték	Fajok
ecetsav	64-19-7	szájon át	LD50	3.310 mg/kg	patkány
ecetsav	64-19-7	belélegzés: gőz	LC50	>40 mg/l/4h	patkány

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nem lehet légzőszervi szenzibilizálónak vagy bőrszenzibilizálónak besorolni.

Csírasejt-mutagenitás

Nem lehet csírasejt-mutagén hatásúnak besorolni.

Rákkeltő hatás

Nem lehet rákkeltőnek besorolni.

Reprodukciós toxicitás

Nem lehet reprodukciós toxicitásúnak besorolni.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció).

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció).

Aspirációs veszély

Nem lehet aspirációs veszélynek besorolni.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Amennyire ismert, nem tartalmaz endokrin károsítóként azonosított anyagokat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

Nem lehet besorolni mint a vízi környezetre veszélyt jelentő tényezőt.

(Akut) vízi toxicitás

(Akut) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

ecetsav:

hal:

LC50: 75 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 óra)

LC50: 88 mg/l (Pimephales promelas; 96 óra)

LC50: > 300,82 mg/l (Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng); 96 óra) (OECD 203)

daphnia:

EC50: > 300,82 mg/l (Daphnia magna; 48 óra) (OECD 202)

vízi virág:

EC50: > 300,82 mg/l (Skeletonema ladoum (hínár); 72 óra)

10-100 (Desmodesmus subspicatus (zöld algák); 72 óra) (Algatotoxicitás; OECD 201)

baktériumok:

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

EC10: 1000 mg/l (Pseudomonas putida; 0,5 óra).

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

95%, 5 nap; könnyen szétszerelhető.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem várható, hogy a keverék vagy összetevői képesek bioakkumulációra.

Összetevők bioakkumulációs képessége a keverékben

Anyag elnevezése	CAS-Sz.	BCF	Log KOW	BOI5/KO
ecetsav	64-19-7	3,16	-0,17 (pH-érték: 7, 25 °C)	

12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Amennyire ismert, nem tartalmaz endokrin károsítóként azonosított anyagokat.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és országos előírásoknak megfelelően.

A hulladékot engedélyezett hulladékegyesítő művekben vagy hulladékkezelő létesítményekben kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk

Ne dobja ki a csatornába. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Ne ártalmatlanítsa a kommunális hulladékkal együtt.

Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Kizárólag az (pl. a ADR szerinti) engedélyezett csomagolásokat lehet felhasználni.

Hulladék Katalógus:

Ajánlott hulladékkód: 16 03 06 Szerves hulladék, a 16 03 05 kódszám alatt szereplők kivételével

Csomagolási hulladék: 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradákként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

Takarítási hulladék: 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruhákat

Ajánlott ártalmatlanítási mód jogi személyek és üzleti tevékenységre jogosult természetes személyek számára:

A fel nem használt maradványokat és a kiömlés esetén megfogott készítményt egyéb szennyezőanyag-tartalomtól függően egyéb vagy veszélyes hulladékként ártalmatlanítják. A megjelölt hulladékot ártalmatlanításra (vagy számszerű hulladékazonosító lapot) adja le egy erre a tevékenységre feljogosított szakszervezetnek. A termékmaradványok és csomagolása ártalmatlanításánál az összes végrehajtási rendelettel módosított hulladéktörvény szerint kell eljárni. A szennyezett csomagolást termékként kell kezelni.

Biztonsági adatlap

allnature

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- | | | |
|------|--|--|
| 14.1 | UN-szám vagy azonosító szám | nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá |
| 14.2 | Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | nincs hozzárendelve |
| 14.3 | Szállítási veszélyességi osztály(ok) | nincs hozzárendelve |
| 14.4 | Csomagolási csoport | nincs hozzárendelve |
| 14.5 | Környezeti veszélyek | nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes áruk szabályzata szerint |
| 14.6 | A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Nincs további információ. |
| 14.7 | Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány. |

Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) - További információk

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) - További információk

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá.

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) - További információk

Nem tartozik az ICAO-IATA előírásainak hatálya alá.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH), hatályban lévő jogszabály,
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete (CLP), hatályban lévő jogszabály.

Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV) / SVHC - jelöltlista

az összetevők nincsenek felsorolva

Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

az összetevők nincsenek felsorolva

Rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (PRTR)

az összetevők nincsenek felsorolva

Víz-keretirányelv (WFD)

az összetevők nincsenek felsorolva

Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

az összetevők nincsenek felsorolva

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Információ nem áll rendelkezésre.

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszók

Röv.	Használt rövidítések leírása
2017/164/EU	A bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás)
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció
BCF	Biokoncentrációs tényező
BOI	Biokémiai Oxigénigény
CAS	Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció
CLP	Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
DGR	Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szállítási Szabályzata (lásd IATA/DGR)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke)
ED	Endokrin károsító anyag
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája)
EK-Sz.	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke)
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodást okozó
Eye Irrit.	Szemirritáló
FEH	Foglalkozási expozíciós határértékek
Flam. Liq.	Gyúlékony folyadék
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere", kidolgozta az ENSZ
IATA	International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe)
Index-Sz.	Az indexszám egy azonosító kód, amely hozzá van rendelve az anyaghoz a 3. rész, az (EK) 1272/2008 sz. Rendelet, 3. rész, VI Mellékletében
IOELV	Javasolt foglalkozási expozíciós határérték
ITM rendelet	ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
KO	Kémiai Oxigénigény

Biztonsági adatlap

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

allnature

Fehér ecet 10%

Verziószám: GHS 1.0

Az elkészítés dátuma: 22.05.2024

Röv.	Használt rövidítések leírása
LC50	Lethal Concentration 50 % (a halálos koncentráció 50 %): a LC50 megfelel a vizsgált anyag koncentrációjának, amely 50 % halálozást eredményez, a meghatározott időtartam alatt
LD50	Lethal Dose 50 % (a halálos adag 50 %): az LD50 megfelel a vizsgált anyag adagjának, amely 50 %-os halálozást okoz, a meghatározott időtartam alatt
log KOW	n-Oktanol/víz
NLP	No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció)
ppm	Parts per million (milliomodrész)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat)
Skin Corr.	Bőrmaró
Skin Irrit.	Bőrirritáló
SVHC	Substance of Very High Concern (különös aggodalomra okot adó anyag)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.

Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

Kód	Szöveg
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.

Képzési útmutató

Képzési ajánlások: a munkavállalókat utasítani kell a kezelési és egészségügyi és környezetvédelmi követelmények kockázatairól.

Felelősségi nyilatkozat

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.