

OBEZIN™

doplňěk stravy – 90 tobolek

OBEZIN™ obsahuje látky s pozitivním vlivem na Vaši snahu hubnout. **OBEZIN™** je doplňěk stravy, který vytváří pocit nasycenosti a snižuje chuť k jídlu. Obsahuje **PSC™** – patentovaný rostlinný komplex přírodních viskózních polysacharidů. **OBEZIN™** se během 30 minut po užití v žaludku rozpustí, až stonásobně zvětší svůj objem a vytvoří vysoce viskózní a stabilní gelovou substanci. Po konzumaci pokrmu se gelová substance smísí s jídlem a proces trávení se zpomalí. Zároveň vyše Váš zaplněný žaludek signál do mozku o tom, že jste již sytí, i když jste snědli menší porci. **OBEZIN™** zajistí, že můžete jíst méně a nehladovět. Díky přírodním látkám udržuje cholesterol v normálu.

Dávkování a užívání:

Dávky na osobu se mohou lišit. 20 až 30 minut před každým jídlem (zpravidla 3x denně) zapít 2 tobolky minimálně 1 sklenicí vody (0,3-0,4l). Maximální jednorázová dávka před každým jídlem jsou 4 tobolky. **Tobolky se polykají celé a před užitím se neotvírají. Příjem jídla musí následovat do 30 minut po užití.** Dávku lze zvýšit každých 5 dní o 1 tobolku na jedno jídlo, až se pocit hladu výrazně sníží. **Nepřekračovat maximální dávku.** Užívejte po dobu maximálně 30 dnů. V hubnoucí kůře lze opět pokračovat po 5 dnech. Produkt není vhodný pro děti. Nedoporučuje se užívat během těhotenství nebo kojení.

Složení jedné tobolky OBEZIN™

Přírodní polysacharidový komplex **PSC™** 600 mg, Spirulina platensis 50 mg.

Přidatná látka: kluzná látka stearan hořečnatý. Obal tobolky obsahuje želatinu a bělidlo – oxid titaničitý.

Nutriční hodnoty v jedné tobolce (650 mg):

bílkoviny ...37 mg	tuky31 mg	energetická hodnota ...1,8 kJ/0,45 kcal
sacharidy.....4 mg	vláknina508 mg	

DDD doporučená denní dávka není stanovena.

Hmotnost obsahu tobolek: 58,5 g ±5%.

Alergeny:

Tento produkt neobsahuje alergen.

Užívání během těhotenství nebo kojení:

Během těhotenství nebo kojení se nedoporučuje hubnout, proto se **OBEZIN™** nedoporučuje v těchto případech užívat.

Užívání v kombinaci s jinými léky, medicínskými prostředky nebo výživovými doplňky:

OBEZIN™ udržuje hladinu glukózy v krvi v normálu. Jestliže trpíte cukrovkou, je důležité správně sledovat hladinu cukru v krvi. Poradte se se svým lékařem, bude možná potřeba upravit dávkování léků užívaných při léčbě cukrovky.

OBEZIN™ nedoporučujeme užívat v kombinaci s jinými léky, zdravotními prostředky nebo doplňky stravy, které mají hypoglykemický účinek, bez předchozí konzultace s lékařem nebo lékárníkem. Zpomaluje proces trávení a v případě současného užívání s jiným léky, zdravotními prostředky nebo doplňky stravy, může tak ovlivnit jejich účinek, proto konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění:

OBEZIN™ se nesmí užívat při:

- přecitlivělosti na jednu nebo více složek
- gastrointestinálních onemocněních
- stenóze jícnu nebo již existujících střevních potížích
- těhotenství nebo kojení

Pokud si nejste jisti, zda **OBEZIN™** můžete užívat samostatně nebo v kombinaci s nějakým lékem, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pozor! Tobolku před užitím neotvírat.

Nepoužívat OBEZIN™ jako náhradu pestré stravy.

Možné nežádoucí účinky:

OBEZIN™ je dobře snášen, ale na začátku se mohou vyskytnout mírné žaludeční a střevní obtíže, např. řídká stolice, mírný průjem, říhání a nadýmání nebo zácpa. Tyto nežádoucí účinky většinou za 2-3 dny zmizí. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud se vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v tomto příbalovém letáku, přestaňte **OBEZIN™** užívat a poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob uchovávání:

Uchovávat při pokojové teplotě, na suchém a tmavém místě, v původním balení. Ukládat mimo dosah dětí.

Informační linka **OBEZIN™**:

Pro konkrétní dotazy týkající se doplňku stravy **OBEZIN™** využijte poradnu na: info@danare.cz

Doba použitelnosti:

Nedoporučuje se užívat **OBEZIN™** po datu uvedeném na obalu za nápisem "Spotřebujte do".

Výrobce:

DANARE a.s., Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice

IČ: 28063856, DIČ: CZ28063856

email: info@danare.cz, www.danare.cz, www.obezin.cz

Vyrobeno v České republice.

Datum poslední revize tohoto příbalového letáku: červen 2012