

| Výživové údaje                                                                                                                                                   | 100 g                    | 100 ml pripravenej / pripravenej výživy** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Energie / Energia (KJ / kcal)                                                                                                                                    | 2053 / 490               | 281 / 67                                  |
| Tuky (z toho)<br>- nasycené / nasýtené mastné kyseliny<br>- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny<br>- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny | 22,0 g<br>7,4 g<br>9,8 g | 3,0 g<br>1,0 g<br>1,3 g                   |
| Sacharidy<br>z toho cukry <sup>1</sup>                                                                                                                           | 61,9 g<br>42,0 g         | 8,5 g<br>5,8 g                            |
| Vláknina                                                                                                                                                         | < 0,1 g                  | < 0,1 g                                   |
| Bielkoviny / Bielkoviny                                                                                                                                          | 11,0 g                   | 1,5 g                                     |
| Sól/Soľ                                                                                                                                                          | 0,38 g                   | 0,05 g                                    |
| Sodík                                                                                                                                                            | 150 mg                   | 20 mg                                     |
| Draslík                                                                                                                                                          | 580 mg                   | 80 mg (8 %*)                              |
| Vápnik/Vápnik                                                                                                                                                    | 580 mg                   | 80 mg (14 %*)                             |
| Železo                                                                                                                                                           | 8,0 mg                   | 1,1 mg (14 %*)                            |
| Fosfor                                                                                                                                                           | 310 mg                   | 43 mg (8 %*)                              |
| Hořčík/Horčík                                                                                                                                                    | 51 mg                    | 7,0 mg (9 %*)                             |
| Chlorid                                                                                                                                                          | 325 mg                   | 45 mg (9 %*)                              |
| Zinek/Zinok                                                                                                                                                      | 5,3 mg                   | 0,7 mg (14 %*)                            |
| Měď/Med'                                                                                                                                                         | 325 µg                   | 45 µg (9 %*)                              |
| Jód                                                                                                                                                              | 110 µg                   | 15 µg (19 %*)                             |
| Mangan/Mangán                                                                                                                                                    | 51 µg                    | 7,0 µg (1 %*)                             |
| Selen/Selén                                                                                                                                                      | 12 µg                    | 1,7 µg (9 %*)                             |
| Fluorid                                                                                                                                                          | 30 µg                    | 4,1 µg                                    |
| Vitamin C                                                                                                                                                        | 80 mg                    | 11,0 mg (24 %*)                           |
| Vitamin A                                                                                                                                                        | 507 µg                   | 70 µg (18 %*)                             |
| Vitamin D                                                                                                                                                        | 8,7 µg                   | 1,2 µg (17 %*)                            |
| Vitamin E                                                                                                                                                        | 8,7 mg                   | 1,2 mg (24 %*)                            |
| Vitamin B1                                                                                                                                                       | 0,50 mg                  | 0,07 mg (14 %*)                           |
| Vitamin B2                                                                                                                                                       | 1,1 mg                   | 0,15 mg (21 %*)                           |
| Vitamin B6                                                                                                                                                       | 0,43 mg                  | 0,06 mg (9 %*)                            |
| Vitamin B12                                                                                                                                                      | 1,4 µg                   | 0,20 µg (25 %*)                           |
| Kyselina listová                                                                                                                                                 | 145 µg                   | 20 µg (27 %*)                             |
| Kyselina pantothenová/pantoténová                                                                                                                                | 3,6 mg                   | 0,50 mg (17 %*)                           |
| Vitamin K                                                                                                                                                        | 36 µg                    | 5,0 µg (42 %*)                            |
| Biotin/Biotín                                                                                                                                                    | 15 µg                    | 2,0 µg (20 %*)                            |
| Niacin/Niacín                                                                                                                                                    | 5,1 mg                   | 0,70 mg (10 %*)                           |
| Další/Dalšie výživové údaje                                                                                                                                      |                          |                                           |
| - kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)                                                                                                                    | 4,0 g                    | 0,6 g                                     |
| - kyselina linolenová / linolénová (omega-3 mastná kyselina)                                                                                                     | 0,64 g                   | 0,09 g                                    |

<sup>1</sup> z toho 100 % laktóza  
\* referenčné hodnoty príjmu  
<sup>2</sup> prirodzené sa vyskytujú v surovinách. <sup>2</sup> prirodzené sa vyskytujú v surovinách

Analytické hodnoty podliehajú výkyvom, ktoré jsou obvyklé u výrobků z prírodných surovín. \*\*Standardní ředění: 13,8 g Bebivita Junior 1 + 90 ml převarované pitné vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 4,6 g Bebivita Junior 1+.

Analytické hodnoty podliehajú výkyvom, ktoré sú obvyklé u výrobkov z prírodných surovín. \*\*Standardné riedenie: 13,8 g Bebivita Junior 1 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 4,6 g Bebivita Junior 1+.

**Použitie:** Bebivita Junior 1+ pokračovací mliečna kojenecká výživa se ideálne hodí pro děti jako mléčný nápoj k snídani, do mlieku, k večeri nebo k pití v průběhu dne. Bebivita Junior 1+ můžete podávat od ukončeného 11. mesiace v návažnosti na jakoukoli pokračovací mliečnou kojeneckou výživu. **Použitie:** Bebivita Junior 1+ následná mliečna dojčenská výživa sa ideálne hodí pre deti ako mliečny nápoj na raňajky, do mlieka, na večeru alebo na pitie v priebehu dňa. Bebivita Junior 1+ sa môže podávať od ukončeného 11. mesiaca v nadvažnosti na akúkoľvek následnú mliečnu dojčenskú výživu.

## Pokračovací mliečna kojenecká výživa od ukončeného 11. mesiace, 500 g

### Dôležitá upozornění:

**...pro výživu Vašeho dítěte** - Není určeno pro výživu kojenců do ukončeného 11. měsíce. Pokračovací mliečna kojenecká výživa je určená pro deti od ukončeného 11. mesiace jako součást různorodé stravy. Pokračovací mliečna kojenecká výživa je určená k pití z hrnečku. Pokračovací mliečna kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

**...pro zuby Vašeho dítěte** - Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmito proto své dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

### Množství nápoje a dávkování




Doporučujeme podávat 2 porce pokračovacího mléka denně. Uvedená množství nápoje a množství mliečnej výživy jsou pouze orientační. Dítě nemusí vypít celý hrníček (popř. láhev). **Používejte prosím přiloženou odměrku!**

| Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy | Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete |                                | Množství prášku / Množstvo prášku |                                   | Množství nápoje za den / Množstvo nápoja za deň |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          | Množství vody / Množstvo vody                           | Počet odměrek / Počet odmeriek | Množství prášku / Množstvo prášku | Množství prášku / Množstvo prášku |                                                 |
| 170 ml                                                   | 150 ml                                                  | 5                              | 23 g                              | 23 g                              | 300 – 330 ml                                    |

### Návod k přípravě

Dodržíte přesně návod na přípravu mliečnej výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávaní by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zárodků. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25 °C a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 připravené vody nalijeme do láhve (množství dle tabulky).
3. Odměrkou lehce naplníme výrobek a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.
4. Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.
5. Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.
6. Obsah láhve přelijeme do hrníčku nebo tréninkového hrníčku. Proveríme teplotu.



## Následná mliečna dojčenská výživa od ukončeného 11. mesiaca, 500 g

### Dôležité upozornenia:

**...pre výživu Vášho dieťaťa** - Nie je určené pre výživu dojčiat do 12. mesiaca. Následná mliečna dojčenská výživa je určená pre deti od ukončeného 11. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy.

Následná mliečna dojčenská výživa je určená k pitíu z pohára. Následná mliečna dojčenská výživa nie je vhodná ako náhrada materského mlieka behom prvých šiestich mesiacov života. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétného dieťaťa.

**...pre zuby Vášho dieťaťa** - Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmito preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

### Množstvo nápoja a dávkovanie

Odporúčame podávať 2 porcie následného mlieka denne. Uvedené množstvo nápoja a množstvo mliečnej výživy na deň sú len orientačné. Dieťa nemusí vypíť celý pohár (príp. fľašu). **Použíajte prosím priloženú odmerku!**

### Návod na prípravu

Dodržiute presne návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy a uvedené odporúčenia. Nesprávná príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zárodkov. Preto pripravujte výživu pred každým krmením čerstvú. Zostatky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávejte v suchu pri teplote max 25 °C a zamedzte kolísaniu teplot. Výrobek spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezhrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladit' na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 pripravenej vody nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabuľky).
3. Odmerku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odmierané množstvo výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu uzavrieme a dôkladne pretrepeme.
5. Prídame zostatok vody a opäť niekoľkokrát pretrepeme.
6. Obsah fľaše prelejeme do pohára alebo do tréninkového pohára. Preveríme teplotu.

- Jód<sup>1</sup> – dôležitý pro rozvoj duševných schopností, podporuje funkci štítnej žlázy
- Vitamin C<sup>1</sup> – podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu a vstrebávaní železa
- Vitamin A<sup>1</sup> – podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamin D<sup>1</sup> – dôležitý pro tvorbu kostí, podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamin E<sup>1</sup>, Vitamin B2<sup>1</sup>, Vitamin B12<sup>1</sup>
- Kyselina listová<sup>1</sup>, kyselina pantothenová<sup>1</sup>, biotín<sup>1</sup>
- Bohaté na vitamín K<sup>1</sup>
- Omega-3 mastné kyseliny – dôležité pro vývoj mozku a nervových buniek

Obsahuje pridanou mliečnou bielkovinu, sóju, bez farbív a konzervačných látok<sup>1</sup>. Venujte pozornosť vyváženému stravě a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

<sup>1</sup> dle zákona

Skladujte v suchu pri teplote +10 °C až +25 °C.

**Složení:** odtučnené mléko, laktóza, rastlinné oleje (repkový olej, kokosový olej, kukuričný olej, slnečnicový olej), maltodextrín, minerály (uhlíkatý vápenatý, vápenatý soli kyseliny citrónovej, síran hořčatiný, citrónan sodný, draselné soli kyseliny citrónovej, mliečnan železnatý, seleničitan sodný, síran zinočnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, síran meďnatý, chlorid draselný, jodičnan draselný, síran manganatý), vanilková aróma, vitamíny (vitamín C, vitamín A, niacín, vitamín D, vitamín E, kyselina pantothenová, biotín, vitamín K, vitamín B1, vitamín B6, vitamín B12, vitamín B2, kyselina listová), emulgátor sójový lecitín, L-tryptofán.

- Jód<sup>1</sup> – dôležitý pro rozvoj duševných schopností, podporuje funkciu štítnej žlázy
- Vitamin C<sup>1</sup> – podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu a vstrebávaní železa
- Vitamin A<sup>1</sup> – podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamin D<sup>1</sup> – dôležitý pre tvorbu kostí, podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamin E<sup>1</sup>, Vitamin B2<sup>1</sup>, Vitamin B12<sup>1</sup>
- Kyselina listová<sup>1</sup>, kyselina pantothenová<sup>1</sup>, biotín<sup>1</sup>
- Bohaté na vitamín K<sup>1</sup>
- Omega-3 mastné kyseliny – dôležité pre vývoj mozku a nervových buniek

Obsahuje pridanú mliečnu bielkovinu, sóju, bez farbív a konzervačných látok<sup>1</sup>. Venujte pozornosť vyváženému stravě a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

<sup>1</sup> podľa zákona

Skladujte v suchu pri teplote +10 °C až 25 °C.

**Složení:** odtučnené mléko, laktóza, rastlinné oleje (repkový olej, kokosový olej, kukuričný olej, slnečnicový olej), maltodextrín, minerály (uhlíkatý vápenatý, vápenaté soli kyseliny citrónovej, síran hořčatiný, citrónan sodný, draselné soli kyseliny citrónovej, mliečnan železnatý, seleničitan sodný, síran zinočnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, síran meďnatý, chlorid draselný, jodičnan draselný, síran manganatý), vanilková aróma, vitamíny (vitamín C, vitamín A, niacín, vitamín D, vitamín E, kyselina pantothenová, biotín, vitamín K, vitamín B1, vitamín B6, vitamín B12, vitamín B2, kyselina listová), emulgátor sójový lecitín, L-tryptofán.

Výška plnění je technicky podmíněná. Baleno v ochranné atmosféře./Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochranné atmosfére.

Instantní pokračovací mliečna kojenecká výživa od ukončeného 11. mesiace. Minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz obal./Instantná následná mliečna dojčenská výživa od ukončeného 11. mesiaca. Minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď obal.



Hmotnost / Hmotnosť:  
**e 500 g**

V prípade jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici: info@bebivita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 - 15 hod.): +420 724 369 006

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii: info@bebivita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-15 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1125-F 13\_1199EM

HiPP Czech, s.r.o.,  
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5  
Vyrobeno: EU

