

Čerpadla pro odčerpávání vody

SP 1 Dirt

KÄRCHER

Robustní a spolehlivé: ponorné čerpadlo Kärcher SP 1 Dirt s čerpacím výkonem max. 5.500 l/h včetně plovákového spínače je kompaktní základní čerpadlo k odčerpání a přečerpání špinavé vody.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz Možnost zafixování plováku

Objednací číslo: 1.645-500.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	250
Průtok max. (l/h)	< 5500
Čerpací výška/tlak max. (m/bar)	4,5/0,45
Ponorná hloubka max. (m)	7
Velikost zrn max. (mm)	20
Výška zbytkové vody	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	3,66
Rozměry (D x Š x V) (mm)	229x238x303
Připojovací závit	G1
Připojovací kabel (m)	H05RN-F /10
Napětí (V)	230-240
Frekvence Hz	50

Detaily

Popis

S maximálním čerpacím výkonem 5.500 l/h je Kärcher SP 1 Dirt perfektním základním modelem pro rychle odčerpání a přečerpání sudů na dešťovou vodu a zahradních jezírek. Spolehlivě čerpá čistou i znečištěnou vodu s částicemi nečistot o velikosti až 20 mm. Při silnějším znečištění lze dodatečně použít volitelně dostupný předfiltr, který ochrání oběhové kolo čerpadla před ucpáním např. větvemi. Těsnění, které je známé z oblasti Profi, a je vestavěno ve všech ponorných čerpadlech, zaručuje i zde velmi dlouhou životnost čerpadla. Záruční lhůta může být volitelně prodloužena až na 5 let. Ponorné čerpadlo na špinavou vodu je navíc vybaveno plovákovým spínačem, který přístroj zapne a vypne vždy v závislosti na stavu vody. Chrání jej tak před chodem na sucho. Čerpadlo může být díky možnosti připevnění plovákového spínače použito i při nízkém stavu vody - až do 25 mm výšky zbytkové vody. Taktéž praktické: Připojovací hrdlo Quick-Connect umožňuje zvláště rychlé a bezproblémové připojení 1 1/4"-hadic.

Použití

- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
 -
-

Vybavení a užitek

Keramické těsnění

Pro obzvláště dlouhou životnost.

Plovákový spínač

Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.

Quick Connect

Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4"hadic k čerpadlu.

Konstruováno na špinavou vodu

Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.

Možnost zafixování plovákového spínače

Přepnutí na trvalý provoz.

Komfortní držadlo

Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.

Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství

Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý

Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).



Objednací číslo 6.997-359.0

Filtry

Objednací číslo 2.997-201.0



Ostatní

Objednací číslo 2.997-100.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0



Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-346.0

