

Sada nářadí pro elektroniky PROSKIT 1PK-1700NB

obsahuje:

103-132C	Krabička na součástky
PM-736	Dlouhé kleště 135mm
PM-736	Diagonální štípačky 110mm
1PK-051DS	Linemanovy kleště
PM-755	Ohnuté kleště 130mm
1PK-708	Stranové štípačky 150mm
1PK-709DS	Dlouhé kleště
1PK-108T	Pinzeta
9S002A/B/C	3 ks pájecích nástrojů
1PK-362D	Stojan na páječku s houbičkou
1PK-H026	Francouzský klíč 6"
SI-130B-20	Keramická páječka 220V
19400-M5/9408	➊ Pro-soft šroubovák 5mm
19400-M6/9409	➋ Pro-soft šroubovák 6mm
89401A	➌ Pro-soft šroubovák 3.2x75mm
89401B	➍ Pro-soft šroubovák #0x75mm
89402A	➎ Pro-soft šroubovák 5.0x75mm
89402B	➏ Pro-soft šroubovák #1x75mm
89407A	➐ Pro-soft šroubovák 6.0x100mm
89407B	➑ Pro-soft šroubovák #2x100mm
SD-220A	➒ Pro-soft šroubovák 6.0x40mm
SD-220B	➓ Pro-soft šroubovák #2 x40mm
8PK-031B	Odpájecí vlákno
8PK-154	Štětec
8PK-2061	6 ks šroubováků pro elektroniky
8PK-313A/B	Krimpovací nástroj
8PK-366N-G	Odpájecí pumpička
8PK-605A	5 ks tenkých pilníků
908-328G	Fázovka
908-607	Zarovnávací nástroj (200mm/2.0mm)
908-609	IC extraktor
9C004	Olejníčka
9FL-507	Svítilna
9H002/9H002A	7 ks skládacích inbusů
9H003	3 pružinové držáky
9H021	6 ks klíčů
PD-2606	Kladivo
9IT	PVC izolační páska

9K002	Nůžky 6"
9S001	Pájka 63%, SN
9S003N	Trubička na díly
9S004	Chladič
DK-2039	Nůž (3 čepele)
DK-2040	Svinovací metr 3M
1PK-390	Inspekční zrcátko
PN-P010N	Kleště sikovky 254mm
9PK-1700N-P	Pořadač pro 1PK-1700N
9PK-1700N-TP	Vrchní pořadač pro 1PK-1700N
9TC-700	Kufřík

Páječka

Napětí: 220 až 240V

Rozměry: 450 x 325 x 132 mm

Spotřeba: 12W

Rozsah teploty: 410°C ± 10%

Zástrčka:  B

Sada n radia pre elektroniky PROSKIT 1PK-1700NB

obsahuje:

103-132C	Krabi�ka na s��ciastky
PM-736	Dlh� klie�te 135mm
PM-736	Diagon�ln� �tiepa�ky 110mm
1PK-051DS	Linemanovy klie�te
PM-755	Ohnut� klie�te 130mm
1PK-708	Stranov� �tiepa�ky 150mm
1PK-709DS	Dlh� klie�te
1PK-108T	Pinzeta
9S002A/B/C	3 ks sp�jkovac�ch n�strojov
1PK-362D	Stojan na sp�jkova�ku s hubkou
1PK-H026	Franc�zsky k��� 6 "
SI-130B-20	Keramick� sp�jkova�ka 220V
19400-M5/9408	⦿ Pro-soft skrutkova� 5mm
19400-M6/9409	⦿ Pro-soft skrutkova� 6mm
89401A	⦿ Pro-soft skrutkova� 3.2x75mm
89401B	⦿ Pro-soft skrutkova� #0x75mm
89402A	⦿ Pro-soft skrutkova� 5.0x75mm
89402B	⦿ Pro-soft skrutkova� #1x75mm
89407A	⦿ Pro-soft skrutkova� 6.0x100mm
89407B	⦿ Pro-soft skrutkova� #2x100mm
SD-220A	⦿ Pro-soft skrutkova� 6.0x40mm
SD-220B	⦿ Pro-soft skrutkova� #2 x40mm
8PK-031B	Odp�jkovacie vl�kno
8PK-154	�tetec
8PK-2061	6 ks skrutkova�ov pre elektroniky
8PK-313A/B	Krimpovacie n�stroj
8PK-366N-G	Odp�jkovacie pumpi�ka
8PK-605A	5 ks tenk�ch piln�kov
908-328G	F�zovka
908-607	Zarovn�vacia n�stroj (200mm / 2.0mm)
908-609	IC extraktor
9C004	Olejni�ka
9FL-507	Svietidlo
9H002/9H002A	7 ks skladac�ch inbus
9H003	3 pru�inov� dr�ziaky
9H021	6 ks k���ov
PD-2606	Kladivo
9IT	PVC izola�n� p�ska
9K002	No�nice 6"

9S001	Spájka 63%, SN
9S003N	Trubička na diely
9S004	Chladič
DK-2039	Nôž (3 čepele)
DK-2040	Zvinovací meter 3M
1PK-390	Inšpekčné zrkadielko
PN-P010N	Kliešte sikovky 254mm
9PK-1700N-P	Zakladač pre 1PK-1700N
9PK-1700N-TP	Vrchný zakladač pre 1PK-1700N
9TC-700	Kufřík

Spájkovačka

Napätie: 220 až 240V

Rozmery: 450 x 325 x 132 mm

Spotreba: 12W

Rozsah teploty: 410 ° C ± 10%

Zástrčka:  B