

TT-EP01



www.taotronics.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@taotronics.com (US)

support.ca@taotronics.com (CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@taotronics.com (UK)

support.de@taotronics.com (DE)

support.fr@taotronics.com (FR)

support.es@taotronics.com (ES)

support.it@taotronics.com (IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com (JP)

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited

Address: Block D, Minle Industrial Park, Meiban Road, Longhua District,
Shenzhen, China. 518131



MADE IN CHINA

Hello

TAOTRONICS ACTIVE NOISE CONTROL EARPHONES

User Guide

CONTENTS

English 01/06

Deutsch 07/13

Français 14/20

Español 21/27


Italiano 28/34

日本語 35/40


US UK CA

Thank you for choosing the **TaoTronics Active Noise Control (ANC) Earphones**. Please read this manual carefully and keep it for future reference.


Package Contents




1 x TaoTronics ANC Earphones (TT-EP01)




6 x Ear Buds (two are already installed)



6 x Ear Hooks (two are already installed)




1 x Micro USB Cable




1 x Airline Adapter

Product Diagram

- ① Volume +
- ② Multifunction Button: Play/Pause, Answer/End Call, Previous/Next Track, Activate Voice Control
- ③ Volume -
- ④ Microphone



- ① ANC ON / OFF Button
- ② ANC LED Indicator
- ③ Micro USB Charging Port



Specifications

Frequency Response	20Hz - 20kHz
Impedance	32Ω
Maximum Input Power	5mW
Working Time (ANC Mode)	15 hours
Charging Time	Approx. 2 hours
Cord Length	1.4 meter
Noise Reduction Coefficient (NRC)	100 - 500Hz
Noise Reduction Rating	15 - 30dB

Care and Maintenance

- Charge the earphones at least once every 6 months.
- Keep the earphones away from wet or humid areas.
- Do not put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten the lifespan of the earphones and its battery.
- Do not try to take the product apart.
- Do not drop or knock your earphones on hard surfaces.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product.
- Do not scrape the surface with sharp objects.

Warranty

TaoTronics earphones are covered by the TaoTronics Parts and Labor Warranty for 12 months from the date of their original purchase. If the device becomes defective, please contact TaoTronics Support to launch warranty claim. We will instruct you on how to return the defective unit back to us for repair and replacement.

The following are excluded from the TaoTronics warranty:

- Device purchased as 2nd hand, used or from unauthorized sellers
- Damage resulted from misuse and abusive action
- Damage resulted from chemical, fire, radioactive substance, poison, liquid
- Damage resulted from natural disaster
- Damage caused to any 3rd party / person / object and beyond

No return will be accepted without seller authorization.


Statement

We can only provide after sale services for products that are sold by TaoTronics or TaoTronics authorized retailer and distributor. If you have purchased your unit from a different place, please contact the seller for return and warranty issues.


DE

Vielen Dank, dass Sie sich für den **TaoTronics geräuschreduzierenden Kopfhörer** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und bewahren Sie sie auf, falls Sie etwas nachlesen möchten.


Lieferumfang




1 x TaoTronics
geräuschreduzierender
Kopfhörer (TT-EP01)




6 x Ohradapter
(zwei sind bereits
montiert)



6 x Ohrhakenaufsätze
(Zwei sind bereits
am Kopfhörer)




1 x Micro-USB-Kabel




1 x Flugzeugadapter

Produktdiagramm

- ① Lautstärke +
- ② Multifunktionstaste: Wiedergabe/Pause, Anruf annehmen/auflegen, vorheriger/nächster Titel, Sprachsteuerung aktivieren
- ③ Lautstärke -
- ④ Mikrofon



- ① Aktive Lärmunterdrückung (ANC) Ein/Aus-Taste
- ② Aktive Lärmunterdrückung (ANC) LED-Anzeige
- ③ Micro-USB-Ladeanschluss



Spezifikationen

Frequenzgang	20 Hz– 20 kHz
Impedanz	32Ω
Maximaler Eingangsstrom	5 mW
Betriebsdauer (ANC-Modus)	15 Stunden
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Kabellänge	1,4 Meter
Schalldämpfungskoeffizient (NRC)	100–500 Hz
Rauschunterdrückung	15–30 dB

Pflege und Wartung

- Laden Sie den Kopfhörer mindestens einmal alle 6 Monate auf.
- Kopfhörer von Nässe oder Feuchtigkeit fernhalten.
- Kopfhörer nicht direkter Sonnenbestrahlung oder Hitze aussetzen. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Kopfhörers und des Akkus.
- Bauen Sie den Kopfhörer nicht auseinander.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht auf harte Oberflächen fallen.

- Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel zum Säubern des Kopfhörers.
- Kratzen Sie nicht mit scharfen Objekten über die Oberfläche.

Garantie

Dieses Produkt wird von der **12 montigen** TaoTronics Einzelteile- und Verarbeitungsgarantie abgedeckt, gültig ab dem originalen Kaufdatum. Falls das Produkt aufgrund eines Herstellungsfehlers defekt sein sollte, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den TaoTronics Kundendienst (per E-Mail **support.de@taotronics.com**), um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen. Sie werden dann von uns Anweisungen erhalten für die Rücksendung des defekten Produktes, zwecks Reparatur oder Ersatzlieferung.

Folgende Fälle sind von der TaoTronics Garantie ausgeschlossen:

- Produkte, die aus zweiter Hand, gebraucht oder bei einem unautorisierten Händler gekauft wurden.
- Schäden, durch Missbrauch oder falsche Anwendung.
- Schäden durch Chemikalien, Feuer, radioaktive Substanzen oder Flüssigkeiten.
- Schäden durch höhere Gewalt.
- Schäden, die einer dritten Partei, Person, Objekt oder Sonstigem entstehen.

Rücksendungen ohne Autorisierung des Händlers werden nicht akzeptiert.


Kundendienstklärung

Wir bieten unseren Kundendienst nur für Produkte an, die bei TaoTronics oder bei einem von TaoTronics autorisierten Händler gekauft wurden. Falls Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben sollten, dann wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um einen Garantieanspruch zu stellen.


FR

Merci d'avoir choisi les **Écouteurs à Contrôle de Bruit Actif (ANC) TaoTronics**. Veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver pour toute future référence.


Contenu du Package




1 x Écouteurs ANC
TaoTronics (TT-EP01)




6 x Oreillettes
(deux sont déjà
installées)



6x Ecouteurs
(incluant les deux
qui sont déjà sur
le casque)




1 x Câble Micro USB




1 xAdaptateur
pour avion

Description du Produit

- ① Volume +
- ② Bouton Multifonction: Lecture/Pause, Répondre/raccrocher un appel, Piste précédente/suivante, Activation du contrôle vocal
- ③ Volume -
- ④ Micro



- ① Bouton Marche / Arrêt
- ② Voyant à LED
- ③ Port de Charge Micro USB



Spécifications

Bande passante	20Hz - 20kHz
Impédance	32Ω
Puissance d'Entrée Max	5mW
Autonomie (Mode ANC)	15 heures
Temps de Charge	Environ 2 heures
Longueur du cordon	1.4mètre
Coefficient de Réduction de Bruit (NRC)	100 -500Hz
Taux de Réduction de Bruit	15 - 30dB

Soins et entretien

- Chargez les écouteurs au moins une fois tous les 6 mois.
- Conservez les écouteurs à l'écart de l'eau et des endroits humides.
- Ne posez pas le produit sous les rayons directs du soleil ou sur des surfaces chaudes. Les fortes températures réduiraient la durée de vie des écouteurs et de leur batterie.
- N'essayez pas de démonter le produit.
- Ne pas cogner ou faire tomber le produit sur des surfaces dures.

- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Ne pas gratter la surface avec des objets pointus.

Garantie

Ce produit est couvert par la garantie TaoTronics pièces et mains d'œuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat initial du détaillant et du distributeur agréés. Si l'appareil ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication, veuillez contacter immédiatement l'assistance technique TaoTronics (**support.fr@taotronics.com**) afin de lancer une réclamation. Nous vous guiderons sur la marche à suivre afin de nous retourner l'appareil défectueux pour réparation et remplacement.

Sont exclus de la couverture de garantie TaoTronics :

- Appareil acheté seconde main, utilisé ou de vendeurs non autorisés
- Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation et action abusive
- Dommages résultant de produits chimiques, d'incendie, de substance radioactive, de poison ou de liquide
- Dommages résultant de catastrophes naturelles
- Dommages causés à tiers, une personne, un objet, et plus

Aucun retour ne sera accepté sans la preuve d'achat du vendeur


Déclaration

Nous fournissons uniquement un service après vente pour les produits vendus par TaoTonics ou par un détaillant et distributeur agréés. Dans le cas contraire, veuillez contacter le revendeur pour le renvoi et la garantie de votre produit.


ES

Gracias por elegir **Auriculares de TaoTronics con Control Activo de Ruido (ANC)**. Por favor, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.


Contenido del paquete




1 x Auriculares
ANC de TaoTronics
modelo (TT-EP 01)




6 x Auriculares
de botón (dos ya
están instalados)



6 x Almohadillas
Auriculares (dos
están equipados
en el auricular)




1 x Micro Cable USB




1 x Adaptador
de línea aérea

Diagrama de producto

- ① Volumen +
- ② Botón multifunción: Reproducir / Pausa, respuesta / finalización de llamada, pista anterior / siguiente, activar el control de voz
- ③ Volumen -
- ④ Micrófono



- ① ANC ON / OFF
- ② Indicador LED ANC
- ③ Puerto de carga Micro USB



Características Técnicas

Respuesta de frecuencia	20Hz - 20kHz
Impedancia	32Ω
Potencia máxima de entrada	5mW
Tiempo de Trabajo (Modo ANC)	15 horas
Tiempo de carga	Approx. 2horas
Longitud del cable	1,4 metros
Coeficiente de reducción acústica (NRC)	100 -500Hz
Clasificación de Reducción de Ruido	15 - 30dB

Cuidado y mantenimiento

- Cargar los auriculares al menos una vez cada 6 meses.
- Mantenga los auriculares alejados de las zonas mojadas o húmedas.
- No coloque el producto bajo la luz solar directa o zonas calientes. Las altas temperaturas acortan la vida útil de los auriculares y su batería.
- No trate de desmontar el producto.
- No deje caer ni golpear los auriculares sobre superficies duras.
- No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- No raspar la superficie con objetos afilados

Garantía

Este producto está cubierto con garantía TaoTronics, tanto las piezas como la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de la primera compra. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación, por favor póngase en contacto con TaoTronicsSupport (**support.es@taotronics.com**) inmediatamente para iniciar un reclamo de garantía. Nosotros le informaremos sobre cómo devolvernosla unidad defectuosa de nuevo para la reparación y reemplazo.

Quedan excluidos de la cobertura de la garantía TaoTronics:

- Dispositivo comprado de segunda mano, usado, o de los vendedores no autorizados
- Daños como resultado de un mal uso y la acción abusiva
- El daño fue resultado de química, fuego, sustancia radiactiva, veneno, o líquido
- El daño fue resultado de un desastre natural
- Los daños causados a una tercera parte, persona, objeto, y más allá

La devolución no será aceptada sin autorización del vendedor.


Declaración

Sólo podemos ofrecer servicios de postventa de los productos que se venden por TaoTronics o minoristas y distribuidores autorizados por TaoTronics. Si usted ha comprado su unidad desde un lugar diferente, por favor póngase en contacto con el vendedor para cuestiones de devolución y garantía.


IT

Grazie per aver scelto **Cuffie con Controllo Attivo del Rumore (ANC) di TaoTronics**. Si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.


Contenuto della Confezione




1 x Cuffie con
Controllo Attivo del
Rumore (ANC) (TT-EP01)




6 x Auricolari
(due sono già
installati)



6 x Auricolari
(due si trovano
già nelle cuffie)




1 x Cavo Micro USB




1 x Adattatore Airline

Schema del Prodotto

- ① Volume +
- ② Tasto multifunzione: Riproduzione/Pausa, Rispondere/Terminare Chiamata, Brano Precedente/Successivo, Attivare il controllo vocale
- ③ Volume -
- ④ Microfono



- ① Tasto ANC ON/OFF
- ② Indicatore LED per ANC
- ③ Porta di ricarica Micro USB



Specifiche tecniche

Frequenza di risposta	20Hz - 20kHz
Impedenza	32Ω
Potenza massima in ingresso	5mW
Autonomia (modalità ANC)	15 ore
Tempo di carica	Approx. 2 ore
Lunghezza cavo	1.4metri
Coefficiente riduzione del rumore (NRC)	100 -500Hz
Punteggio Riduzione del rumore	15 - 30dB

Cura e manutenzione

- Ricaricare le cuffie almeno una volta ogni 6 mesi.
- Tenere gli auricolari lontano dal bagnato o da zone umide.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta o a zone calde. Le alte temperature riducono la durata di vita degli auricolari e la loro batteria.
- Non cercare di smontare il prodotto.
- Non far cadere o sbattere gli auricolari su superfici dure.
- Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
- Non raschiare la superficie con oggetti appuntiti.

Garanzia

Il seguente prodotto è coperto da una garanzia TaoTronics di **12 mesi** dalla sua data di acquisto. In caso di malfunzionamento del prodotto a causa di difetti di fabbricazione, contattare immediatamente il Servizio Clienti di TaoTronics al seguente indirizzo di posta elettronica (**support.it@taotronics.com**) per avviare una pratica di copertura di garanzia e ricevere istruzioni su come restituire l'unità difettosa per sostituzione o riparazione.

La garanzia TaoTronics non è prevista nei seguenti casi:

- Dispositivo di seconda mano, usato o acquistato da venditori non autorizzati.
- Dispositivo danneggiato da abuso e utilizzo improprio.
- Dispositivo danneggiato da sostanze chimiche, fuoco, sostanze radioattive, veleni o liquidi.
- Dispositivo danneggiato in seguito a disastri naturali.
- Dispositivo danneggiato da terze parti, persone, oggetti etc.

Per la restituzione del prodotto, è necessaria l'autorizzazione del venditore


Nota Ufficiale

TaoTronics si riserva di offrire servizi post vendita esclusivamente per i prodotti venduti da TaoTronics o dai suoi distributori e rivenditori autorizzati. In caso di acquisto di un prodotto da terze parti diverse dalle precedenti, contattare il vostro rivenditore per questioni inerenti la copertura di garanzia o la restituzione di un prodotto difettoso.


JP

この度は、**TaoTronics** アクティブノイズコントロール(**ANC**)イヤホンをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


セット内容




1 x TaoTronics ANC
イヤホン (TT-EP01)




6 x イヤーバツツ
(1セットは装着済)



6xイヤーフック
(二つがヘッドホンに
搭載されている)




1 x マイクロUSB ケーブル




1 x 飛行機用アダプター

製品図

- ① ボリューム+
- ② マルチファンクションボタン:再生/ポーズ, 応答/終話, 前の/次のトラック, アクティブボイスコントロール
- ③ ボリューム-
- ④ マイクロフォン



- ① ANC ON / OFF ボタン
- ② ANC LED インジケーター
- ③ Micro USB 充電ポート



製品仕様

対応周波数	20Hz - 20kHz
インピーダンス	32Ω
最大入力電圧	5mW
稼働時間 (ANC モード)	15 時間
充電時間	約 2時間
コードの長さ	1.4メートル
騒音減少率(NRC)	100 -500Hz
ノイズリダクション評価	15 - 30dB

メンテナンス上のご注意

- ・ 半年に1度は充電するようにしてください。
- ・ 湿気の多い所や濡れた場所でのご使用はおやめください。
- ・ 直射日光に当てないようにしましょう。高温になることでバッテリーの寿命を短くしてしまいます。
- ・ 分解しないようにしてください。
- ・ イヤホンを投げたり硬い物で叩いたりしないでください。
- ・ 化学洗剤を使用して掃除などをしないでください。
- ・ 表面を鋭利なものでこすったりしないようにしてください。

保証

お買い上げ日から1年間の保障を提供いたします。この期間中に製品は何の問題がございましたら、注文番号でご遠慮なくsupport.jp@taotronics.comまでご連絡ください。

次の場合にはこの保証を適用しないことをご了承ください:

- ・ 火災、水害、地震等の災害による故障および損傷
- ・ 消耗品と認められる部品
- ・ 本製品以外の要因で生じた故障および損傷
- ・ 本書の提示がない場合、または本書に未記入、改ざん等が認められた場合
- ・ お買い上げ後の落下、水の侵入及び圧迫などによる故障及び損傷または落下、液体濡れない痕跡がある場合。

誤使用、誤接続、または不当な修理調整改造による故障および損傷

お願い

当社はTaoTronics公式ウェブサイト及び販売の権限を授けられた販売業者によって購入された場合だけアフターサービスを提供いたします。他の小売業者から購入された商品の交換・返品・返金に関しましてはご購入先へお問い合わせください。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TECHNOLOGY ENHANCES LIFE