

Anleitung für Google Cloud Print

Informationen über Google Cloud Print	1
Drucken mit Google Cloud Print	2
Anhang	3







Inhalt

Hinweise zum Lesen der Handbücher	2
In den Handbüchern verwendete Symbole	2
Haftungsausschluss	2
1. Informationen über Google Cloud Print	
Betriebsumgebung	
2. Drucken mit Google Cloud Print	
Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print	4
Registrierung unter Windows	4
Registrierung unter Android	6
Drucken mit Google Cloud Print	7
Ausdrucken einer Webseite	7
Drucken gespeicherter Dateien auf Ihrem Computer	9
3. Anhang	
Fehlerbehebung	
Probleme bei der Verbindung	
Überprüfen der Einstellungen für Google Cloud Print für das Gerät	

In den Handbüchern verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

Hinweis

Weist auf zusätzliche Erläuterungen der Gerätefunktionen hin sowie auf Anweisungen hinsichtlich der Behebung von Anwenderfehlern.

[]

Erläutert die auf dem Display oder Bedienfeld des Geräts dargestellten Schaltflächen.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass soweit gesetzlich zulässig der Hersteller in keinem Fall für jegliche Schäden haftet, die sich aus einem Versagen oder einer Fehlfunktionen dieses Produkts oder dieser Funktion ergeben, die sich durch den Verlust von Dokumenten, Daten oder registrierten Inhalten ergeben, oder die sich durch die Verwendung oder Nichtverwendung dieses Produkts, dieser Funktion und der hierzu bereitgestellten Handbücher ergeben.

Stellen Sie sicher, dass sie stets über Vermerke, Kopien (Duplikate) oder Sicherungen Ihrer Dokumente, Daten und registrierten Inhalte verfügen. Dokumente oder Daten könnten aufgrund von Bedienungsfehlern oder Störungen dieses Geräts oder dieser Funktion gelöscht werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, angemessene Schutzmaßnahmen gegen Computerviren, -würmer und andere gefährliche Software zu treffen.

Angezeigte Inhalte und Abbildungen auf dem Bildschirm können sich abhängig von Modellen oder Optionen unterscheiden.

1. Informationen über Google Cloud Print

Google Cloud Print ist ein Dienst von Google, der für den Druck aus Anwendungen über Geräte in der Netzwerk-Cloud auf Druckern in Ihrem Haus oder Büro verwendet wird. Alle mit dem Internet verbundenen Geräte können Google Cloud Print verwenden. Sie können drucken, ohne einen Druckertreiber für das Gerät zu installieren.

Betriebsumgebung

Die folgenden Versionen des Betriebssystems werden für den Druck mit Google Cloud Print empfohlen:

- Windows Vista oder höher, Windows Server 2003 oder höher
- Android 4.0.x oder höher

Weitere Einzelheiten zu Anwendungen, die Google Cloud Print unterstützen, finden Sie auf der Website von Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).

2. Drucken mit Google Cloud Print

Sie können mit dem folgenden Verfahren mit Google Cloud Print drucken.



Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print

Sie können die Geräteinformationen registrieren, die für Google Cloud Print verwendet werden.

Hinweis

Sie benötigen ein Google-Konto zum Registrieren der Geräteinformationen. Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, erstellen sie eines auf der Website von Google. (https://accounts.google. com/SignUp).

Registrierung unter Windows

- 1. Starten Sie Google Chrome.
- 2. Geben Sie "chrome://devices" in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Der Bildschirm für die Registrierung des Geräts wird angezeigt.

- 3. Überprüfen Sie, dass das Gerät unter [Neue Geräte] angezeigt wird und klicken Sie dann auf [Registrieren].
- 4. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf [Registrieren].
- 5. Geben Sie "http://(IP-Adresse oder Host-Name des Geräts)/" in die Adresszeile ein.

Die Startseite von Web Image Monitor wird angezeigt. Wenn der Host-Name des Geräts beim DNS- oder WINS-Server registriert wurde, können Sie ihn eingeben.

6. Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].

					Häufig gest. Fragen/Wiss.basis i	^
	Web image monitor					1
Home	Home		Sprache German	 Ø Aktualisieren 		
Systemeinstellungen				0		
Ziel Zielwahl	Status Zähler Geräteinformationen					
Scanziel						
Faxziel Kurzwahl	Modellname :	1	-			
	Ort :					
Netzwerkeinstellungen	Kontakt :					
Administrator Taola	Host-Name :					
Auministrator roois	Geratestatus :					
	Status					
	Druckkatusche	0 50 100		Varblaikandar Stand F		
	Eiviereinheit			Status OK		
	Transformula			Status OK		
	Transferrolle			Status OK		
	Papiereinzugsrolle			Status OK		
	Paniermagazin					
	Magazin 1	E Status OK	A4 (210 x 297 mm)	Normalnanier		
	Bynass	Kein Panier	A4 (210 x 297 mm)	Normalpapier		
	Dypuss			Normalpupier		

7. Klicken Sie auf die Registerkarte [Google Cloud].

	Häufig gest. Fragen/Wiss.ba	sis 1
	Web image monitor	
Home	Netzwerkeinstellungen	ere
Systemeinstellungen		
Ziel Zielwahl	Netzwerkstatus IPv6-Konfiguration Netzwerkanwendung DNS Automat. E-Mail-Benachrichtigung SNMP SMTP POP3 Wireles Google Cloud)) Print Certificat	е
Scanziel		
Faxziel Kurzwahl	Allgemeiner Status	
Fax-Empfangsdatei	Ethernet-Geschw. : 100 Mbps Voliduplex	
Netzwerkeinstellungen	■ IPP-Druckername :	
Druckliste/bericht	■ Netzwerkversion : 0.43A2	
Administrator roois	Ethernet-MAC-Adresse : 00.26:73:AB:FC:C7	
	Aktive Schnittstelle : Ethernet	
	■ IP-Adresse Wi-Fi Direct :	
	TCP/IP-Status	
	DHCP : Aktiv Nicht aktiv	
	■ IP-Adresse :	
	Subnetzmaske :	
	Gateway :	
	Bitte Administratorpasswort eingeben.	
•		•

Die Bestätigungsnachricht für die Registrierung des Geräts wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf [OK].

Das Gerät ist registriert.

Registrierung unter Android

- 1. Tippen Sie auf das Symbol [Einstellungen].
- 2. Tippen Sie unter [System] auf [Drucken].

Wenn [Drucken] nicht angezeigt wird, laden Sie die Cloud Print-App aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.

3. Tippen Sie auf [Cloud Print].

Der Bildschirm für die Suche des Druckers wird angezeigt.

- 4. Tippen Sie auf das Optionssymbol (
- 5. Tippen Sie auf [Drucker hinzufügen].

Der Bildschirm für die Registrierung des Geräts wird angezeigt.

- 6. Überprüfen Sie, dass das Gerät unter [Neue Geräte] angezeigt wird und klicken Sie dann auf [Registrieren].
- 7. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 8. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 9. Geben Sie "http://(IP-Adresse oder Host-Name des Geräts)/" in die Adresszeile ein.

Die Startseite von Web Image Monitor wird angezeigt. Wenn der Host-Name des Geräts beim DNS- oder WINS-Server registriert wurde, können Sie ihn eingeben.

10. Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].

					Häufig gest. Fragen/Wiss.basis
	Web image monitor				
Home	Home		Sprache German	- 🧭 Aktualisieren	
Systemeinstellungen				-	
Ziel Zielwahl	Status Zähler Geräteinformationen				
Scanziel					
Faxziel Kurzwahl	Modellname :	0			
	Ort :				
Netzwerkeinstellungen	Kontakt :				
Administrator Tools	Host-Name :	6			
Administrator roois	Geratestatus :				
		-			
	Status				
	Druckkartusche	0 50 10	00	Verbleibender Stand 5	
	Eivioroinhoit			Status OK	
	Transformula		-	Status OK	
	Transieriolie				
	Papiereinzugsrolle			Status OK	
	Papiermagazin				
	Magazin 1	Status OK	A4 (210 x 297 mm)	Normalpapier	
	Bypass	Kein Papier	A4 (210 x 297 mm)	Normalpapier	
	-);				

11. Klicken Sie auf die Registerkarte [Google Cloud].

	Häufig gest. Fragen/W	liss.basis
	Web image monitor	
Home	Netzwerkeinstellungen	tualisiere
Systemeinstellungen		
Ziel Zielwahl	Netzwerkstatus IPv6-Konfiguration Netzwerkanwendung DNS Automat. E-Mail-Benachrichtigung SNMP SMTP POP3 Wireles Google Cloud Print Ce	rtificate
Scanziel		
Faxziel Kurzwahl	Allgemeiner Status	
Fax-Empfangsdatei	Ethernet-Geschw. : 100 Mbps Vollduplex	
Netzwerkeinstellungen	PP-Druckemame :	
Druckliste/bericht	Netzwerkversion : 0.43A2	
Administrator Tools	Ethernet-MAC-Adresse : 00:26:73:AB:FC:C7	
	Aktive Schnittstelle : Ethernet	
	IP-Adresse Wi-Fi Direct	
	TCP/IP-Status	
	DHCP : Aktiv Nicht aktiv	
	■ IP-Adresse :	
	Subnetzmaske :	
	Gateway :	
	Bitte Administratorpasswort eingeben.	
•	m	F

Die Bestätigungsnachricht für die Registrierung des Geräts wird angezeigt.

12.Klicken Sie auf [OK].

Das Gerät ist registriert.

Drucken mit Google Cloud Print

Sie können von dem Gerät aus drucken, dass bei Google Cloud Print registriert wurde.

Ausdrucken einer Webseite

- 1. Starten Sie Google Chrome.
- 2. Melden Sie sich bei Google mit dem Konto an, dass Sie registriert haben.
- 3. Zeigen Sie die zu druckende Webseite an.
- 4. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol (≡) oben rechts auf dem Bildschirm.

5. Klicken Sie auf [Drucken...].

← → C a https://www.google.com/?gfe_rd=cr&e	ei=QSYkWMmLHbPD8AfLo5vwBA&gws_rd=cr&fg=1		☆	:
		Neuer Tab	Strg+	T
		Neues Fenster	Strg+	·N
		Neues Inkognito-Fenster	Strg+Umschalt+	·N
		Verlauf		
		Downloads	Strg+	нJ
		Lesezeichen		
		Zoomen	- 100 % +	22
		Drucken…	Strg+	.p
		Streamen…		
		Suchen…	Strg+	۰F
	Deutsc	Weitere Tools		
		Bearbeiten Ausschne	iden Kopieren Einfügen	n
		Einstellungen		
		Hilfe		
	Google-Suche Auf gut Glück!	Beenden	Stra+Limschalt+L	0

Werbeprogramme	Unternehmen	Über Google	Datenschutzerklärung	Nutzungsbedingungen	Einstellungen	Google.co.jp verwenden

6. Klicken Sie unter [Ziel] auf [Ändern...].

apier				Smail Bilder Annelden		
Drucken Abbrechen			Google			
RICOH SP PC			Coogle			
Ändern			Google-Gushe Auf gut Glückl			
 Alle 						
C z. B. 1-5, 8, 11-13						
1 + -						
Hochformat						
Beidseitig						
stellungen						
dialogfeld drucken						
		Värbeprogramme Unternehmen Über Google	Delenschutzen lärung Nutzungsbedingungen	Einstellungen Google.co.jp verwenden		
	Drucken Abbrechen RICOH SP PC Andern Alle Z. B. 1-5, 8, 11-13 Hochformat Beidseitig tellungen dialogfeld drucken	Drucken Abbrechen RICOH SP PC Andern Alle L. 8.1-5, 8, 11-13 Alle Beidseitig tellungen tialogfeld drucken	Drucken Abbrechen C RICOH SP PC Andern Alle Z B. 1-5, 8, 11-13 Alle Beidseitig tellungen tialogfeld drucken	Drucken RCOH SP CB: 2::81:55:8;11:13 1 + - Beidseitig tellungen tialogfeld drucken	Durker Beidestig Beidsettig tallungen tallogfeld durken Durker <	Ducker RCOH SP nem. • Alle • Ed.5, 8, 11-13 1 • Rcohromat • Beidseitig tetlungen tetlungen tetlungen

7. Wählen Sie das Gerät aus der Liste von Druckern aus, die unter "Google Cloud Print" angezeigt wird.

8. Klicken Sie auf [Drucken].

		10,11,2016	Google		
Orucken Secont: 1 Bla	tt Panier			Small Bilder Annahlan	
	Develop				
	Abbrechen		Google		
liel	RICOH SP PC		Deutsch		
	Ändern		Geogle-Suche Auf gut Gälickt		
eiten	Alle				
	C z. B. 1-5, 8, 11-13				
opien	1 + -				
ayout	Hochformat				
)					
puonen	Delaseing				
 Weitere 	Einstellungen				
ber das Syst	emdialogfeld drucken				
Ctrl+Shift+P)					
		Värbepsgramme Lätternehman Über Goog	Dalmachutzeńlänung Nutzungebedingungen	Einstellungen Google.co.jp verwenden	

Der Druckvorgang wird gestartet.

Drucken gespeicherter Dateien auf Ihrem Computer

- 1. Starten Sie Google Chrome.
- 2. Melden Sie sich bei Google mit dem Konto an, dass Sie registriert haben.
- 3. Zeigen Sie die Website für die Verwaltung von Google Cloud Print an (https://www.google.com/cloudprint#printers).



4. Klicken Sie auf [DRUCKEN].

5. Klicken Sie auf [Zu druckende Datei hochladen].

Google	٩	III O 🔳
Cloud Print (Beta)	Details Löschen Teilen Druckaufträge anzeigen Umbenennen C	1–4 von 4 < >
DRUCKEN	Fax Mein Drucker Derzeit offline	
Zu druckende Datei hochla	iden /e speichern	
Weitere Druckmöglichkeite	Document Writer Mein Drucker Derzeit offline	
Google Cloud Print-Start	RICOH SP PCL 6 Mein Drucker Derzeit offline	
Cloudfähigen Drucker hin		
Klassischen Drucker hin		
	© Google Nutzungsbedingungen Datenschutzerklärung Presse	

6. Klicken Sie auf [Eine Datei von Ihrem Computer auswählen].

Google			# O (
Cloud Print (Beta)		gen Umbenennen C	1–4 von 4 🔍
DRUCKEN			
Druckaufträge	In Google Drive		
	Microsoft XPS D Google cloud p	rint ×	
	RICOH SP		
	Eine Dat	ei von Ihrem Computer auswählen	
	Drucken Abbrechen	Drucker verwalten für	

- 7. Wählen Sie die zu druckende Datei aus.
- 8. Wählen Sie das Gerät aus der Liste von Druckern aus, die bei Google Cloud Print registriert sind.

9. Legen Sie die Druckbedingungen fest und klicken Sie auf [Drucken].



Der Druckvorgang wird gestartet.

Fehlerbehebung

Probleme bei der Verbindung

Problem	Abhilfe
Google Cloud Print- Einstellung ist deaktiviert.	Überprüfen Sie, ob die Google Cloud Print-Einstellung aktiviert ist. Die Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Einzelheiten siehe Seite 12 "Überprüfen der Einstellungen für Google Cloud Print für das Gerät".
Die Firmware-Version ist nicht die aktuellste Version.	Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version die aktuellste Version ist. Wenn die Version nicht die aktuellste ist, aktualisieren Sie sie. Details können der Anleitung zur Firmware-Aktualisierung entnommen werden.

Überprüfen der Einstellungen für Google Cloud Print für das Gerät

Sie können die Einstellungen für Google Cloud Print mit Hilfe eines Webbrowsers überprüfen.

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie "http://(IP-Adresse oder Host-Name des Geräts)/" in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

Die Startseite von Web Image Monitor wird angezeigt.

Wenn der Host-Name des Geräts beim DNS- oder WINS-Server registriert wurde, können Sie ihn eingeben.

3. Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].

					Häufig gest. Fragen/Wiss.basis 🚺
	Web image monitor				
Home	Home		Sprache German	 Aktualisieren 	
Systemeinstellungen					
Ziel Zielwahl	Status Zähler Geräteinformationen				
Scanziel					
Faxziel Kurzwahl	Modellname :	ſ			
	Ort :				
Netzwerkeinstellungen	Kontakt :				
Administrator Tools	Host-Name :	1			
Administrator roois	Geratestatus :				
	Status				
	Druckkartusche	0 50 1	00	Verbleibender Stand 5	
	Fixiereinheit			Status OK	
	Transferrolle			Status OK	
	Papiereinzugsrolle		_	Status OK	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		
	Papiermagazin				
	Magazin 1	Status OK	A4 (210 x 297 mm) 🖵	Normalpapier	
	Bypass	😃 Kein Papier	A4 (210 x 297 mm) 🖵	Normalpapier	

4. Klicken Sie auf die Registerkarte [Google Cloud].

	Häufig gest. Fragen/Wiss	.basis
	Web image monitor	
Home	Netzwerkeinstellungen	disiere
Systemeinstellungen		
Ziel Zielwahl	Netzwerkstatus IPv6-Konfiguration Netzwerkanwendung DNS Automat. E-Mail-Benachrichtigung SNMP SMTP POP3 Wirele ([Google Cloud]) Print Certifi	cate
Scanziel		
Faxziel Kurzwahl	Allgemeiner Status	
Fax-Empfangsdatei	Ethernet-Geschw. : 100 Mbps Vollduplex	
Netzwerkeinstellungen	■ IPP-Druckemame :	
Druckliste/bericht	Netzwerkversion : 0.43A2	
Administrator Tools	Ethernet-MAC-Adresse : 00.26.73 AB-FC-C7	
	Ative Schnittstelle	
	IRAdrose W.Fi Direct	
	TCP/IP-Status	
	DHCP : Aktiv Nicht aktiv	
	IP-Adresse :	
	Subnetzmaske :	
	Gateway :	
	Bitte Administratorpasswort eingeben.	
4 [-

5. Überprüfen Sie die folgenden auf dem Einstellungsbildschirm angezeigten Einstellungen.

		Häufig gest. Fragen/Wiss.basis	i
	Web image monitor		
Home	Netzwerkeinstellungen	Aktualisieren	
Systemeinstellungen		<u> </u>	
Ziel Zielwahl	Netzwerkstatus IPv6-Konfiguration Netzwerkanwendung DNS Automat. E-Mail-Benachrichtigung SNMP SMTP POP3 Wireless	Google Cloud AirPrint Certificate	
Scanziel			
Faxziel Kurzwahl	Google Cloud		
Fax-Empfangsdatei	Google Cloud Print : Aktiv Nicht aktiv		
Netzwerkeinstellungen	Registrierungsstatus : Nicht registriert		
Druckliste/bericht	Repistrierungskonto		
Administrator Tools	E locale success		
	Zohiberschröting (Schunden) · 200		
	= Zeküberschreitung (Sekünden) . 500		
	Ritte Administratorosswort eingeben		
	OK Abbrechen		

• [Google Cloud Print]: Überprüfen Sie, dass [Aktiv] ausgewählt ist. Wenn dies nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf [Aktiv].

- [Registrierungsstatus]: Der Registrierungsstatus der bei Google Cloud Print registrierten Drucker wird angezeigt. Überprüfen Sie, dass Ihr Gerät registriert ist.
- [Registrierungskonto]: Die Konten der Drucker, die bei Google Cloud Print registriert sind.
- [Lokale Suche]: Wählen Sie dies, um über Google Cloud von einem Computer oder Smart Device im selben Netzwerk wie das Gerät nach dem Gerät zu suchen.
- [Zeitüberschreitung (Sekunden)]: Legen Sie fest, wie viele Sekunden das Gerät abwartet, bevor eine Verbindung mit Google Cloud Print abgebrochen wird. Die Standardvorgabe ist 300 Sekunden.

- 6. Geben Sie das Administratorpasswort ein, sofern Sie dieses in [Administrator Tools] registriert haben.
- 7. Klicken Sie auf [OK].
- 8. Schließen Sie Ihren Webbrowser.

Google, Google Cloud Print, Google Chrome, Google Play und Android sind eingetragene Marken von Google Inc.



DE DE M288-8641