


CUBS ADÉLKA

Varování: Pouze pro domácí použití

Informativní náhled na herní sestavu a prostor pro bezpečnou hru



Technické informace

uživatelé hřiště: děti 3 - 10let
počet uživatelů: max. 3
hmotnost uživatelů: do 50kg
rozměr podesty: 96x60cm
rozměr konstrukce: 210x300cm
rozměr sestavy: 340x300cm
nutný půdorys: 840x700cm
výška podesty: 125cm
celková výška sestavy: 210cm
šířka lezecí stěny: 69cm
hmotnost: 80kg

materiál: smrk, kov, plast
materiál dopadové zóny: trávník
kotvení: závitové kotvy
skluzavka: plastová 230cm
povrchová úprava: impregnace

Hračka určena pro použití venku

výrobce:
Radek Herold - HEROLD
Čáslavská 229
Kutná Hora 284 01



Seznam dodaných spojovacích dílů a doplňků



Vrut č.1 Rapid SK s plochou hlavou 8 x 100mm: 6ks



Vrut č.2 Rapid SK s plochou hlavou 8 x 140mm: 6ks



Vrut č.3 Rapid SK se zápustnou hlavou 6 x 80mm: 20ks



Vrut č.4 Rapid SK se zápustnou hlavou 6 x 160mm: 4ks




Vrut č.5 se zápustnou hlavou 4 x 45mm: 64ks



Vrut č.6 šestihranný 8 x 80mm: 8 ks




Vrut č.7 šestihranný 6 x 45mm: 2 ks



Spojovací plech Kristýna : 1ks



č.8: podložka M8 plochá (Ø16mm): 10 ks



č.9: Plast.krytka s víčkem: 10 ks



Vrut č.10 se zápustnou hlavou 4,5 x 35mm: 2ks



Houpačkový hák "O" 140mm: 4ks



Závitová kotva 35cm: 4ks



Plastová madla: 1 pár



Lepidlo 250g: 1ks



Vrták Ø 6mm: 1ks



Torx klička 20+30



Lezecí kameny: 5ks




Ochranný profil 6x12cm: 1ks



Houpačka: 2ks


Seznam dodaných dřevěných dílů




NH 234
hranol 9x9x234cm: 2 ks



H 34
hranol 4,5x9x34cm: 4 ks



H 104
hranol 4,5x9x104cm: 3 ks




NH 234 B
hranol 4,5x9x234cm: 4 ks



P 78
prkno 2x9x78cm: 2 ks



P 59
prkno 2x9x59cm: 10 ks



B 320
břevno 6x12x320cm: 1 ks



P 68
prkno 2x14x68cm: 6 ks

Pokyny před započatím montáže

Tato herní sestava je určena ke hře dětí ve věku od 3 do 10 let pro domácí použití. Její instalace a provoz na veřejných prostranstvích je proto nepřípustná. Montáž i užívání je možné pouze ve venkovním prostředí. Jednotlivé části i celé zařízení vyhovuje ČSN EN 71-8 za předpokladu, že je smontováno podle návodu a používáno v souladu s jeho určením. Jakékoliv úpravy, změna designu nebo rozšíření pomocí prvků, které neschválil výrobce má za následek narušení bezpečnosti a výrobce pak za hračku nenese odpovědnost.

Sestavu instalujte pouze na rovnou plochu s měkkým např. travnatým povrchem, vhodným materiálem pod a okolo je také kačírek, dřevní kůra nebo hobliny. Umístění na beton, dlažbu nebo podobně tvrdý podklad je velmi nebezpečné v případě pádu. Při řešení dispozice na pozemku dbejte na půdorysné rozměry včetně bezpečnostních zón podle schématu - herní prvek by měl být vzdálen minimálně 2 m od jakýchkoliv staveb nebo překážek např. plotu, garáže, prádelních šňůr, elektrického vedení nebo převislých větví.

Sestava by měla být montována alespoň dvěma dospělými osobami z důvodu manipulace s rozměrnými a těžkými díly. V průběhu montáže dbejte na to, aby se v prostoru nezdržovaly žádné děti, dokud není konstrukce kompletně hotova a vyzkoušena jeho bezpečnost a stabilita. Hotový výrobek musí být připevněn k terénu pomocí dodaných kotev, aby se zabránilo jejímu převrácení při předvídatelném nesprávném používání.




V průběhu užívání provádějte pravidelnou údržbu a kontrolu celého herního zařízení. Je vhodné ošetření exteriérovými barvami nebo lazurou zvláště před zimním obdobím. Z hlediska bezpečnosti sledujte zejména:

- svislé nosné trámy a nosníky podlahy: neúměrný průhyb, výrazné odchylky od svislé osy, praskliny nebo jiné výrazné mechanické poškození. V takovém případě je nutné vadný díl vyměnit.
- úplné utažení všech vrtů nejlépe po zimních měsících.
- vznik prasklin a třísek v důsledku vysychání dřeva, v případě potřeby je začistěte brusným papírem.



1

Postup montáže

Všechny dřevěné spoje musí být podlepeny!



Předvrtat otvory průměr 6mm



! H 104 - vodorovina

