




CHARGE3




Gyors üzembe helyezési útmutató

1 A csomag tartalma




2 Nyomógombok




2

3 Csatlakozások




4 Bluetooth®




3

5 Kihangosító



6 JBL Connect

A JBL Connect kompatibilis hangszugárzók vezeték nélküli módon csatlakoztathatók egymáshoz.



A párosítás megkezdéséhez a csatlakoztatni kívánt összes hangszugárzón nyomja meg a JBL Connect gombot. Ekkor a csatlakoztatott hangszugárzók mindegyike ugyanarról az eszköztől származó zenét fogja játszani.



A következő funkciók használatához töltsse le a JBL Connect alkalmazást: a sztereó lejátszás beállítása, a készüléksoftver frissítése és az eszköz átnevezése.

7 A LED-ek működése

	(fehér)	(fehér)	(kék)	(kék)
	Készletleti üzemmód	Bekapcsolva	Bluetooth párosítás	Bluetooth csatlakoztatva
	Hangszugárzó csatlakoztatása	Hangszugárzó csatlakoztatva	n.a.	n.a.

8 Figyelem!

- Bluetooth verzió: 4.1
- Támogatott verziók: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
- Jelátalakítók: 2 x 50 mm
- Névleges teljesítmény: 2 x 10 W
- Frekvencia átvitel: 65 Hz-20 kHz
- Jel-zaj arány: > 80 dB
- Akkumulátor típusa: lítium-ion polimer (3,7 V, 6000 mAh)
- Energiaellátás: 5 V/2,3 A
- USB töltőkimenet: 5 V, 2 A (maximum)
- Zenelejátszási idő: akár 20 óra (a hangerőszint és a lejátszott tartalom függvényében eltérhet)
- Az akkumulátor töltési ideje: 4,5 óra
- Méretek (Szé x Mé x Ma) 213 x 87 x 88,5 mm
- Tömeg: 800 g
- Bluetooth® jeladó frekvenciatartománya: 2,402 – 2,480 GHz
- Bluetooth® jeladó teljesítménye: 0-9 dBm
- Bluetooth® jeladóhoz tartozó moduláció: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK


CE1856



A VoiceLogic a legkorszerűbb hangzásjavító technológiák egyike, mely a legkülönbözőbb háttérzajok minimalizálása által jelentős mértékben elősegíti a hangbeli kommunikáció tisztaságának javítását.



A Bluetooth® szövegjelölés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és azok HARMAN International Industries, Incorporated általi használata licenc-megállapodás alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő jogtulajdonosok tulajdonát képezik.



A JBL Charge 3 készülék vízállósági fokozata: IPX7.

FONTOS: A JBL Charge 3 vízzel szembeni védelmének ellenőrzéséhez válasszon le minden kábelcsatlakozást és szorosan zárja le a fedelet; ellenkező esetben, ha a JBL Charge 3 készülék vízzel érintkezik, maradandó módon megsérülhet a hangsugárzó. Ne tegye ki víz hatásának feltöltés közben a JBL Charge 3 készüléket! Ellenkező esetben a hangsugárzóban, illetve a tápforrásban maradandó károsodás keletkezhet.

Az IPX7 vízállósági besorolás alapján a hangsugárzó maximum 1 m mélységű vízbe meríthető, és legfeljebb 30 perc erejéig.