


ONECONCEPT



Etanolvý krb

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny k montáži, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů v tomto manuálu neručíme.

OBSAH

Popis produktu 1
Bezpečnostní pokyny 2
Montáž 4
Pokyny k obsluze 5
Čištění a údržba 6

POPIS PRODUKTU

Kód produktu	I0032138
--------------	----------

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte a dodržujte dodané pokyny montáž, provoz a bezpečnostní upozornění.

Bezpečnost během montáže

- Oheň využívá kyslík ze vzduchu v místnosti, kde je krb provozován. Místnost, ve které je tento krb namontován, musí být dobře větraná, přičemž musí být k dispozici dostatek čerstvého vzduchu. Nikdy nemontujte ani nepoužívejte tento krb v nevětraném suterénu nebo ve vzduchotěsně uzavřené místnosti.
- Toto zařízení nesmí být namontováno nebo používáno v místnostech s objemem vzduchu menším než 44 metrů krychlových.
- Neinstalujte ani nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti plynových nebo kapalných paliv, výbušnin nebo chemických látek jakéhokoli druhu.
- Nesmí být namontován ani provozován v prostředí, kde jsou přítomny chemikálie nebo paliva jakéhokoliv druhu.
- Do hořáku nebo krbu nepřidávejte nádrží sekundárního paliva.
- Tento krb se nesmí montovat do výklenků nebo pouzder z hořlavých materiálů.
- Neumísťujte žádné hořlavé paliva nebo materiály do vzdálenosti 1 metru kolem krbu.

Bezpečnost při provozu


- Zatímco je krb v provozu nebo je horký, nedotýkejte se hlavní topné plochy, tělesa spotřebiče, hořáku ani bezprostředního okolí, protože tato místa mohou způsobit popáleniny.
- Používejte pouze tyč k ovládání zařízení.
- Toto zařízení je navrženo tak, aby fungovalo pouze na etanol (denaturovaný alkohol, metylovaný lih). Za žádných okolností není možné tento výrobek plnit žádným jiným typem kapalin, plynu nebo tuhého paliva, včetně: benzínu, oleje, petroleje, terpentýnu, zemního plynu, dřeva na bázi LPG, briket nebo uhlí.
- Palivem pro tento krb nesmí být dřevo nebo jiná paliva.
- Nezakrývejte přední otvor krbu sklem nebo dveřmi jakéhokoliv druhu.
- Nepoužívejte výrobek po jeho spadnutí nebo poškození jakýmkoliv způsobem. Zavolejte na číslo zákaznického servisu, kde naleznete informace o kontrole nebo opravách.
- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Neohřívejte na spotřebiči žádné uzavřené nádoby s jídlem nebo pitím. Může dojít ke zvýšení tlaku a následnému prasknutí nádoby.
- Nikdy nelijte palivo do otevřeného plamene nebo do nádržky hořáku, pokud není oheň zhasnutý a zařízení nechte vychladnout nejméně 15 minut.
- Nikdy nepohybujte krbem, když je v provozu. Krb vždy vypněte a nechte ho před přemístěním vychladnout.
- Hořák a palivo nesmí být vystaveny přímému teplu, jako je přímé sluneční záření nebo ústřední topení.
- Nepoužívejte tento krb jako pec na spalování. Nespalujte v něm odpadní materiály jako papír nebo plast.

Bezpečnost při manipulaci s palivem

- Udržujte paliva mimo dosah dětí a zvířat.
- Chcete-li hořák naplnit, zvolte nejprve hořák z krbu venku. Naplňte hořák palivem a pak umístěte hořák do krbu.
- Udržujte palivové nádoby těsně uzavřeny.
- Při manipulaci s palivem nekuřte.

Bezpečnost při doplňování paliva

- Hořáky s etanolem a plamenem, mohou být špatně viditelné při jasném denním světle.
- Po zhasnutí ohně a před opětovným naplněním hořáku počkejte alespoň 15 minut.
- Nikdy nenechávejte hořák bez dozoru během provozu nebo pokud je horký.




MONTÁŽ

Seznam částí

A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	
							
X2 M8	X2 M6	X4	X4	X4 M6	X2	X2	X1

Montáž



- Tento krb spaluje etanol, který má nízký bod vzplanutí a je těkavý.
- V okruhu 50-60 cm kolem krbu by měl být nehořlavý materiál.
- Ujistěte se, že krb se nachází na plochem stole / rovné podlaze a při chůzi se ho nedotknete. Dbejte na to, aby se ho nedotýkaly děti.
- Dávejte pozor, aby se hořák nepoužíval při silném větru.

POKYNY K OBSLUZE

- Etanol, který se používá v krbu, by měl být skladován na stinném a bezpečném místě.
- Používejte 95% etanol z biomasy.

Poznámka: Levný etanol může dobře hořet, ale mohou v něm být škodlivé přísady, jako je metanol, který je zdraví škodlivý.

- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k palivu.
- Neumísťujte tento výrobek k vstupu nebo východu.

Zapalování

- Do hořáku nalijte palivo do výšky 1-2 cm pod otvorem hořáku.
- Pokud se palivo rozlilo, otřete jej a vysušte před zapálením.
- Nedolévejte palivo do už zapáleného krbu. Palivo může být přidáno, pouze když je krb zhasnutý. Počkejte 10-20 minut, dokud se krb vychladí, před přidáním paliva.
- Ponořte tyčinku do etanolu a následně ji zapalte, potom přeneste oheň na hořák.
- Při zapalování krbu je vhodné mít ruce ve vzdálenosti alespoň 20-30 cm od hořáka.

Uhašení ohně

- Oheň zhasne, když palivo vyhoří (trvá to asi 1,5 hodiny)
- Chcete-li oheň zhasnout, použijte dodanou tyč pro zakrytí hořáku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Krb musí čistit měkkým hadříkem a teplou vodou.

Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částmi, protože se povrch může poškrábat.

Po určitém čase použití mohou povrchy zhnědnout - to se děje v důsledku ohřevu oceli a není to závada výrobku.

Prostor na bioetanol by měl čistit pravidelně - použijte kartáč a vodu s přidaným čisticím prostředkem.



Upozornění: Nebezpečí popálení.

Po uhašení ohně má výrobek vysokou teplotu.

ONE@NCEPT