



Melegítő takaró

10024005
10024006
10031658

10031581
10031657

KLARSTEIN

FIGYELMEZTETÉS

A készülék

A tűz, az áramütés és egyéb károk kockázatának csökkentése érdekében:

- Ne tegye ki a készüléket esőnek.
- A készülékre ne helyezzen semmilyen vízzel töltött edényt, pl. vázát.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- Soha ne javítsa a készüléket önkényesen. Ilyen esetben forduljon szakemberhez.
- Ne hagyja, hogy a készülékbe idegen tárgyak essenek.
- A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.

TÁPKÁBEL/TÁPELLÁTÁS

A tűz, az áramütés és egyéb károk kockázatának csökkentése érdekében:

- Győződjön meg arról, hogy az ön háztartásában lévő tápfeszültség megegyezik az eszközön feltüntetett értékkel.
- Csatlakoztassa a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Ne rángassa a tápkábelt, ne törje meg, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- Ne érjen a konnektorhoz nedves kézzel.
- A csatlakozó dugó kihúzásakor a dugó testét ragadja meg.
- Ne használjon meghibásodott csatlakozó dugót, vagy csatlakozó aljzatot.
- A készüléket oly módon telepítse, hogy azonnal meg lehessen szüntetni az áramellátását, amint bármilyen probléma merül fel.

APRÓ TÁRGYAK/A CSOMAGOLÁS RÉSZEI

(Műanyag zsák, karton doboz, stb.)

- A kis tárgyakat és csomagolás részeit tartsa távol a gyermekektől, ne hogy lenyeljék őket. Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagoló anyaggal. Fulladásveszély áll fenn!!

Figyelem

- **A készülék**

Ne helyezzen nyílt lángforrást, mint pl. gyertyát, a készülékre

TELEPÍTÉS

- A készüléket egy egyenes, sík, víz és hőálló felületre.
- A telepítésre találjon olyan helyet, ahol a gyermekek nem érhetnek a készülék forró felületeihez.
- A csatlakozó aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén könnyen le lehessen csatlakoztatni a készüléket az áramellátásról.
- Ne helyezze a készüléket polcra, beépített szekrénybe vagy más zárt térbe. Biztosítsa be a készülék megfelelő szellőzését.
- Ne helyezze a készüléket erősítőkre vagy olyan készülékekre, amelyek átmelegedhetnek. Ez a hő károsíthatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak és túlzott rezgésnek..

AC ADAPTER

- A hálózati tápegység a C 220-240V váltóárammal működtethető.
- Ha a csatlakozó dugó nem illeszkedik megfelelően az elektromos csatlakozóaljzatba, használjon megfelelő adaptert.

A FELHASZNÁLÁS CÉLJA

• A készülék az emberek betakarására szolgál

Kizárólag erre a célra szánták, és csak erre a célra használható. A készülék csak a kézikönyvben leírtak szerint használható.

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek használják (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiánya esetén. Ezek a személyek kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy alaposan megismertette őket az egyes funkciókkal és biztonsági előírásokkal.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Soha ne hajtsa össze a melegítő takarót bekapcsolt állapotban.
2. Használat közben ne csavarja össze a takarót, és ne fedje le más takaróval. Ha a takarót az ágyban használja, bizonyosodjon meg arról, hogy a takaró szét legyen hajtva. Abban az esetben, ha ez nem így van, ne használja a melegítő takarót, hogy megelőzze a túlmelegedését.
3. Ne használjon tűt, ne karcolja meg a takarót éles tárgyakkal, és ne alkalmazzon nem megfelelő terhelést.
4. Az égési sérülések elkerülése érdekében nem ajánlatos, hogy a takarót olyan személyek használják, akik csökkent fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy a gyerekek, vagy olyan személyek, akik érzékenyek a melegre.
5. Ne használja a melegítő takarót ágytakaróként terítve, vagy ha a melegítő takarón nehéz tárgyak helyezkednek el. A lefedett részek átforrósodhatnak.
6. A melegítő takarót ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőforrásoknak, és ne használjon vasalót.
7. Ne használja a melegítő takarót más fűtőberendezésekkel (pl. lábfűtőtestekkel, tömlőkkel). Ne melegítsen más fűtőtestet a melegítő takaró segítségével.
8. Olyan tűzforrásokat, amelyek tüzet okozhatnak (például cigaretták, szikrák) tartson távol a melegítő takarótól.
9. Ha nem használja a takarót, húzza ki a konnektorból. Ez megakadályozza a tűzveszélyt.
10. Az eszközt nem úgy tervezték, hogy kórházakban használják.
11. A melegítő takarót száraz helyen tárolja. Ne tegyen nehéz tárgyakat a takaróra, és ne gyűrje össze. A tárolás után gondosan ellenőrizze a takarót, mielőtt ismét használná. Ne használja a takarót, ha annak tápkábele sérült.
12. Soha ne javítsa saját kezűleg a takarót.
13. A tápkábelt nem lehet kicserélni. Ha a tápkábel sérül, a melegítő takarót ki kell dobni.
14. Ne használjon elektromos takarót mechanikusan állítható ágyban. Ha így tesz, győződjön meg arról, hogy a kábel nincs-e elakadva, vagy esetleg nem-e sérült.
15. A gyermekek abban az esetben használhatják a melegítő takarót, ha egy olyan felnőtt, vagy egy értük felelős személy jelen van, aki ismeri a készülék használatát.
16. Normál körülmények között a melegítő takaró élettartama 8 év. Ez idő után új takarót kell venni. A készülék helytelen használata által kialakult károkat meg kell javítani, vagy el kell távolítani, mielőtt újra használná a takarót.
17. Ne használja a melegítő takarót összehajtott állapotban.
18. Ne varrja a melegítő takarót tűvel..

JAVÍTÁSOK

- A készülék javítását kizárólag egy szakemberrel végeztesse.
- Az eszköz javítása vagy módosítása befolyásolja a készülék biztonságát. Vigyázzon a sérülés kockázatára!
- Soha ne nyissa fel a készüléket, és ne végezzen rajta bármilyen jellegű javításokat!
- A helytelen szerelés a takaró meghibásodásához, vagy a teljes elromlásához vezethet.
- Soha ne nyissa fel a készüléket.

Figyelmeztetés:

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért. A műszaki változtatások és hibák kizártak!

Megjegyzés:

A jótállás az eszközzel való interferencia esetén lejár.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Hőfok beállítása

- 0 = Kikapcsolt állapot
- 1 = Alacsony melegítés
- 2 = Közepes melegítés
- 3 = Magas melegítés

Automatikus kikapcsolás

A készülék 3 óra elteltével automatikusan kikapcsol. A készülék bekapcsolásához először kapcsolja be a hőmérséklet-szabályozót «0» állásba, majd térjen vissza az «1» és «3» érték egyikére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A melegítő takaró tisztítása előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból.
2. Húzza ki a vezérlőegységet a melegítő takaróból az alsó részen található csatlakozóaljzatból.
3. Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy az elektromos takarót nem szabad tisztítani, kicsavarni, nem szárítható szárítóval, nem préselhető vagy vasalható.

A melegítő takarót manuálisan lehet mosni a címkén feltüntetett utasításoknak megfelelően. Soha ne merítse a vezérlőegységet vízbe, mert a nedvesség nem kerülhet be a készülékbe. Erősebb szennyeződés esetén a melegítő takaró mosható a gépben is.

4. Állítsa a mosógépet egy különösen finom 30 -as (gyapjúprogram) ciklusra. Használjon gyapjúra alkalmazható mosószert, és kövesse a gyártó utasításait.
5. Ha szárítani kívánja a takarót, helyezze a melegítő takarót egy törülközőre vagy egy nedvességet abszorbeáló matracra. Ha a melegítő takaró teljesen száraz, győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozik a vezérlőegységhez.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 220-240V 50/60Hz, 120W

HULLADÉKKEZELÉS



A 2012/19 / EU Európai Hulladékkezelési Szabályzat szerint a terméken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a háztartási hulladékhoz. Az irányelvnek megfelelően a készüléket le kell adni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyén. Járjon el a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz vagy a háztartásának hulladékkezelő és ártalmatlanító szolgálatához.

MEGFELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)